

въ полномъ благосостояніи, какъ вдругъ появились судорожные припадки, совершенно сходные съ бывшими у матери, и сопровождавшіеся рѣзкимъ ослабленіемъ пульса и дыханія. Послѣ 4-го наиболѣе остраго припадка наступила смерть. При вскрытіи, кромѣ остраго отека легкихъ, не было найдено никакихъ патологическихъ измѣненій.

Въ заключеніи авторъ склоняется въ пользу того мнѣнія, которое признаетъ причину эклампсіи въ отравленіи продуктами ненормальнаго обмѣна веществъ.

180. Winternitz.—Haematocolpos послѣ язвеннаго слизчиваго воспаленія влагалища.—(Ibid., № 13).

У. сообщаетъ относительно рѣдкій случай заращенія влагалища, съ накопленіемъ въ закрытомъ мѣшкѣ около 1000,0 жидкости, при чемъ матка осталась неизмѣненной. Разбирая условія даннаго случая, авторъ приходитъ къ заключенію, что haematocolpos и рубцовое заращеніе влагалища въ данномъ случаѣ произошли вслѣдствіе ранѣе бывшаго vaginitis ulcerosa adhaesiva.

Строгановъ.

181. Dr. Peters.—Ileus вслѣдствіе прижатія кишки кистой яичника безъ перекручиванія ножки.—(Ibid., № 13).

Авторъ не могъ найти въ литературѣ случая, подобнаго описанному имъ. Если и наблюдалось раньше крайне рѣдко закрытіе просвѣта кишечника отъ давленія овариальной кистой, то это происходило лишь при перекручиваніи ножки послѣдней.

У 60-ти лѣтней женщины, уже много лѣтъ имѣвшей констатированную врачами опухоль въ животѣ и страдавшую постоянно запорами, внезапно появились сильныя боли въ животѣ при явленіяхъ запора, къ которымъ вскорѣ присоединилась и характерная для ileus'a рвота. Авторъ, констатировавши присутствіе кистой видной опухоли, остановился на діагнозѣ ileus'a, вслѣдствіе перекручиванія ножки кисты. Произведя келіотомію, онъ не могъ констатировать какой-либо видимой причины ущемленія, равно не было и перекручиванія ножки. Тѣмъ не менѣе черезъ 2 часа послѣ операціи больная имѣла обильный стулъ, который правильно наблюдался и въ слѣдующіе дни. Гладкое выздоровленіе.