

228. М. М. Мионовъ.—Теплыя и горячія ванны во время менструаціи.—(Еженедѣльникъ, 1895 г., № 22).

Желая провѣрить наблюденія *Макавеева* надъ безразличнымъ и благотворнымъ дѣйствіемъ теплыхъ ваннъ при мѣсячныхъ, авторъ подвергалъ дѣйствию соленыхъ ваннъ въ  $27^{\circ}$ — $28^{\circ}$  менструирующихъ женщинъ на Славянскихъ минеральныхъ водахъ и описываетъ кратко семь такихъ наблюденій. Выводы изъ послѣднихъ таковы: общія соленыя ванны въ  $27^{\circ}$ — $28^{\circ}$  R. съ прибавкой нѣсколькихъ ведеръ щелока не производятъ никакихъ дурныхъ послѣдствій, напротивъ даже утоляютъ боли, причемъ количество теряемой крови или не измѣняется, или уменьшается. Другой рядъ наблюденій авторъ дѣлалъ съ общими или поясными теплыми ваннами въ  $31^{\circ}$ — $33^{\circ}$  R., безъ прибавки соли; изъ пяти наблюденій авторъ заключаетъ: у женщинъ съ нормальнымъ половымъ аппаратомъ ванны въ  $32^{\circ}$ — $33^{\circ}$  R., продолжительностью въ 20 минутъ не производятъ никакихъ вредныхъ вліяній на теченіе регулъ и даже уменьшаютъ количество теряемой крови. Въ третьемъ рядѣ (21 случай) наблюденій надъ дѣйствіемъ ваннъ на менструирующихъ, съ воспалительными измѣненіями въ тазовыхъ органахъ, получился тотъ же результатъ: ванны не усиливаютъ кровопотерь, иногда уменьшаютъ количество теряемой крови, и что наиболѣе важно, дѣйствуютъ болеутоляющимъ образомъ. *Н. Какушкинъ.*

229. С. А. Липинскій.—Случай рубцового суженія влагалища, оперированнаго по аутопластическому способу.—(Врачъ, 1895 г., № 25).

Крестьянка 21 года, больна послѣ трудныхъ родовъ. Кольцевое суженіе въ нижней трети влагалища. Послѣ манипуляцій съ *Simon'*овскими расширителями была надорвана рубцовая ткань на задней стѣнкѣ до обнаженія кишечной стѣнки; потомъ образовался въ этомъ мѣстѣ кишечный свищъ. Надрѣзавъ боковыя части рубца и получивъ такимъ образомъ двѣ раневыя поверхности листообразной формы, авторъ перенесъ сюда и пришилъ малыя губы, отрѣзанныя у основанія (за исключеніемъ задняго конца) и распластанныя въ ширину разрѣзомъ, проведеннымъ по основанію. Мѣста, гдѣ малыя губы были отрѣзаны, закрыты швами. Всюду примѣнены шелковые швы, которые окончательно удалены на 8 день, давъ первичное натяженіе. Заднюю поверхность влагалищной стѣнки и свищъ авторъ закрылъ кожнымъ лоскутомъ, вырѣзаннымъ отвѣсно къ линіи промежности изъ ягодицъ. Оста-

лась рубцовой только передняя стѣнка влагалища. Результатъ операціи: влагалище, длиной въ 7 смт., свободно пропускаетъ два пальца. Авторъ думаетъ, что больная будетъ отлично родить.

*Н. Какушкинъ.*

**230. М. А. Гринбергъ.—Рѣдкій случай порока развитія: наружное ложное двуснастіе съ врожденнымъ отсутствіемъ задняго прохода.—**(Еженедѣльникъ, 1895 г., № 23).

Ребенокъ 8 дней, нареченный женскимъ именемъ, имѣетъ одну только неправильность въ строеніи своего тѣла: большія половыя губы увеличены и содержатъ каждая по продолговатому тѣлу (яички); малыя губы сильно развиты; въ мѣстѣ схождения ихъ—остроконечное образованіе длиной въ 1 смт., шириною въ  $\frac{1}{2}$  смт., безъ отверстія. На  $\frac{1}{2}$  смт. кзади отъ этого образованія имѣется отверстіе съ булавочную головку, выдѣляющее и калъ и мочу. Отверстія задняго прохода на обычномъ мѣстѣ нѣтъ. Авторъ называетъ это уродство: *pseudohermaphroditismus externus masculinus cum atresia ani vaginalis*. *Н. Какушкинъ.*

**231. Я. Ф. Киселевъ.—О кастраціи при остеомалаци.—**(Сборн. Труд. врачей Сиб. Маріинской больницы. Вып. II, Спб., 1893 г., стр. 166).

Авторъ кратко говоритъ о патологіи остеомалаци и результатахъ лѣченія ея оскопленіемъ у разныхъ авторовъ. Его больная, крестьянка Ярославской губерніи, 26 лѣтъ. Она родила три раза. Больна 5 лѣтъ, послѣ первыхъ родовъ. Размягченіе лѣваго луча, праваго бедра и подвздошныхъ костей; измѣненіе ихъ формы. Безусиѣшное лѣченіе фосфоромъ. Четвертая беременность прервана искусственно на  $4\frac{1}{2}$  мѣсяцѣ. Въ маѣ 1892 г. *В. В. Сутушкинымъ* произведено удаленіе яичниковъ съ частью трубъ. Послѣ-операционный періодъ прошелъ безъ осложнений. Въ теченіе пяти мѣсяцевъ послѣ операціи болѣзненный процессъ не только не пріостановился, но замѣтно прогрессировалъ. О дальнѣйшей судьбѣ больной въ статьѣ нѣтъ свѣдѣній. *Н. Какушкинъ.*

**232. Н. И. Кусковъ.—Случай тератоидной опухоли.—**(Сборникъ Труд. врачей Спб. Маріинской больницы. Вып. II, Спб., 1893 г., стр. 85).

При вскрытіи 28 лѣтней женщины, умершей отъ гнилостнаго перитонита, найдено отверстіе въ тонкой кишкѣ (на границѣ тощей и подвздошной), сообщающееся съ брюшной полостью и