

лась рубцовой только передняя стѣнка влагалища. Результатъ операциі: влагалище, длиной въ 7 снтм., свободно пропускаетъ два пальца. Авторъ думаетъ, что больная будетъ отлично родить.

Н. Какушкинъ.

230. М. А. Гринбергъ.—Рѣдкій случай порока развитія: наружное ложное двуснастіе съ врожденнымъ отсутствіемъ задняго прохода.—(Еженедѣльникъ, 1895 г., № 23).

Ребенокъ 8 дней, нареченный женскимъ именемъ, имѣетъ одну только неправильность въ строеніи своего тѣла: большія половыя губы увеличены и содержатъ каждая по продолговатому тѣлу (яички); малыя губы сильно развиты; въ мѣстѣ схождения ихъ—остроконечное образованіе длиной въ 1 снтм., шириною въ $\frac{1}{2}$ снтм., безъ отверстія. На $\frac{1}{2}$ снтм. кзади отъ этого образованія имѣется отверстіе съ булавочную головку, выдѣляющее и калъ и мочу. Отверстія задняго прохода на обычномъ мѣстѣ нѣтъ. Авторъ называетъ это уродство: *pseudohermaphroditismus externus masculinus cum atresia ani vaginalis*. *Н. Какушкинъ.*

231. Я. Ф. Киселевъ.—О кастраціи при остеомаляціи.—(Сборн. Труд. врачей Спб. Маріинской больницы. Вып. II, Спб., 1893 г., стр. 166).

Авторъ кратко говоритъ о патологіи остеомаляціи и результатахъ лѣченія ея оскопленіемъ у разныхъ авторовъ. Его больная, крестьянка Ярославской губерніи, 26 лѣтъ. Она рожала три раза. Больна 5 лѣтъ, послѣ первыхъ родовъ. Размягченіе лѣваго луча, праваго бедра и подвздошныхъ костей; измѣненіе ихъ формы. Безусиѣнное лѣченіе фосфоромъ. Четвертая беременность прервана искусственно на 4 $\frac{1}{2}$ мѣсяцѣ. Въ маѣ 1892 г. *В. В. Сутушкинымъ* произведено удаленіе яичниковъ съ частью трубъ. Послѣ-операционный періодъ прошелъ безъ осложнений. Въ теченіе пяти мѣсяцевъ послѣ операциі болѣзненный процессъ не только не пріостановился, но замѣтно прогрессировалъ. О дальнѣйшей судьбѣ больной въ статьѣ нѣтъ свѣдѣній. *Н. Какушкинъ.*

232. Н. И. Кусковъ.—Случай тератоидной опухоли.—(Сборникъ Труд. врачей Спб. Маріинской больницы. Вып. II, Спб., 1893 г., стр. 85).

При вскрытіи 28 лѣтней женщины, умершей отъ гнилостнаго перитонита, найдено отверстіе въ тонкой кишкѣ (на границѣ тощей и подвздошной), сообщающееся съ брюшной полостью и

съ полостью, образовавшеюся въ сальникѣ. Въ отверстіи торчала кость съ зубами,—остатки тератомы. Полость сальника соединена съ шнуркомъ, переходящимъ непосредственно въ лѣвую Фаллопиеву трубу. Авторъ полагаетъ, что въ извѣстное время утробной жизни лѣвая труба съ яичникомъ, въ которомъ развилась тератома, не опустилась въ тазъ, а приросла къ сальнику и обросла имъ; кость тератомы постояннымъ давленіемъ изъязвила стѣнку прилегающей кишки.

Н. Какушкинъ.

233. **Н. И. Кусковъ.**—Случай отсутствія лѣвой почки въ сочетаніи съ двурядѣльной маткой.—(Сборн. Труд. врачей Спб. Маріинской больницы. Вып. II, Спб., стр. 80).

Въ трупѣ чахоточной женщины, 46 лѣтъ, на мѣстѣ лѣвой почки оказался только надпочечникъ нормальнаго строенія. Правая почка увеличена, паренхиматозно воспалена. Сердце мало, 230 грм. вѣсомъ. Двѣ матки, какъ бы сросенныя своими шейками на протяженіи 2,3 снтм. Рыльце имѣетъ только одно отверстіе, для канала правой матки, и напоминаетъ рыльце рожавшей матки. Размѣры правой матки нормальны, лѣвый уголъ ея закругленъ. У этой матки одна круглая связка, одна широкая и одиночныя придатки. Фаллопиева труба идетъ отъ лѣваго угла. Отъ задней поверхности этой матки идетъ къ прямой кишкѣ тонкая складка брюшины, такая же складка идетъ отъ лѣваго края къ лѣвой маткѣ. Лѣвая матка меньшихъ размѣровъ, съ узкой полостью. Она имѣетъ двѣ круглыхъ связки и одну широкую. Придатковъ нѣтъ. Плотно приращена старой соединительной тканью къ прямой кишкѣ.

Н. Какушкинъ.

234. **В. Е. Фавръ.** Къ казуистикѣ инородныхъ тѣлъ въ маточномъ рукавѣ. (Отд. отт. изъ Труд. Харьковск. Мед. Общ., за 1894 г.).

Авторъ перечисляетъ нѣсколько случаевъ инородныхъ тѣлъ влагалища, описанныхъ въ литературѣ. Собственныхъ его случаевъ два. У 39-лѣтней женщины, рожавшей, извлечена изъ влагалища *пробка*, длиной въ 5 снтм., шириной въ 3 снтм., съ отверстіемъ на одномъ концѣ (вѣроятно, предназначеннымъ для насаживанія на палочку—съ цѣлю большихъ удобствъ при мастурбаци). У больной гнойный кольпитъ. У 22-лѣтней женщины извлечена разорванная резиновая *шпора*.

Н. Какушкинъ.