

изслѣдователей, какъ по вопросу о содержаніи бактерій въ шейкѣ беременныхъ и не беременныхъ, такъ и о содержаніи въ полоѣ вомъ каналъ патогенныхъ микробовъ. Онъ приходитъ къ заключенію, что необходимы новыя изслѣдованія въ этомъ направлении. Однако можно замѣтить, что методы, примѣнявшіеся имъ самимъ, онъ считаетъ недостаточными и напротивъ методы, давшіе въ резултатѣ выводъ о стерильности въ области внутренняго зѣва и даже большей части шейки, считаетъ наиболѣе научными.

187. Emilio Curatolo. — Вліяніе удаленія яичниковъ на обмѣнъ веществъ.(Centr. f. Gynaec., № 21, 1895 г.).

Стараясь выяснить механизмъ терапевтическаго дѣйствія удаленія яичниковъ на остеомаляцію, авторъ произвелъ рядъ опытовъ на сукахъ, кастрируя ихъ и изслѣдуя вліяніе этого на обмѣнъ веществъ. Оказалось, что уже нѣсколько дней спустя послѣ операции, было замѣчено рѣзкое уменьшеніе количества фосфорной кислоты въ мочѣ соотвѣтственныхъ животныхъ (до кастраціи среднимъ числомъ 1,50 фосфорной кислоты въ сутки, послѣ нея 0,6). Такое состояніе держалось въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Авторъ дѣлаетъ предположеніе, не выдѣляетъ-ли яичникъ особое вещество въ кровь (согласно теоріи Броунъ-Секара), способствующее усиленному выдѣленію фосфора изъ организма. На основаніи своихъ опытовъ, авторъ думаетъ, что полезное дѣйствіе кастраціи на остеомаляцію находитъ въ этомъ солидное подтвержденіе.

188. Alexander Rosner. — Объ удаленіи всей матки съ помощью термокаутера для устраненія прививныхъ рецидивовъ.(Über die sog. Thermocauterectomia uteri totalis zur Verhütung von Imfrecediven).

Авторъ вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе Winter'a о заразительности рака. Онъ приводить одинъ убѣдительный случай въ этомъ отношеніи изъ собственной практики, а именно, у больной, подвергшейся двусторонней эпизиотоміи при удаленіи всей матки, черезъ нѣкоторое время послѣ операции были констатированы рецидивы, при чёмъ имѣлось раковое пораженіе на мѣстѣ бывшей эпизиотоміи. Очевидно, здѣсь имѣлось зараженіе во время операции. Желая устраниТЬ возможность послѣдняго, проф. Jordan рѣшился замѣнить (гдѣ возможно) термокаутеромъ ножъ и ножницы при удаленіи раково-пораженной матки черезъ влагалище. Операциія