

235. И. Юрасовскій.—Случай пузырнаго заноса.—(Мед. Обзор., 1895 г., № 17, стр. 411).

У 26-лѣтней рожавшей женщины, послѣ 2-мѣсячной остановки кровей, тотчасъ вслѣдъ за паденіемъ больной, наступило кровотечение, продолжающееся непрерывно въ теченіе трехъ недѣль. При этомъ обнаружена внизу живота растущая опухоль. Со времени остановки правильной менструаціи прошло 3 мѣсяца, между тѣмъ дно матки прощупывалось выше пупка на  $1\frac{1}{2}$  пальца. Матка мягка, увеличена равномерно. Присутствіе плода не опредѣляется.  $t^0$  тѣла подлихорадочная. Подъ наркозомъ сдѣлано быстрое расширеніе канала шейки и удаленіе пальцемъ содержимаго матки. Содержимое это состояло изъ довольно мелкихъ пузырьковъ, слабо связанныхъ другъ съ другомъ. Вѣсило оно  $2\frac{1}{2}$ —3 фунта. Микроскопъ открылъ присутствіе отпадающей оболочки съ слизистымъ перерожденіемъ ворсинокъ. Больная быстро поправилась.

*Н. Какушкинъ.*

236. М. Калмыковъ.—Случай раненія родовыхъ путей in puerperio.—(Проток. Общ. Донскихъ врачей за 1894 г. Годъ десятый, Новочеркасскъ, 1895, стр. 66).

Больная на второй день послѣ родовъ, сѣвши мочиться на корточкахъ, замѣтила выпячиваніе изъ передняго прохода какого-то тѣла. Полагая, что это остатки послѣда или оболочекъ, она взяла первый попавшійся ножъ и отрѣзала все, что выпячивалось. На другой день замѣтила непроизвольное вытекание мочи. Авторъ нашелъ у нея пузырно-влагалищной свищъ, пропускающій конецъ пальца, и гангренозный распадъ стѣнки влагалища; больная сильно лихорадила. Въ теченіе мѣсяца примѣнялись противугнилостныя орошенія влагалища и постоянная катетеризація. За это время больная выздоровѣла и свищъ у нея закрылся.

*Н. Какушкинъ.*

237. М. Калмыковъ. — Случай неправильныхъ родовъ двойнями.—(Проток. Общ. Донскихъ врачей за 1894 г. Годъ десятый, Новочеркасскъ, 1895. Приложенія, стр. 84).

Перваго ребенка больная (8-рага, 42 лѣтъ), родила благополучно. Затѣмъ потуги прекратились. Больная, съ торчащей изъ влагалища пуповиной, занималась обычными хлопотами по хозяйству. Только на 4-й день послѣ рожденія перваго ребенка авторъ увидѣвъ больную и, констатировавъ присутствіе живого плода въ маткѣ, разорвалъ пузырь. Не смотря на схватки, подлежащая