

Предсказаніе въ подобныхъ случаяхъ — очень дурное: всѣ 9 случаевъ *Hirschberg*'а кончились летально. Больная *Wood*'а осталась слѣпою.

М. Гинзбургъ.

207. **Dr. E. R. Corson.**—A Suggestion in the Operation for Vesico-vaginal Fistula.—(American Journal of Obstetrics etc., 1894, VIII, p. 209—212).—Усовершенствованіе въ технику зашиванія пузырно-влагалищныхъ фистулъ.

Негритянка, страдавшая фистулою 4 миллиметровъ въ діаметрѣ, находившеюся на передней стѣнкѣ влагалища, была дважды безуспѣшно оперирована д-ромъ *Corson*'омъ. Тогда С., приступая въ 3-й разъ къ операціи, придумалъ такое приспособленіе: взявъ маленькій гуттаперчевый шарикъ (дѣтскую игрушку), прорѣзалъ его въ центрѣ и черезъ дырку ввелъ въ него продолговатую бабшачную пуговицу ушкомъ кнаружи; черезъ ушко протянута крѣпкая нитка. Шарикъ въ сжатомъ видѣ проведенъ черезъ фистулу въ мочевой пузырь. При потягиваніи шарика книзу, края фистулы, выпячиваясь, стали хорошо видны и легко доступны. Освѣживъ края фистулы и наложивъ швы, *Corson*, раздвинувъ нитки швовъ, извлекъ шарикъ изъ мочевого пузыря и потомъ кончилъ операцію обычнымъ образомъ. Фистула зажила первичнымъ натяженіемъ.

С. говоритъ, что мысль воспользоваться такимъ приспособленіемъ онъ заимствовалъ у штопальщицъ члковъ, вкладывающихъ въ чулокъ гусиное яйцо, чтобы удобнѣе заштопать небольшія дырки.

М. Гинзбургъ.

208. **Dr. Thomas Smith** (Washington).—Cases of Excessive Secretion of Milk.—(American Journal of Obstetrics etc., 1894, VIII, p. 213).—Случаи чрезмѣрнаго отдѣленія молока у женщинъ.

Въ первомъ случаѣ, у 21-лѣтней женщины, молоко начало выдѣляться изъ груди со 2 дня послѣ родовъ и въ такомъ огромномъ количествѣ, что она постоянно была мокрою. Всевозможныя средства не помогли въ первые три мѣсяца: белладона, іодистый калий, эрготинъ и т. п. Болѣе другихъ средствъ помогли: сжиманіе груди и антипиримъ съ опиумъ; послѣдніе *Smith* назначилъ въ концѣ 3-го мѣсяца. Отдѣленіе молока уменьшилось сразу, повидимому, безъ всякаго вліянія лѣченія. Количество молока, измѣрившееся въ теченіи нѣсколькихъ дней, оказалось равнымъ $\frac{1}{2}$ галлону (2 фунта?) + то, что высасывалъ ребенокъ. Во 2-мъ