

№ 5.—Допнувшая коллоидная киста у 60-лѣтней женщины. Вскрытіе указало: многочисленныя атрофированныя фибромы матки, расширение полости ея. При жизни предполагалась злокачественная опухоль матки. Отдѣленіе изъ матки прекратилось на 4-й день послѣ операціи, появился большой жаръ и на 6-й день больная умерла.

№ 6. — Двѣ яичниковыя опухоли, сросшныя съ маткою, смѣщеною ими кверху. Въ 1891 г. д-ръ *Malcolm* сдѣлалъ проколъ съ діагностическою цѣлью, указавшій злокачественный характеръ опухоли. Такъ какъ клиническія явленія не протекали скрытно, то вырѣзаніе опухолей произведено черезъ 2 года. Смерть отъ шока.

Д-ръ *Malcolm* не наблюдалъ у оперированныхъ имъ соскальзыванія лигатуръ или септицеміи.

Авторъ дѣлаетъ слѣдующіе выводы:

а) Точное опредѣленіе добро или злокачественности опухоли невозможно до операціи; также невозможно иногда совершенно вырѣзать даже доброкачественную опухоль. Поэтому выборъ случаевъ для операціи—очень трудная задача; авторъ протестуетъ противъ тѣхъ врачей, которые требуютъ оперировать всѣ представляющіеся случаи безъ разбора.

б) Септицемію—наиболѣе частую причину смерти послѣ оваріотоміи—можно избѣгать тщательною чистотою.

в) Непроходимость кишекъ послѣ этихъ операцій также даетъ значительную смертность.

*М. Гинзбургъ.*

244. *Dr. Albert Green.*—A Case of Post-Mortem Parturition.—(*Lancet.*, 1895, 5/1, p. 27).—Случай родовъ послѣ смерти (съ выворотомъ матки и разрывомъ промежности).

20-лѣтняя дѣвушка, на столько тучная, что ея родители, у которыхъ она жила, не замѣчали ея беременности, дошедшей до нормальнаго срока, внезапно заболѣла головною болью; ночью у ней появились конвульсіи. Приглашенный врачъ нашелъ ее въ безсознательномъ состояніи; приступы конвульсій были по 3—4 раза въ часъ, болѣе тоническаго, чѣмъ клоническаго характера, языкъ былъ прикушенъ, зрачки расширены. Докторъ заподозрилъ отравленіе какимъ-нибудь алкоолоидомъ. Утромъ больная умерла, не разрѣшившись. Двѣ женщины, обмывавшія умершую и уложившія ее на столъ, не замѣтили у ней выходненія ребенка; онъ прикрыли ее простыней, которую не было повода раскрывать двое сутокъ, до судебна-медицинскаго осмотра трупа д-ромъ *Green*омъ. Послѣдній, снявъ простыню, увидѣлъ, что между ногами покойницы лежалъ

мертвый новорожденный ребенокъ, ногами книзу, головкою у половыхъ органовъ матери, т. е. предлежавшій ягодицами; изъ половыхъ органовъ умершей торчала мясистая круглая масса, оказавшаяся выворотившимся дномъ матки съ не отдѣлившимся отъ него послѣдомъ; пуповина была очень коротка. Слѣдовъ кровотеченія или сгустковъ не было замѣтно. Промежность родильницы оказалась разорванной. Животъ ея былъ сильно вздутъ и при надрѣзѣ изъ него вышло огромное количество газовъ. Въ органахъ живота и груди никакихъ патологическихъ явленій не было. Въ желудкѣ и кишкахъ, отосланныхъ въ химическую лабораторію, стрихнина не найдено.

Случай этотъ указываетъ, что роды, начавшіеся, вѣрно, при жизни, произошли путемъ посмертныхъ сокращеній матки и дѣйствія развившихся въ ней газовъ; изгоняющая сила была такъ велика, что при короткости пуповины, произвела выворотъ матки и разрывъ промежности.

М. Гинзбургъ.

245. Dr. James Murphy.—Abdominal Section during Pregnancy.—(Lancet., 1895, 19/1, p. 148). —Чревосѣченія во время беременности.

22-лѣтняя женщина съ кистою лѣваго яичника, причинявшею ей значительныя боли, считая себя беременною въ 2 мѣсяца, обратилась къ д-ру *Murphy* за совѣтомъ; онъ не нашелъ повода къ немедленному производству операціи. Черезъ короткое время у больной вдругъ появился колющій, въ животѣ прощупывалась жидкость. *Murphy* тотчасъ же произвелъ подъ хлороформомъ разрѣзъ живота, при чемъ изъ послѣдняго выдѣлилось до 20 унцъ жидкой крови, и промылъ полость брюшины борнымъ растворомъ. Матка оказалась увеличенной, обѣ трубы и яичники здоровыми; но близъ праваго яичника найдено кровоточащее мѣсто въ разорванной ложной оболочкѣ, которою яичникъ былъ прикрѣпленъ въ Дугласовомъ пространствѣ. При поднятіи беременной матки кверху оболочка надорвалась и дала обильное кровотеченіе, вѣроятно не за долго до операціи. По перевязкѣ кровоточащей оболочки, операція закончена; выздоровленіе гладкое. Беременность продолжалась и больная разрѣшилась въ срокъ живымъ ребенкомъ.

27-лѣтняя женщина, на 3-мъ мѣсяцѣ, страдала кистой праваго яичника, величиною съ гусиное яйцо, причинявшей ей сильныя боли. Вырѣзаніе яичника съ гладкимъ выздоровленіемъ. Въ концѣ 1-го мѣсяца послѣ операціи больная схватила тяжелый брон-