

оперативное лѣченіе должно быть примѣнено лишь при самыхъ строгихъ показаніяхъ, а именно при замѣтномъ увеличеніи опухоли, при симптомахъ внутренняго кровотеченія и при явленіяхъ разложенія въ мѣшкѣ, при чемъ брюшная операція и здѣсь является самою раціональною.

С. Ю. Хазанъ.

272. Falk.—Zweimalige Laparotomie wegen recidivirter Tuben-gravidität.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 2).—Повторная лапаротомія вслѣдствіе рецидива трубной беременности.

Главный интересъ этого сообщенія заключается въ томъ, что оба раза авторъ нашелъ перитоническія сращенія, которыя онъ поэтому считаетъ причиною вѣматочной беременности.

С. Ю. Хазанъ.

273. Tjaden.—Alkohol und Händedesinfection.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 3).—Алкоголь и дезинфекція рукъ.

Въ виду того, что изслѣдованія послѣдняго времени относительно значенія алкоголя, какъ дезинфекціоннаго средства, еще не привели къ окончательнымъ выводамъ, авторъ предпринялъ въ клиникѣ и бактеріологическомъ институтѣ въ Гисенѣ новый рядъ изслѣдованій съ цѣлью опредѣлить роль алкоголя при стерилизації рукъ и въ тоже время уяснить себѣ вопросы: о томъ, насколько добытые въ клиникѣ результаты примѣнимы въ частной практикѣ, а также и о томъ, что можно достигнуть дезинфекціею рукъ у вольнопрактикующихъ акушеровъ. Результаты, къ которымъ авторъ приходитъ, сводятся къ слѣдующему: 1) алкоголь является очень полезнымъ дезинфекціоннымъ средствомъ, хотя вполне обезплодить руки помощью этого средства удается лишь въ исключительныхъ случаяхъ; 2) при дезинфекціи рукъ полезно послѣ употребленія сулемы погрузить руки въ алкоголь, а затѣмъ опять въ сулему; 3) успѣхъ дезинфекціи зависитъ отъ степени умственнаго развитія, такъ и въ особенности отъ свойства самихъ рукъ, а потому во всякомъ случаѣ не раціонально рекомендовать частое изслѣдованіе, какъ это дѣлаетъ Ahlfeld; 4) изъ 402 опытовъ дезинфекціи рукъ приходящихъ на повторительные курсы акушеровъ лишь въ 9 случаяхъ удалось констатировать полное обезпложиваніе. Эти результаты, равно какъ фактъ добытый статистическими данными о сравнительно высокомъ еще процентѣ пуэрперальныхъ заболѣваній заставляютъ автора требовать отъ правительства коренной реформы акушерскаго дѣла въ томъ именно смыслѣ, чтобы сельскія акушерки получали достаточное