

252. Depage.—Rupture de l'ovaire. Hémorrhagie intraperitonéale foudroyante. Laparotomie. Guérison.—(Annales de la Société Belge de chirurgie. 15 avril 1898. Стр. 53).—**Разрывъ яичника. Внутреннее кровотечение. Чревосѣченіе съ благопріятнымъ исходомъ.**

Молодая дѣвственница въ теченіе 2—3 дней страдала болями въ животѣ, которыя были отнесены на счетъ воспаленія брюшины на почвѣ воспаленія червеобразнаго отростка слѣпой кишки. Затѣмъ у больной внезапно обнаружились явленія быстрого упадка силъ и признаки внутреннего кровотечения. Немедленно произведено вскрытіе брюшной стѣнки. Вся брюшинная полость оказалась выполненной сгустками крови, источника кровотечения долго не удавалось найти. Ощупанъ объемистый, твердый яичникъ, который тотчасъ же удаленъ. Онъ—второе—четверо больше обыкновеннаго. Ткань его потеряла обычный характеръ, вслѣдствіе внутритканыхъ кровеизліяній. Онъ былъ разорванъ по одной плоскости во всю толщину и представлялся состоящимъ какъ бы изъ двухъ створокъ. Микроскопическое изслѣдованіе показало довольно развитой склерозъ, кровяное пропитываніе ткани и мѣстами болѣе или менѣе атрофированные фолликулы. Больная поправилась безъ осложнений.

Н. Какушкинъ.

253. Lop.—De l'hémorragie interne dans les cas de placenta praevia ou de placenta normalement inseré. — (la Presse médicale 2 juillet 1898).—**Внутреннее кровотечение при нормальномъ прикрѣпленіи послѣда и при предлежаніи его.**

Описываются два случая. Въ первомъ, у сифилитички 39 лѣтъ беременной въ 7-й разъ (и ни разу не разрѣшавшейся въ срокъ), внезапно замѣчено увеличеніе живота, общая слабость и боли. Акушерка сначала заподозрила водянку амніона, затѣмъ двойни, и только когда появилось наружное кровотечение, послала за врачомъ. Ребенокъ дышавшій нѣсколько минутъ родился произвольно, объемистый послѣдъ извлеченъ изъ влагалища, изъ матки удалено до 120 грм. сгустковъ. Больная умерла. Второй случай касается женщины 41 года, беременной въ 12 разъ (прежніе роды безъ осложнений). У нея также сталъ увеличиваться животъ и появились боли. Акушерка распознала двойни. Затѣмъ прорвался пузырь, вышло много сгустковъ крови; авторъ убѣдился въ краевомъ предлежаніи послѣда и сдѣлалъ поворотъ на ножку съ извлеченіемъ. Плодъ живой, но скоро умеръ, родильница была первое время въ хорошемъ состояніи, но чрезъ нѣ-

сколько часовъ внезапно умерла. Въ первомъ случаѣ авторъ допускаетъ преждевременное отдѣленіе послѣда, во второмъ онъ отмѣчаетъ рѣдкое явленіе: при предлежаніи дѣтскаго мѣста имѣлось внутриматочное кровотеченіе, наружное же появилось лишь при отхожденіи водъ. Если кровотеченіе во время беременности, не смотря на принятые мѣры, прогрессируетъ, авторъ насильственно разрываетъ плодный пузырь, или тампонируетъ влагалище (при закрытомъ зѣвѣ). При медленномъ движеніи родовъ прилагаются всѣ средства, ускоряющія роды, или примѣняется насильственное родоразрѣшеніе. Острое малокровіе роженницъ энергично лѣчится обычными средствами.

Н. Какушкинъ.

254. L. Merle.—L'aménorrhée et la dysménorrhée. Resultats obtenus par le traitement hydrominéral.—(Le Progrès médical. 1898, № 20, с. 305).—Результаты лѣченія аменореи и дизменореи минеральными водами.

Рѣчь идетъ о лѣченіи этихъ страданій теплыми щелочными источниками Bourbonne-les-Bains. Способъ примѣненія водъ подробно не описанъ, есть только бѣглое указаніе, что лѣченіе состоитъ въ приложеніи душей на нижнюю часть тѣла. Описываемые случаи, окончившіеся удачно, касаются аменореи или въ періодѣ наступленія половой зрѣлости (у дѣвушекъ 14—17 лѣтъ), или при общемъ ожирѣніи тѣла (у больной 24 лѣтъ). Во всѣхъ случаяхъ на первый планъ выступали общія нервныя явленія и явленія упадка питанія. Въ одномъ случаѣ, у дѣвицы 28 лѣтъ, эти явленія уступили лѣченію водами, но совмѣстно существовавшая аменорея не прошла.

Н. Какушкинъ.

255. Baudoin.—Un nouveau cas d'aspiration rectale et d'anus musical chez la femme.—(La Revue médicale, 1898, № 205, с. 177).—Прямая кишка у женщины. способная втягивать въ себя воздухъ и издавать музыкальные звуки.

Это—второй случай, сообщаемый авторомъ (о первомъ смотри: *Semaine médicale*. 1892, № 19, р. 144). Артистка, 27 лѣтъ, рожавшая пять разъ, вобщемъ пользующаяся хорошимъ здоровьемъ и удовлетворительнаго сложенія; объективныхъ разстройствъ со стороны пищеварительнаго прибора и другихъ органовъ не замѣчается, кромѣ небольшого выпаденія матки. Способность свою вбирать прямой кишкой воздухъ и изгонять его потомъ съ звуками, различнаго оттѣнка, она развила, упражняясь подъ ру-