

2 недѣли послѣ начала болѣзни. Громадно количество прозрачной асцитической жидкости. Опухоль, съ голову врослаго, бугриста, неравнобѣрной плотности, принадлежитъ яичнику. Ножка, длиною 12 снт., толщиной 2 снт., скручена два раза; перевязана и отрѣзана. Послѣоперационное теченіе осложнилось образованіемъ нарыва въ нижнемъ углу раны; окончилось выздоровленіемъ. Опухоль оказалась крупноклѣтчаточковой кистосаркомой.

Н. Какушкинъ.

268. **Н. И. Поповъ.**—**Къ казуистикѣ инородныхъ тѣлъ во влагалищѣ у роженицъ.**—(Современная Клиника, 1895 г., № 6—7, стр. 68).

У первородящей, 18 лѣтъ, авторъ извлекъ изъ влагалища головку отъ мѣднаго подсвѣчника со стеариновою свѣчою (собственно огаркомъ). Вся поверхность инороднаго тѣла покрыта грязнымъ налетомъ съ сильнымъ запахомъ; свѣча пропитана выдѣленіемъ. Задняя стѣнка влагалища, гдѣ упирался край головки подсвѣчника, слизистая оболочка неровная и ярко-краснаго цвѣта. Вскорѣ послѣ извлеченія инороднаго тѣла роды окончились безъ осложненій живымъ доношеннымъ плодомъ. Послѣ родовъ родильница перенесла легкой кольпитъ и эндометритъ и выздоровѣла. Какимъ образомъ инородное тѣло попало во влагалище, добиться отъ больной не удалось.

Н. Какушкинъ.

269. **П. Валяновъ.**—**Haematoma s. thrombus vulvae et vaginae.**—(Современная Клиника, 1895 г., № 6—7, стр. 64).

Haematoma vulvae et vaginae, описанная здѣсь, встрѣтилась впервые въ Харьковскомъ Родильномъ Домѣ за послѣдніе 13 лѣтъ (на 4012 родовъ). Дѣло касается, 22-лѣтней, первородящей. Роды, срочные, протекли правильно. Образование опухоли, сначала на лѣвой большой губѣ, началось черезъ 8—10 минутъ послѣ родовъ; черезъ нѣсколько часовъ опухоль распространилась на нижнюю треть задней и лѣвой стѣнокъ влагалища. Назначены на опухоль ледъ, а внутрь возбуждающіе. Черезъ 8 дней опухоль, бывшая съ кулакъ, уменьшалась до величины куриного яйца.

Н. Какушкинъ.

270. **Г. А. Соловьевъ.**—**Къ ученію о предупрежденіи грудницы у кормящей.**—(Врачебныя Записки, 1895 г., № 12, стр. 240).

По автору, заболѣванье грудныхъ железъ у кормящихъ женщинъ зависитъ или отъ ссадинъ и раненій соска, или отъ мѣстнаго

застоя въ железѣ ея отдѣляемаго. Благопріятствующія условія для заболѣванія въ такихъ случаяхъ лежатъ въ плохомъ питаніи организма, въ его неспособности противустояніи болѣзни. Поэтому, авторъ или совѣтъ не совѣтуетъ слабымъ женщинамъ приступать къ кормленію, или усиленно личить ихъ укрѣпляющими средствами. Главная профилактика заключается въ тщательномъ, съ одной стороны, соблюденіи чистоты груди матери и рта ребенка, а съ другой—въ обереганіи груди, именно сосковъ, отъ травматическихъ поврежденій. Въ основѣ послѣднихъ стремленій должны лежать крайняя нѣжность, осторожность обращенія съ соскомъ. Всякія приемы оттягиванія соска, отсасываніе молока, и. т. под., должны быть заброшены. Что касается ограниченнаго застоя молока въ железѣ, то здѣсь должны какъ можно раньше, примѣняться массажъ и очень осторожное отсасываніе молока. При образовавшихся трещинахъ соска, авторъ хвалитъ употребленіе мази изъ аристола съ кокаиномъ.

Н. Какушкинъ.

271. Женщ.-вр. **Г. И. Кудишъ.**—Отчетъ по родильному отдѣленію лечебницы Общества Кременчугскихъ Врачей за 1893 г.—(Кременчугъ, 1895).

Отдѣленіе это существуетъ съ 1890 г. Дѣятельность его быстро развивается. На 4 штатныхъ кроватяхъ перебивало въ отчетномъ отдѣленіи 122 женщины. Изъ этого числа собственно беременныхъ было 52, но изъ нихъ разрѣшилось въ отдѣленіи 30. Кромѣ этого роженицъ поступило 34, такъ что всѣхъ родовъ за отчетное время было 64 (38 первородящихъ и 26 повторно-родящихъ). Двойни были однажды; узкіе тазы 8 разъ; выпаденіе пуповины 2 раза; эклампсія одинъ разъ. Живыхъ дѣтей родилось 58, мертвыхъ 7. Умерла одна родильница, отъ эклампсіи (на 8 мѣсяцѣ беременности; щипцы; мацерированный плодъ). Оперативныя пособія: щипцы 6 разъ, поворотъ 1, прободеніе головки 1, зашивание промежутности 7 разъ.

Н. Какушкинъ.

272. **В. А. Добронравовъ.**—Изъ пропедевтической поликлиники женскихъ болѣзней.—(Университетскія Извѣстія, Кіевъ. 1895 г., № 9).

Авторъ даетъ не столько отчетъ, сколько очеркъ восьмилѣтней дѣятельности его поликлиники въ Кіевѣ, въ которой онъ читалъ лекціи о распознаваніи женскихъ болѣзней. За это время въ поликлиникѣ перебивало 2881 больная. Авторъ по преимуществу