

жалованье отъ казны, дабы онѣ не имѣли надобности прибѣгать къ черной работѣ, лишаящей руки ихъ гладкости и тѣмъ препятствующей основательной ихъ дезинфекціи. С. Ю. Хазанъ.

274. Zangemeister.—Drei Fälle von wiederholter Extrauterin-gravidität bei derselben Frau.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 3).—Три случая повторной внѣматочной беременности у одной женщины.

Изучивъ на основаніи собственныхъ трехъ наблюденій и 31 случая другихъ наблюдателей этиологию внѣматочной беременности, авторъ пришелъ къ тому заключенію, что пытаться установить однородную причину для всѣхъ случаевъ внѣматочной беременности было-бы большою ошибкою, такъ какъ болѣзнь эта вызывается самыми разнообразными причинами.

С. Ю. Хазанъ.

275. Pincus.—Eine neue Methode der Behandlung entzündlicher Beckenaffectionen mittelst Belastungslagerung.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—Новый методъ лѣченія воспалительныхъ процессовъ въ тазу помощью т. наз. отягчающаго положенія.

Лѣчение воспалительныхъ и преимущественно эксудативныхъ процессовъ вокругъ матки и ея придатковъ должно быть прежде всего выжидательное и имѣть своею цѣлью освобожденіе тазовыхъ органовъ отъ тяжести. Последнее достижимо лишь посредствомъ усиленія внутрибрюшнаго давленія, улучшенія стока венозной крови, ускоренія тока лимфы помощью примѣненія тяжести, поднятія тазовыхъ органовъ изъ малаго таза и оставленія пораженныхъ частей въ абсолютномъ покоѣ, а все это въ свою очередь достигается помощью такъ наз. отягчающаго положенія, состоящаго въ *positio in plano inclinato cum compressione*, эффектъ котораго еще усиливается методической легочной гимнастикой и усиленнымъ питаніемъ по способу *Weir-Mitchell*'а. Наклонное положеніе получается помощью поднятія одного конца кровати или матраца на 15—20 сант. выше другого головнаго конца. Давленіе производится какъ на животъ (эластическія повязки, мѣшокъ съ дробью, мокрая глина отъ 2—12 фунтовъ), такъ и на влагалище (воздушный или водяной пессарій, мѣшокъ съ дробью и тампонація). Примѣняется этотъ методъ лѣченія или постоянно или съ промежутками (въ острыхъ случаяхъ). Показаніемъ служить всякаго рода *plethora* тазовыхъ органовъ, смѣщенія и сращенія