

Микробъ былъ найденъ въ бѣлыхъ инфарктахъ плаценты (*Favre*), въ мочѣ (*Herrgott*), въ крови экламптическихъ (*Blanc*, *Fochier*); по мнѣнію *Gerdes* (1892) эклампсія заразная болѣзнь, происходитъ отъ *bacill. eclampsiae* и микроскопическое изслѣдованіе плаценты показало значительное количество палочекъ, которые проникали въ мышечную стѣнку матки; по мнѣнію *Doleris*—эклампсія есть токсемія, но точныхъ свѣдѣній объ этомъ ядѣ нѣтъ.

Prof. *Tibone* придаетъ значеніе нефриту беременныхъ и, въ ограниченныхъ случаяхъ, признаетъ механическое вліяніе сжатія мочеточниковъ, при чемъ также обращаетъ вниманіе на положеніе мочевого пузыря у беременныхъ женщинъ, о чемъ уже писалъ *Auvard*.

Хотя вопросъ объ этиологіи эклампсіи и подвинулся впередъ, благодаря разнообразнымъ изслѣдованіямъ, говоритъ проф. *Tibone*, но не приведенъ къ окончательному рѣшенію. *А. Лапина.*

285. Prof. *L. Mangiagalli*.—La mia opera laporatomica. (*Annali di ost. e Ginec.* Marzo 1895). Чревосѣченія.

Prof. *Mangiagalli* сообщаетъ о произведенныхъ имъ лапоратоміяхъ по поводу различныхъ заболѣваній и раздѣляетъ операциі на три группы: хирургическую, акушерскую и гинекологическую.

Первая группа заключаетъ 16 лапоратомій и показаніемъ къ операциі служили болѣзни почекъ, сальника, кишечника.

Вторая группа заключаетъ операциі изъ акушерской практики.

Произведены лапоратоміи:

	Число случаевъ.	Выздор- вѣло.	Умерло.
Внѣматочная беременность	9	7	2
Разрывъ матки. (Септицемія)	1	—	1

Кесарское сѣченіе съ удаленіемъ матки и придатковъ:

	Число случаевъ.	Выздор- вѣло.	Умерло.
Съуженіе таза.	4	4	—
Fibroma	1	1	—
Carcinoma	1	—	1
Двуродая матка. Беременность.	1	1	—
Интралигаментарная нагноившаяся киста. (Септицемія)	1	—	1
Вслѣдствіе образовавшихся рубцовъ послѣ удаленія раковой опухоли р. в.	1	1	—

Гинекологическая группа самая многочисленная по числу операций и лапаротоміи были произведены при слѣдующихъ заболѣваніяхъ:

	Число операций.	Смертность.
Фибромы матки	142	23
Злокачественныя опухоли матки	108	14
Гнойныя заболѣванія придатковъ	35	3
Воспаленіе придатковъ	50	3
Haematocoele	8	1
Туберкулезъ яичниковъ, трубъ, брюшины	23	2
Тройной и септический перитонитъ	18	2
Послѣоперационныя грыжи	7	—
Laparotomia explorativa	3	—
Неврозы въ соотношеніи съ заболѣв. полов. орган.	5	—
Смѣщенія матки и яичниковъ	45	2
Кисты яичниковъ, опухоли злокачественныя и доброкачественныя яичниковъ. Изъ этого числа злокачественныхъ:		
опухолей	30	
нагноившихся кистъ	19	
Во время операціи наблюдали перекручиванія ножки, сращенія и др. осложненія.	172	16

Prof. *Mangiagalli* примѣняетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, дренажъ и промываніе полости брюшины, при чемъ пользуется дренажными каучуковыми трубками, а для промыванія физиологическимъ растворомъ хлористаго натра или растворомъ борной кислоты 2—3‰; для наркоза больныхъ употребляетъ хлороформъ и подкожныя инъекціи морфія и атропина. *А. Лапина.*

Редакторы: { *Д. Оттъ.*
Л. Личкусъ.

Въ редакцію поступили и переданы въ *библіотеку* слѣдующіе отдѣльные оттиски и книги:

1) *Отчетъ* совѣщательнаго комитета о дѣятельности Одесскаго Общества для призрѣнія младенцевъ и родильницъ за 1894 годъ. Одесса, 1895 г.

2) *Н. И. Рачинскій.* Массажъ и гимнастика при женскихъ болѣзняхъ. Съ предисловіемъ проф. *Д. О. Отта.* С.-Петербургъ, Изданіе *К. Л. Риккера*, 1895 г.