

**262. Собъстянскій.**—Случай дермоидной кисты.—(Протоколь засѣданія Кавказскаго общества, 1898 г., № 2).

Авторъ описываетъ случай, гдѣ онъ удалилъ двѣ опухоли у 18-лѣтней женщины: небольшую дермоидную кисту праваго яичника съ волосами и зубами и другую, раково-перерожденную кисту лѣваго яичника. Интересенъ случай по сочетанію дермоида со злокачественной опухолью другого яичника и по раннему возрасту больной, у которой развился ракъ.

*H. P.*

**263. Розенталь.**—Случай haematometr'ы праваго рога двурогой матки. („Еженедѣльникъ“, 1898 г., № 30).

Больная, 24 лѣтъ, страдающая дисменореей, направлена къ автору товарищемъ, который произвелъ у нея предварительно пробный влагалищный проколъ опухоли живота, причемъ извлекъ жидкость цвѣта чернаго кофе. При изслѣдованіи больной найдено: небольшая матка слѣва, справа отъ нея—кругло-овальная, величиною съ голову годового ребенка, упругая, подвижная опухоль, которая соединялась съ маткой при помощи плоскаго тяжа. Диагнозъ колебался между кистой съ перекрученной ножкой и haematometra въ правомъ рогѣ матки. Въ виду повышенной  $t^0$ , которую можно было объяснить только мѣстнымъ процессомъ, произведена coeliotomia: оказалась двурогая матка. Произведена надвлагалищная ампутація матки; такъ какъ канала лѣвой шейки найти не удалось, то пришлось пробуравить нижнюю часть стѣнки культы, образовавшей слѣпой мѣшокъ, дренировать этотъ мѣшокъ во влагалище, зашить его сверху и покрыть листками брюшины, соединенными кетгутовыми швами. На препаратѣ найдено небольшое отверстіе, ведущее изъ праваго рога. *H. P.*

**264. Штейнъ.**—Случай задержанія маточнаго кольца во влагалищѣ.—(„Медицинское Обозрѣніе“, 1898 г., августъ).

Авторъ описываетъ случай, въ которомъ ему пришлось извлечь кольце, сходное съ Майеровскимъ, сдѣланное изъ воска и покрытое кристаллическими образованіями; кольце это пролежало  $6\frac{1}{2}$  лѣтъ во влагалищѣ. Только въ послѣднее время появились кровянистые истеченія изъ влагалища, боли внизу живота, головные боли и общая разбитость. Влагалище издавало отвратительный каловой запахъ, было изъязвлено, но фистулы въ прямую кишку не было. По мнѣнію автора, каловой запахъ въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ объяснять не пропитываніемъ газовъ изъ пра-

мой кишки, вслѣдствіе слущиванія эпителія влагалища, а образованіемъ скатола при гиеніи бѣлковыхъ веществъ, который и обусловливается собою характерный каловой зачахъ. При такомъ гиеніи въ рукавѣ образуются различные токсины, на что указываютъ головные боли, тяжесть въ головѣ и т. д. Здѣсь же приведены случаи другихъ авторовъ, гдѣ кольца изъ желѣза, дерева, клубка нитокъ были покрыты воскомъ (повидимому, воскъ для колецъ вѣ ходу у простонародья), а также отмѣчается, вообще, выносливость влагалищныхъ стѣнокъ: кольце, напр., лежавшее 33 года во влагалищѣ, только въ послѣднее время стало вызывать боли при мочеиспусканіи и испражненіи (случай *Ракъева*).

*H. P.*

265. Ширшовъ.—Къ вопросу о причинахъ затяжного теченія родовъ при двурогой маткѣ.—(„Врачъ“, 1898 г., № 29).

Какъ извѣстно, существуютъ различные объясненія причинъ затяжного теченія родовъ при двурогой маткѣ: по однимъ причинѣ заключается въ первичной слабости болей въ зависимости отъ недостаточнаго развитія маточныхъ мышцъ; по другимъ причина эта обусловливается косымъ положеніемъ беременной матки, вліяющимъ неблагопріятно какъ на положеніе младенца и механизмы родовъ, такъ и на потужную дѣятельность. Въ случаѣ, предоставившемся наблюденію автора, причиной слабости родовыхъ болей, потребовавшей оперативнаго вмѣшательства, было только недостаточное развитіе мышечной ткани двурогой матки.

*H. P.*

266. Михайловъ.—О лѣченіи заболѣванія придатковъ матки.—(„Медицинское Обозрѣніе“, 1893 г., августъ).

Указавъ пути и причины заболѣванія придатковъ матки, а также ихъ клиническую картину, разобравъ примѣняющіеся методы ихъ лѣченія и отмѣтивъ несостоительность этихъ методовъ, авторъ описываетъ практикуемый имъ способъ, состоящій въ каждодневныхъ промываніяхъ полости матки теплымъ растворомъ суплемы (1:2000) черезъ катетеръ *Fritsch-Bogemann*а, гдѣ нужно, послѣ предварительного расширенія шеечнаго канала матки. Благотворное вліяніе этихъ промываній объясняется: 1) ихъ дезинфицирующимъ вліяніемъ: уменьшается поступление изъ матки инфекціонныхъ началъ въ трубы и лимфатические сосуды, а следовательно, устрашаются постоянныя раздраженія придатковъ и брюшины, которые приходятъ въ состояніе покоя