

логическое, и цѣлесообразное лѣченіе искривленій матки кзади почти всегда ведетъ къ улучшенію или даже полному исчезновенію болѣзненныхъ припадковъ.

Ф. Веберъ.

91. Oscar Beuttner.—*Ulcus rotundum simplex vaginae.*—(Monatsschrift f. Geburtshilfe und Gynaecologie 1896. Februar).—
Круглая язва влагалища.

Круглая язва влагалища, впервые описанная *Zahn'омъ* въ 1884 году, по мнѣнію автора встрѣчается далеко не такъ рѣдко, какъ это до сихъ поръ предполагалось. Она развивается главнымъ образомъ у пожилыхъ женщинъ, причемъ разстройства кровообращенія вслѣдствіе порока сердца а также артериосклеротическая измѣненія сосудовъ, питающихъ стѣнки влагалища, играютъ важную этиологическую роль. Натологическое измѣненіе секрета матки именно сильная кислотность его можетъ также вести къ образованію язвы. Этимъ объясняется, почему эти язвы очень часто сидятъ на задней стѣнкѣ влагалища немногого влѣво отъ средней линіи вблизи отъ наружнаго маточнаго зѣва, т. е. на томъ мѣстѣ, куда непосредственно стекаетъ маточное выдѣленіе. Эти язвы чаще единичны, имѣютъ рѣзко очерченные не инфильтрированные края и вообще какъ по макроскопическому виду такъ и по микроскопическому строенію совершенно схожи съ круглой язвой желудка. Эти язвы могутъ протекать совершенно незамѣтно и нерѣдко только при вскрытии ихъ находять; только у болѣе молодыхъ чувствительныхъ особъ онѣ вызываютъ чувство жженія и даже боли и усиливаютъ выдѣленія. При лѣченіи слѣдуетъ избѣгать мѣстныхъ мѣроопріятій, которая рѣдко ведутъ къ цѣли и заботиться объ общемъ укрѣпленіи организма и улучшениіи кровообращенія.

Ф. Веберъ.

92. W. Pooth.—*Die Künstliche Erweiterung des engen Beckens.*—(Monatsschrift f. Geburtshilfe und Gynaecologie 1896. Juni).—
Искусственное расширение узкаго таза.

Frank, директоръ повивальнаго института въ Кельнѣ, произвелъ въ 1894 году у больной, у которой вслѣдствіе узкаго таза была сдѣлана симфизеотомія и которая съ трудомъ могла ходить вслѣдствіе несращенія лоннаго сочлененія, вторичную операцию причемъ онъ освѣжилъ суставная поверхности сочлененія и вставилъ между ними кусокъ кости, взятый имъ вмѣстѣ съ кожнымъ лоскутомъ съ правой горизонтальной вѣтви лонной кости. Результатъ былъ прекрасный. Лонное сочлененіе въполнѣ