

раза и имѣлъ очень хорошій продолжительный успѣхъ. Серебряная проволока во всѣхъ случаяхъ зажила безъ всякой реакціи.

Ф. Веберъ.

95. Neumann.—Ueber puerperale uterus gonorrhoe.—Monatschrift f. Geburtshilfe u. Gynaecologie 1896, August.—О послѣродовой гонорреѣ матки.

Въ то время какъ въ началѣ предполагали, что гонококи суть исключительно паразиты слизистыхъ оболочекъ, въ послѣднее время въ особенности послѣ работъ *Wertheim*'а и другихъ выяснилось, что они могутъ прекрасно развиваться въ соединительной и даже мышечной ткани. *Neumann*, пользуясь прекраснымъ матеріаломъ клиники *Schauta* въ Вѣнѣ, старался выяснить значеніе гонококовъ въ послѣродовомъ періодѣ. Послѣ многократныхъ тщетныхъ поисковъ ему наконецъ удалось найти гонококовъ въ децидуальной ткани, добытой изъ полости матки женщины продолжавшей безлихорадочный послѣродовой періодъ, но страдавшей небольшимъ гнойнымъ истеченіемъ изъ влагалища и имѣвшей ребенка съ бленноррагическимъ конъюнктивитомъ, маточныя выделения содержали массу гонококовъ. *Neumann* на 9-й день послѣ родовъ съ антисептическими предосторожностями удалил изъ полости матки острой ложкою небольшой кусочекъ ткани. Послѣдній состоялъ изъ типической децидуальной ткани, представлявшей весьма сильную мелкоклѣточную инфильтрацію. При соотвѣтствующей окраскѣ здѣсь найдена масса типичныхъ гонококовъ, которые лежали свободно или же въ бѣлыхъ кровяныхъ шарикахъ; децидуальные клѣтки гонококовъ не содержали.

*Neumann* предполагаетъ, что въ этомъ случаѣ гонококи проникли изъ шейки или влагалища въ полость матки и вызвали гонорройное воспаленіе deciduae послѣ родовъ, такъ какъ трудно, допустить, чтобы беременность могла протечь благополучно при столь рѣзкихъ измѣненіяхъ въ децидуальной ткани. Въ пользу того, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ свѣжимъ процессомъ, говорить еще то обстоятельство, что гонококи найдены преимущественно въ поверхностныхъ слояхъ.

Ф. Веберъ.

96. Ahlfeld.—Giebt Tympania uteri eine Indication zur Entfernung des Uterus in partu?—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXV Hft. 2).—Представляетъ-ли развитіе газовъ въ маткѣ показаніе къ удаленію этого органа во время родовъ?

Въ „Centralbl. f. Gyn.“ за 1896 г. были опубликованы два