

б) Французской.

105. **Roger.**—**Sérum antistreptococcique.**—(La semaine méd., 1895, № 17).—**Антистрептококковая сыворотка.**

Авторъ сообщаетъ 3 случая примѣненія антистрептококковой сыворотки: у одного 3-хъ-мѣсячнаго ребенка, страдавшаго рожей, у женщины съ поражениемъ зѣва (ang. pseudomembran. streptococc.) и у родильницы съ пуэрперальной инфекціей. Это у него уже второй случай излѣченія. 19-го февраля у больной замѣчено повышение t^0 , 22-го было 39^0 , 23-го— $38,4^0$; лохи—съ запахомъ. Было вприснуто подъ кожу (20 к. с.) сыворотки; 24-го утромъ больная уже чувствовала себя лучше, 25-го послѣ двухъ новыхъ инъекцій (по 20 к. с.) t^0 понизилась, лохи—безъ запаха, общее самочувствіе удовлетворительно. Авторъ съ одной стороны отмѣчаетъ, что у ребенка—не смотря на то, что у новорожденныхъ рожа обыкновенно смертельна по своему исходу—сыворотка оказала свое пѣлебное дѣйствіе; у женщины съ поражениемъ зѣва отъ сыворотки t^0 понизилась, а отъ хинина нѣтъ, и у женщины съ пуэрперальной инфекціей наступило исцѣленіе;—но съ другой стороны онъ все-таки воздерживается отъ окончательнаго вывода.

В. В—ръ.

106. **Richet et Héricourt.**—**Traitement et guérison de deux cas de cancer par la sérothérapie.**—(La semaine méd., 1895, № 25).—**Лѣченіе 2-хъ случаевъ рака сывороткой. Выздоровленіе.**

Въ прошломъ году на страницахъ Dtsche med. Wochenschr. велся горячій споръ о лѣченіи раковыхъ новообразованій рожистой сывороткой между такими профессорами, какъ *Bruns, Emmerich, Petersen* и друг.; какъ извѣстно, случайная или искусственно привитая erysipelas имѣетъ благопріятное дѣйствіе на теченіе cancer. Приведенные авторы, *R.* и *H.*, поступали нѣсколько иначе; опухоль остеосаркомы они, предварительно измельчивъ и профильтровавъ, вводили въ организмъ осла или собаки, что между прочимъ не сопровождалось никакой реакціей; а на 5, 7 и 15 день бралась кровь этихъ животныхъ и примѣнялась уже у больныхъ. Именно 1-я больная въ 1894 году оперировалась по случаю фибросаркомы матки; въ февралѣ 1895 г. наступилъ рецидивъ опухоли, къ 7-му марта достигнувшей величины амельсина; 12 марта начато лѣченіе означенной сывороткой, вводимой ежедневно въ количествѣ 3 к. с. Такое лѣченіе продолжалось 14 дней, а всего вприснуто сыворотки въ общемъ до 130 к. с.