

номъ изслѣдованиі ясно ощущалось сокращеніе матки и маточное устье постепенно открывалось своимъ чередомъ. Больная разбужена при внушеніи: „теперь Вы должны проснуться, чувствовать себя бодрою, здоровою, никакихъ болей до самаго послѣдняго момента родовъ ощущать не будете; Вы должны чувствовать себя такъ, какъ я вамъ говорю; теперь проснитесь и чувствуйте себя здоровою“.

Въ дальнѣйшемъ теченіи родовъ больная при каждой потугѣ впадала въ забытье и быстро приходила въ себя при прекращеніи схватокъ и только за 12—15 минутъ до выхода головки изъ половой щели роженица вдругъ почувствовала сильныя боли и стала кричать.

H. P.

123. А. Я. Шварцъ.—Случай первичнаго пораженія туберкулезомъ внутреннихъ половыхъ органовъ у женщины.—(Южно-русская Мед. Газ. 1897, № 4).

Авторъ описываетъ случай, гдѣ при посмертномъ вскрытии одной женщины найдено туберкулезное пораженіе матки, трубъ, яичниковъ, плевры, печени, брюшины, мезентеріальныx железъ и легкихъ. Подробно разсмотрѣвъ степень распространенія туберкулезного процесса на отдѣльныхъ органахъ въ данномъ случаѣ, принявъ во вниманіе анамнезъ больной и рядъ другихъ соображеній, авторъ приходитъ къ заключенію, что первичнымъ гнѣзdomъ туберкулеза являются здѣсь organa genitalia.

H. Рачинскій.

124. Д. И. Ширшовъ.—Къ вопросу о лѣченіи рака матки и эрозії влагалищной части вытяжкой бородавника.—(Больничная газета Боткина, 1897, № 3).

Отмѣтивъ случаи изъ русской и иностранной литературы о примѣненіи бородавника при ракахъ матки и указавъ на противорѣчивые результаты приведенныхъ наблюденій, авторъ описываетъ свой случай canceris canalis cervicalis съ инфильтраціей обоихъ боковыхъ сводовъ. Вначалѣ примѣнялись тампоны, смоченные въ смѣси вытяжки бородавника съ глицериномъ въ пропорціи 1 : 2. Втеченіи первой недѣли можно было замѣтить нѣкоторое улучшеніе въ ходѣ процесса. Произведенное затѣмъ впрыскиваніе слабаго раствора вытяжки въ маточную шейку вызвало послѣдовательно сильныя боли въ нижней части живота. Съ цѣлью привести лекарство въ болѣе интимное соприкосновеніе съ тканями, влагалищная часть матки разсѣчена пятью радиальными