

VI.

Медицинскій отчетъ акушерскаго отдѣленія клиники проф. К. Ф. Славянскаго за 1894 и 1895 гг.

Д-ра М. Н. Порошина.

Въ теченіе 1894—95 г.г. въ акушерское отдѣленіе клиники проф. К. Ф. Славянскаго принято было 1527 роженицъ, 44 беременныхъ и 5 родильницъ вскорѣ post partum. Изъ беременныхъ 17 черезъ извѣстное время разрѣшились въ клиникѣ, остальная же выписались до разрѣшенія въ большинствѣ случаевъ вслѣдствіе прекращенія родовыхъ болей. Нѣкоторая изъ послѣднихъ вновь при наступленіи родовъ поступили въ клинику и вошли въ общее число разрѣшившихся.

Такимъ образомъ всѣхъ разрѣшившихся въ клиникѣ за 1894—1895 гг. было 1544; въ 1894 г.—798 и въ 1895—746.

Изъ 1544 совершившихся въ клиникѣ родовъ было:

	въ 1894 г.	въ 1895 г.	Всего	
Срочныхъ	581	580	1161 = 75,13	%
Преждевременныхъ . . .	168	125	293 = 18,95	"
Выкидышей	48	40	88 = 5,69	"
Заносовъ	1	1	2 = 0,13	"
Одиночныхъ	778	733	1511 = 97,86	"
Двойничныхъ	20	13	33 = 2,14	"

Изъ роженицъ было:

Первородящихъ	234	221	455 = 29,43	%
Рожавшихъ 2-й разъ . . .	183	170	353 = 22,83	"
» 3-й » . . .	112	128	240 = 15,53	"
» 4-й » . . .	94	70	164 = 10,61	"

Рожавшихъ	5-й разъ . . .	59	57	116 =	7,51 %
»	6-й » . . .	42	28	70 =	4,53 »
»	7-й » . . .	31	22	53 =	3,42 »
»	8-й » . . .	17	12	29 =	1,88 »
»	9-й » . . .	9	15	24 =	1,54 »
»	10-й » . . .	10	9	19 =	1,23 »
»	11-й » . . .	3	4	7 =	0,453 »
»	12-й » . . .	1	3	4 =	0,259 »
»	13-й » . . .	1	4	5 =	0,323 »
»	14-й » . . .	1	1	2 =	0,129 »
»	15-й » . . .	1	—	1 =	0,065 »
»	17-й » . . .	—	1	1 =	0,065 »
Не отмѣчено	—	—	1	1 =	0,065 »

Всѣхъ жизнеспособныхъ плодовъ, считая и двойни, родилось 1487; въ 1894 г.—769 и въ 1895 г.—718.

Изъ нихъ:		1894 г.	1895 г.	
Мальчиковъ	375	366	741 =	49,79 %
Дѣвочекъ	394	352	746 =	50,15 »
Живыхъ	706	674	1380 =	92,81 »
Мертвыхъ	45	26	71 =	4,77 »
Мадерированныхъ . . .	18	18	36 =	2,42 »
Изъ родившихся живыми взято				
матерями или родными . . .	693	656	1349 =	97,77 %
умерло въ клиникахъ . . .	10	12	22 =	1,58 »
отправлено въ Воспитательный				
домъ	3	6	9 =	0,65 »
Изъ родильницъ было: здоровыхъ	550	543	1093 =	70,78 %
» » » лихорадив-				
шихъ	247	201	448 =	29,02 »
Изъ послѣднихъ: лихорадило				
безъ локализаціи процесса .	146	136	282 =	18,25 »
» » болѣло: послѣ-				
родовыми формами. . . .	90	59	149 =	9,64 »
» » » случай-				
ными формами	11	6	17 =	1,1 »
Роженицъ умерло во время родовъ	1	2	3 =	0,194 »
Родильница умерло отъ послѣ-				
родовыхъ заболѣваній. . .	3	5	8 =	0,518 »
» » отъ не по-				
слѣродовыхъ заболѣваній. .	4	2	6 =	0,388 »
» переведено въ дру-				
гія клиники	5	—	5 =	0,323 »
» выписанось . . .	785	737	1522 =	98,58 »

По сословію разрѣшившіяся распредѣляются:

Крестьянокъ	542	490	1032	= 66,84	%
Мѣщанокъ	116	112	228	= 14,76	"
Дворянокъ	23	11	34	= 2,21	"
Военнаго званія: офицерскихъ женъ	3	5	8	= 0,518	"
» » солдатскихъ »	75	87	162	= 10,49	"
Цеховыхъ	12	8	20	= 1,29	"
Гражданокъ.	3	5	8	= 0,518	"
Купчихъ.	—	1	1	= 0,065	"
Женъ чиновниковъ	5	6	11	= 0,712	"
Дочерей чиновниковъ	2	—	2	= 0,130	"
Женъ священниковъ	2	—	2	= 0,130	"
Духовнаго званія.	1	4	5	= 0,323	"
Женъ врачей	2	—	2	= 0,130	"
Дочь врача	—	1	1	= 0,065	"
Лѣкарская помощница	—	1	1	= 0,065	"
Женъ фельдшеровъ	2	6	8	= 0,518	"
Женъ студентовъ	1	1	2	= 0,130	"
Жена художника	—	1	1	= 0,065	"
Жена инженера	—	1	1	= 0,065	"
Женъ писарей	2	3	5	= 0,323	"
Женъ городовыхъ	1	2	3	= 0,194	"
Прусская подданная	1	—	1	= 0,065	"
Званіе не отмѣчено.	5	1	6	= 0,388	"

По роду занятій разрѣшившіяся были:

Домашнее хозяйство.	339	325	664	= 43	%
Прислугъ	235	235	470	= 30,43	"
Фабричныхъ	55	35	90	= 5,82	"
Рабочихъ въ лабораторіи . .	12	16	28	= 1,81	"
Машинистокъ	1	—	1	= 0,065	"
Чернорабочихъ	44	43	87	= 5,65	"
Прачекъ.	33	21	54	= 3,50	"
Портнихъ	38	38	76	= 4,93	"
Модистокъ	1	2	3	= 0,194	"
Бѣлошвеекъ	5	5	10	= 0,65	"
Золотошвеекъ	—	2	2	= 0,130	"
Кружевницъ	—	1	1	= 0,065	"
Шляпочницъ	—	1	1	= 0,065	"
Зонтовщицъ.	—	1	1	= 0,065	"
Бассонщицъ.	1	1	2	= 0,130	"
Корсетницъ	2	1	3	= 0,194	"
Перчаточницъ.	1	—	1	= 0,065	"
Башмачницъ	2	3	5	= 0,324	"
Чулочницъ	1	1	2	= 0,130	"

Ткачихъ	2	—	2 =	0,130%
Цвѣточницъ	2	—	2 =	0,130 »
Папироносницъ	5	3	8 =	0,518 »
Переплетчицъ	1	—	1 =	0,065 »
Письменныя занятія	1	1	2 =	0,130 »
Учительница	3	2	5 =	0,324 »
Гувернантокъ	—	1	1 =	0,065 »
Слушательница акушерскихъ курсовъ	1	—	1 =	0,065 »
Сидѣлокъ	6	3	9 =	0,582 »
Боницъ	3	—	3 =	0,194 »
Ключница	1	—	1 =	0,065 »
Буфетчицъ	1	—	1 =	0,065 »
Торговокъ	—	2	2 =	0,130 »
Массажистокъ	1	—	1 =	0,065 »
Актрисъ	—	1	1 =	0,065 »
Не отмѣчено	1	2	3 =	0,194 »

По национальности роженицы распредѣлялись:

Русскихъ	740	690	1430 =	92,62 %
Нѣмокъ	10	7	17 =	1,10 »
Полекъ	17	13	30 =	1,95 »
Евреекъ	1	3	4 =	0,259 »
Финляндокъ	20	22	42 =	2,72 »
Шведокъ	5	2	7 =	0,453 »
Литвинокъ	1	—	1 =	0,065 »
Эстонокъ	2	2	4 =	0,259 »
Латышекъ	—	6	6 =	0,388 »
Татарокъ	2	—	2 =	0,130 »
Француженокъ	—	1	1 =	0,065 »

По вѣроисповѣданію:

Православныхъ	740	690	1430 =	92,62 %
Лютеранокъ	37	39	76 =	4,92 »
Католичекъ	18	14	32 =	2,07 »
Магометанокъ	2	0	2 =	0,130 »
Іудейскаго вѣроисповѣданія	1	3	4 =	0,259 »

По мѣсту рожденія, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, подавляющее большинство разрѣшившихся приходится на Петербургскую и ближайшія къ ней губерніи, но встрѣчаются уроженки и почти всѣхъ другихъ губерній.

Такъ уроженки

С.-Петербургской губ. было	174	174	348 =	22,54 %
Тверской » »	150	136	286 =	18,52 »
Новгородской » »	130	120	250 =	16,15 »

Псковской	губ.	было	44	28	72 =	4,66	0/0
Ярославской	»	»	42	53	95 =	6,15	»
Финляндскихъ	»	»	30	24	54 =	3,49	»
Смоленской	»	»	22	19	41 =	2,66	»
Рязанской	»	»	25	12	37 =	2,39	»
Архангельской	»	»	18	7	25 =	1,62	»
Витебской	»	»	20	16	36 =	2,33	»
Вологодской	»	»	16	17	33 =	2,13	»
Виленской	»	»	3	5	8 =	0,518	»
Владимирской	»	»	2	3	5 =	0,323	»
Вятской	»	»	—	1	1 =	0,065	»
Гродненской	»	»	3	2	5 =	0,323	»
Казанской	»	»	1	—	1 =	0,065	»
Калужской	»	»	10	15	25 =	1,62	»
Ковенской	»	»	5	3	8 =	0,518	»
Костромской	»	»	16	13	29 =	1,88	»
Курляндской	»	»	1	8	9 =	0,582	»
Курской	»	»	1	1	2 =	0,130	»
Лифляндской	»	»	7	9	16 =	1,04	»
Минской	»	»	—	3	3 =	0,194	»
Могилевской	»	»	1	2	3 =	0,194	»
Московской	»	»	16	15	31 =	2,01	»
Нижегородской	»	»	1	3	4 =	0,259	»
Олонецкой	»	»	13	16	29 =	1,88	»
Оренбургской	»	»	1	—	1 =	0,065	»
Орловской	»	»	1	2	3 =	0,194	»
Пензенской	»	»	2	2	4 =	0,259	»
Полтавской	»	»	—	1	1 =	0,065	»
Самарской	»	»	1	2	3 =	0,194	»
Саратовской	»	»	2	2	4 =	0,259	»
Симбирской	»	»	1	—	1 =	0,065	»
Тамбовской	»	»	5	4	9 =	0,582	»
Тульской	»	»	14	15	29 =	1,88	»
Харьковской	»	»	1	—	1 =	0,065	»
Херсонской	»	»	1	1	2 =	0,130	»
Черниговской	»	»	3	2	5 =	0,323	»
Эстляндской	»	»	4	2	6 =	0,388	»
Области в. Уральского	»	»	1	—	1 =	0,065	»
Привислянского края	»	»	2	—	2 =	0,130	»
Варшавской губ.	»	»	2	1	3 =	0,194	»
Кавказа	»	»	2	1	3 =	0,194	»
Германії	»	»	2	1	3 =	0,194	»
Мѣсто рожденія не отмѣчено			3	4	7 =	0,453	»

По мѣсту жительства.

Выборгской части	215	185	400 = 25,90%
Петербургской	61	44	105 = 6,80 »
Литейной	184	196	380 = 24,50 »
Московской	79	66	145 = 9,40 »
Рождественской	53	54	107 = 6,93 »
Спасской	52	38	90 = 5,82 »
Казанской	31	36	67 = 4,34 »
Адмиралтейской	22	28	50 = 3,24 »
Коломенской	7	5	12 = 0,77 »
Нарвской	14	16	30 = 1,94 »
Александро-Невской. . . .	12	10	22 = 1,42 »
Васильев. Острова	6	10	16 = 1,04 »
Большой Охты	10	13	23 = 1,49 »
Ближайшихъ окрестностей.	48	37	85 = 5,50 »
Не обозначено	4	8	12 = 0,77 »

Такимъ образомъ большинство разрѣшившихся приходится на Выборгскую и сосѣднія съ ней части, что, конечно, зависитъ отъ нахожденія клиники на Выборгской сторонѣ.

По семейному положенію было:

Замужнихъ	449	411	860 = 55,69 %
Незамужнихъ	320	303	623 = 40,35 »
Вдовъ	29	29	58 = 3,75 »
Не отмѣчено	—	3	3 = 0,194 »

Число замужнихъ значительно превышаетъ число незамужнихъ и вдовъ. Изъ послѣднихъ одна рожала законно. Такимъ образомъ всѣхъ законныхъ рожденій мы имѣемъ 860 и незаконныхъ 680, т. е. отношеніе послѣднихъ къ первымъ = 1 : 1,26.—Цифра совершенно противуположная полученнымъ для нашей клиники за прежніе годы д-рами *Агафоновымъ*¹⁾, *Воффомъ*²⁾ и *Рузи*³⁾. У нихъ превалируетъ число незамужнихъ, отношеніе которыхъ къ замужнимъ = 1,32 : 1 у *Агафонова* и *Воффа* и 1,08 : 1 у *Рузи*. Но въ 1893 г. замужнія также превышали числомъ незамужнихъ (по *Суровцову* 1,69 : 1).

¹⁾ С. П. Агафоновъ.—Медицинскій отчетъ акушерск. клин. проф. К. ѡ. Славянского за 1877—84 гг.

²⁾ Ил. Воффъ.—Медицинскій отчетъ акушер. отдѣл. клиники акуш. и женск. болѣз. Диссертация, 1891 г. СПБ.

³⁾ Д. А. Рузи.—Медицинскій отчетъ акушерскаго отдѣленія клиники проф. К. ѡ. Славянского за 1891 и 1892 г.г. Сборникъ работъ по акушерству и гинекологіи, посвящ. проф. К. ѡ. Славянскому. С.-Петербургъ 1894 г.

Разсматривая по мѣсяцамъ поступление замужнихъ и незамужнихъ роженицъ, мы видимъ, что послѣднія преобладаютъ въ числѣ только въ лѣтніе мѣсяца—июнь, юль и августъ.

Такъ поступило:	Замужнихъ.			Незамужнихъ.			Вдовъ.		
	1894	1895	Всего.	1894	1895	Всего.	1894	1895	Всего.
За январь	34	34	68	11	29	40	1	1	2
„ февраль	21	25	46	15	23	38	1	2	3
„ мартъ	21	27	48	13	11	24	1	3	4
„ апрѣль	27	29	56	19	11	30	2	2	4
„ май	33	36	69	15	24	39	1	4	5
„ юнь	55	51	106	21	59	80	2	4	6
„ юль	54	52	106	70	63	133	7	6	13
„ августъ	80	49	129	81	41	122	6	4	10
„ сентябрь	37	18	55	23	6	29	3	1	4
„ октябрь	28	34	62	23	14	37	3	1	4
„ ноябрь	30	27	57	14	13	27	1	—	1
„ декабрь	29	28	57	15	9	24	1	1	2

Значительное число незамужнихъ за лѣтніе мѣсяца объясняется закрытиемъ на это время Надеждинскаго Родовспомогательного Заведенія, куда главнымъ образомъ направляются незамужнія и гдѣ съ замужнихъ взимается даже плата. Преобладаніе же замужнихъ ясно указываетъ на установившееся довѣріе населенія къ родовспомогательнымъ заведеніямъ.

По времени наступленія первой менструаціи поступившая дѣлается такъ:

Первая менструація на 11 году	4	1	5 =	0,323%
» » » 12 »	16	14	30 =	1,94 »
» » » 13 »	64	61	125 =	8,10 »
» » » 14 »	133	128	261 =	17,90 »
» » » 15 »	125	119	244 =	16,80 »
» » » 16 »	161	157	318 =	20,69 »
» » » 17 »	135	126	261 =	17,90 »
» » » 18 »	91	81	172 =	11,14 »
» » » 19 »	39	34	73 =	4,72 »
» » » 20 »	16	9	25 =	1,62 »
» » » 21 »	5	3	8 =	0,518 »
» » » 22 »	—	3	3 =	0,194 »
» » не обозначено	9	10	19 =	1,23 »

Самое раннее появление менструаціи отмѣчено на 11-мъ году, самое позднѣе на 22-мъ году. Чаще же всего половая

зрѣлость наступала между 15 и 16 годами [$37,40\%$]. Тотъ же возрастъ дасть наибольшій процентъ и въ выводахъ д-ра Рузи и Суровцовъ⁴⁾.

По времени наступленія первыхъ родовъ отъ начала половой жизни разрѣшившіяся распредѣляются такъ:

Родившихъ въ 1-й разъ на 1-омъ году половой жизни	339	357	696	= 45,07 %
" " " " 2	"	271	199	470 = 30,43 "
" " " " 3	"	77	78	155 = 10,04 "
" " " " 4	"	33	40	73 = 4,72 "
" " " " 5	"	24	18	42 = 2,73 "
" " " " 6	"	13	10	23 = 1,49 "
" " " " 7	"	13	6	19 = 1,23 "
" " " " 8	"	7	6	13 = 0,84 "
" " " " 9	"	4	4	8 = 0,518 "
" " " " 10	"	5	3	13 = 0,84 "
" " " " 11	"	2	4	6 = 0,388 "
" " " " 12	"	3	1	4 = 0,259 "
" " " " 13	"	1	—	1 = 0,065 "
" " " " 14	"	1	1	2 = 0,130 "
" " " " 15	"	—	1	1 = 0,065 "
" " " " 17	"	1	1	2 = 0,130 "
" " " " Не обозначено . . .	"	4	17	21 = 1,36 "

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число первыхъ родовъ приходится на 1-й годъ половой жизни. У Рузи и Суровцовъ наибольшій процентъ первыхъ родовъ даетъ 2-й годъ отъ начала половой жизни ($39,54\%$).

Что касается *возраста* разрѣшившихся, то самой молодой былъ 17-й годъ, а самой старшой 48-й. Наибольшій же процентъ приходится на возрастъ между 20 и 30 годами жизни, какъ и у д-ра Рузи.

Имѣвшихъ 17-ый годъ отъ рода было . . .	2	2	4 = 0,259 %
" 18	"	9	18 = 1,17 "
" 19	"	20	36 = 2,33 "
" 20	"	38	70 = 4,53 "
" 21	"	47	93 = 6,02 "
" 22	"	36	80 = 5,18 "
" 23	"	54	99 = 6,41 "
" 24	"	60	99 = 6,41 "
" 25	"	51	56 = 107 = 6,93 "
" 26	"	53	48 = 101 = 6,54 "
" 27	"	50	52 = 102 = 6,61 "
" 28	"	47	47 = 94 = 6,08 "
" 29	"	37	53 = 90 = 5,82 "
" 30	"	42	57 = 99 = 6,41 "
" 31	"	39	33 = 72 = 4,66 "
" 32	"	45	16 = 61 = 3,95 "
" 33—35	"	68	82 = 150 = 9,71 "
" 36—40	"	78	63 = 141 = 9,13 "
" 41—45	"	20	6 = 26 = 1,68 "
" 48	"	1	— = 1 = 0,065 "
" " " " Не обозначено . . .	"	—	1 = 1 = 0,065 "

⁴⁾ З. Г. Суровцовъ. Медицинскій отчетъ акушерскаго отдѣленія клиники проф. К. Ф. Славянской за 1893 г. Ж. Ак. и Ж. Бол. 1897 г. апрѣль стр. 418.

Въ нижеприведенной таблицѣ представлено распределеніе роженицъ по возрасту и по числу предшествовавшихъ беременностей. Изъ нея видно, что наибольшій процентъ даютъ первородящія (29,43%), а за ними второродящія (22,83%), отношеніе же первородящихъ къ многородящимъ = 1 : 2,39 — цифра довольно значительно разнѣаляется отъ цифръ д-ра Агафонова, Вофба и Рузи за прежніе года. Агафоновымъ отношеніе это опредѣлено, какъ 1 : 1,5, Вофбомъ 1 : 1,57 и Рузи, какъ 1 : 1,99. Въ 1893 же году отношеніе I-пагае къ M- пагае было 1 : 2,76.

Съ возрастаніемъ числа беременностей число родовъ значительно падаетъ. Самое большое число беременностей, именно 17-й разъ, встрѣтилось въ 1895 году 1 разъ у 44-лѣтней женщины, которая 15 разъ родила своевременно живыхъ дѣтей и 1 разъ выкинула на 2-мъ мѣсяцѣ. Въ клинику поступила съ кровотечениемъ вслѣдствіе краеваго предлежанія дѣтскаго мѣста. Послѣ разрыва пузыря кровотеченіе прекратилось, родила живаго недоношенаго мальчика вѣсомъ 2500 gr. Выписалась съ ребенкомъ на 6-я сутки, in puerperio было однократное повышение t^0 до 38,4 на 3 сутки. Въ 1894 г. самое большое число беременностей отмѣчено у 42-лѣтней женщины, которая родила 10 разъ своевременно и 4 раза выкинула на 3 (два раза), 4 и 5 мѣсяцѣ. Въ клинику поступила, беременная въ 15-й разъ, съ выкидышемъ на V мѣсяцѣ; года 4 тому назадъ до настоящей беременности перенесла чревосѣченіе для удаленія кисты яичника, послѣ чего уже разъ рожала благополучно.

О беременныхъ.

Какъ упомянуто выше, за отчетное время въ клинику до наступленія родовъ принято 44 беременныхъ (20 — въ 1894 г. и 24 — въ 1895). Изъ нихъ 11 было принято для искусственнаго прерыванія беременности, большей частью, по случаю значительного суженія таза, о чёмъ подробнѣ будетъ сказано въ соотвѣтственной главѣ, но прервана беременность только у 9. (См. «Искусственное прерываніе беременности»). Кроме этихъ 9 изъ общаго числа принятыхъ разрѣшилось въ клиникѣ еще

Таблица роженицъ, распределенныхъ по возрасту

БЕРЕМЕННОСТЬ.	Возраст	17-ый г.	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I 1894 г.	2} 4	9} 18	18} 31	30} 56	28} 59	19} 43	23} 47	19} 33	16} 33	16} 28	
I 1895 ,	2	9	13	26	31	24	24	14	17	12	
II 1894 ,	—	—	2} 5	6} 10	16} 28	14} 25	22} 36	25} 39	16} 31	21} 35	
II 1895 ,			3	4	12	11	14	14	15	14	
III 1894 ,	—	—	—	2	3	2	4	10	11	8	
III 1895 ,				2	3	9	7	9	14	13	
IV 1894 ,	—	—	—	—	—	1	4	4	6	5	
IV 1895 ,						—	—	1	6	6	
V 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
V 1895 ,							—	1	3	3	
VI 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI 1895 ,											—
VII 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII 1895 ,											1
VIII 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII 1895 ,											
IX 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX 1895 ,											
X 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 1895 ,											
XI 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI 1895 ,											
XII 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII 1895 ,											
XIII 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII 1895 ,											
XIV 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV 1895 ,											
XV 1894 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV 1895 ,											
XVII 1895 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Не обознач. 1895 ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма . . .		4	18	36	70	93	80	99	99	107	101
% отнoshenie.		0,259	1,17	2,33	4,53	6,02	5,18	6,41	6,41	6,93	6,54

и по числу предшествовавшихъ беременностей.

27	28	29	30	31	32	33—35	36—40	41—45	48	Сумма.	% отнош.	
10 6	16	8 7	15 14	7 21	6 8	3 2	6 11	5 5	4 3	3 —	455	29,43
17 21	38	6 16	22 13	7 20	4 13	4 17	8 11	6 9	6 15	1 12	353	22,83
10 15	13 11	6 9	6 10	11 4	6 4	14 12	5 5	— 1	— 1	240	15,53	
6 3	11 8	7 4	12 10	5 9	9 2	10 13	13 8	1 —	— —	164	10,61	
2 5	5 4	6 5	8 8	5 7	6 1	11 13	7 6	2 1	— —	116	7,51	
5 1	2 1	— 6	4 3	9 3	2 —	7 9	10 5	2 —	— —	70	4,53	
— 1	1 —	1 1	1 2	2 —	3 —	6 6	15 10	2 —	— —	53	3,42	
— —	1 —	2 —	1 2	— —	— 2	5 5	6 2	2 1	— —	29	1,88	
— —	— 1	— 1	— —	— —	— 2	1 3	7 7	1 1	— —	24	1,55	
— —	— —	— —	— —	— —	— 1	3 1	3 —	2 —	— —	19	1,23	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 2	— —	1 —	7	0,45	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	1 1	— —	— —	4	0,26	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 1	— —	5	0,32	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	2	0,13	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1	0,07	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1	0,07	
— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	0,07	
102	94	90	99	72	61	150	141	26	1	не обоз. 1	—	
6,61	6,08	5,82	6,41	4,66	3,95	9,71	9,13	1,68	0,065	0,130	—	

восемь, остальные же выписались не разрешившись, получивъ облегченіе отъ страданій, съ которыми поступили въ клинику. Но некоторые изъ послѣднихъ съ наступленіемъ родовъ вновь поступали въ клинику и вошли въ общій счетъ роженицъ.

Причиной принятія беременныхъ, кромѣ суженія таза, служили:

Hypertremesis gravidarum — 2 случая: 1-й въ 1894 г. V—gravid, на 3-мъ мѣсяцѣ, 36 лѣтъ. Выписалась на 8-й день по правившись послѣ соотвѣтственнаго лѣченія. 2-й, въ 1895. V—grav., на 3-мъ мѣсяцѣ, 30 лѣтъ; въ виду безуспѣшности внутреннихъ средствъ и истощенія больной сдѣланъ искусственный выкидыши. Рuerperium — norma. Выписалась здоровой на 10-й день.

Кровотеченіе: предлежаніе послѣда (1 разъ). Беременна 5-й разъ на 10 мѣсяцѣ. При поступлениі — сильное кровотеченіе, шейка еле пропускаетъ палецъ, предлежащая часть — головка высоко, баллотируетъ. Влагалище проспринцовывано растворомъ суплемы 1 : 1000 и затампонировано ватными шариками. На слѣдующій же день кровотеченіе совершенно прекратилось, шейка не пропускаетъ пальца; t^0 вечеромъ 37. Беременная въ совершенно нормальномъ состояніи выписалась на 4-я сутки, но черезъ двѣ недѣли снова поступила уже въ родахъ и съ сильнымъ кровотеченіемъ вслѣдствіе краеваго предлежанія послѣда. Роды окончены поворотомъ на ножку съ послѣдующимъ извлечениемъ. Младенецъ родился въ глубокой асфиксіи, оживить не удалось. Послѣдъ оказался приращеннымъ и отдѣленъ рукой. Въ послѣродовомъ періодѣ — endo-parametritis ruerperalis. Выписалась здоровой на 14-ый день.

Низкое прикрепленіе послѣда (1 разъ). Беременна 8-й разъ на 10-мъ мѣсяцѣ поступила съ болями и значительнымъ кровотеченіемъ. Шейка пропускаетъ палецъ, которымъ кзади при усилии достигается край послѣда. Влагалище дезинфицировано и затампонировано ватными шариками. Кровотеченіе и схватки совершенно прекратились; беременная на 3-й день выписалась не разрешившись.

Abortus incipiens — въ восьми случаяхъ (5 въ 1894 г. и 3 въ 1895). Четверо были беременны въ первый разъ на 3-мъ

мѣсяцѣ, двѣ М-рагае на 3-мъ и 2 М-рагае на 7-мъ. Послѣ надлежащей дезинфекціи и тампонаціи рукава, кровотеченіе и схватки прекратились; всѣ выписались на 3—4 сутки съ сохранившейся беременностью.

Eclampsia sub graviditate: I-gravida, 35 лѣтъ, на 9-мъ мѣсяцѣ. Благодаря надлежащей терапіи (см. «эклампсию») пріпадки прекратились, больная выписалась на 6 день, не разрѣшившись, здоровою.

Общіе отеки: въ 1894 г. 2 беременныхъ за 7—10 дней до родовъ; I-рагае; отеки подъ вліяніемъ горячихъ ваннъ исчезли. Обѣ разрѣшились въ клиникѣ. Въ 1895 г.—3 беременныхъ, M-рагае. Всѣ разрѣшились въ клиникѣ.

Coeliotomia⁵⁾ sub graviditate.

Hysteropexia abdominalis anterior⁶⁾ s. grav, 1894 г. № роз. 673/72. Больная страдала retroversio uteri, почему 27/І 1894 г. ей была произведена операциѣ hysteropexia abdominalis anterior; 3/І кончились регулы и въ этотъ же день былъ единственный и послѣдній coitus. Больная благополучно перенесла операцию и послѣоперационный періодъ. Беременность при операциѣ не предполагалась, но черезъ мѣсяцъ матка при изслѣдованіи найдено увеличенной и, какъ оказалось, беременной. Матка продолжала рости соотвѣтственно срокамъ беременности.

Больная оставалась въ клиникѣ до 22/ІІ, когда по собственному желанію выписалась на одинъ день, но поступила снова только черезъ недѣлю, такъ какъ, находясь где то на берегу въ день выписки, почувствовала головокруженіе и упала въ воду. При вытаскиваніи ударилась низомъ живота о край лодки и бревно. Отправлена была въ Обуховскую больницу, где и оставалась до поступленія въ клинику. Чувствуетъ боль внизу живота, по временамъ являются схватки и выдѣляется кровь. Зѣвъ пропускаетъ палецъ. Подъ вліяніемъ надлежащей терапіи схватки и кровотеченіе прекратились, зѣвъ закрылся, и беременная 30/ІІ выписалась изъ клиники.

15/ІХ поступила снова въ виду наступленія срока родовъ и 6/Х разрѣшилась отъ бремени вполнѣ правильно живой до-

⁵⁾ Случай coeliotomiae sub graviditate подробнѣе будуть изложены въ особой статьѣ.

⁶⁾ Сообщено проф. К. Ф. Славянскимъ: „Мѣсяцъ клинической жизни“. Ж. Ак. и Ж. Бол. 1896 г. Мартъ, ст. 228.

ношенней дѣвочкой вѣсомъ 3900 gram., длиной 51 ctm. Роды (3-и по счету) продолжались 3 ч. 5 м. Послѣродовой періодъ нормальный. Выписалась здоровой на 17-я сутки.

Cystoma ovarii. Ovariotomy sub gr. 3 случая въ 1895 г. Одна II-gravida, другая VII-gravida и третья IX-gravida. Всѣ беременны на третемъ мѣсяцѣ. У двухъ беременность протекала правильно послѣ операций, одна (IX-gravida) выкинула на шестой день послѣ операции⁷⁾. Всѣ выписались здоровыми черезъ 3—4 недѣли. Послѣоперационный періодъ у всѣхъ безлихорадочный.

Cystoma ovarii, graviditas in V, mns. Выписалась черезъ 10 дней по поступлению, не пожелавъ подвергнуться операции.

Fibromyoma intrapa vietale suroberosum, graviditas IV mns. Coeliomyomectomy. I-gravida, 33 лѣтъ. Послѣоперационное теченіе гладкое, рана брюшной стѣнки зажила рег primam На 14-й только день, когда больной ужепозволено было сидѣть, появились боли въ лѣвой сторонѣ живота, и t^0 поднялась до 38,6. Благодаря примѣненной терапіи (клизма изъ масла, narcotica и ледъ на животъ), боли исчезли, t^0 на слѣдующій же день понизилась до нормы. Дальнѣйшее теченіе безъ осложненій, оперированная выписалась на 35-й день послѣ операции вполнѣ здоровой, съ правильно протекающей беременностью⁸⁾.

Graviditas extra-uterina (2 случая) 1, 1894 г. Беременная на VII мѣсяцѣ (по регуламъ на 9-мъ) поступила для преждевременныхъ родовъ по случаю суженія таза (Sp. 22; Cr. 24; Fr. 28, Сен. ex. 16,5). При изслѣдованіи оказалась, что матка свободно пропускаетъ зондъ на 9 ctm. Существуетъ опухоль, которой едва передаются толчки, наносимые маткѣ. Опухоль, повидимому, представляетъ плодный мѣшокъ съ находящимся въ немъ плодомъ. Отсутствіе всякаго эффекта отъ бужей; больная выписалась, чтобы при первыхъ боляхъ или кровотеченіи снова поступить въ клинику. Дальнѣйшая судьба ея неизвѣстна.

2-й 1895 г. См. отдѣль операцій—coelio-kelyphotomia.

⁷⁾ Случай описанъ С. Михельсономъ въ Ж. Ак. и Жен. бол. августъ, стр. 815; 1896 г. „Кисты желтаго тѣла“.

⁸⁾ Относительно послѣднаго случая и одной изъ подвергувшихся овариотоміи (VII-gravida) можемъ сообщить, что обѣ оперированныя весною прошлаго года (1896) вновь поступили въ клинику и разрѣшились здоровыми доношенными дѣтьми.

Остальные беременныя были приняты съ родовыми болями, но вслѣдствіе прекращенія родовой дѣятельности выписались на слѣдующіе дни не разрѣшившиись.

O родильницахъ.

Въ теченіе 1894 года въ клинику было принято всего двѣ родильницы, обѣ съ послѣродовыми заболѣваніемъ. Одна родила въ Охтенскомъ родильномъ пріютѣ и переведена въ клинику на 7-й день съ острымъ пери-параметритомъ. Черезъ три недѣли выписалась здоровой. Другая принесена на носилкахъ съ Финляндскаго вокзала на 11 день послѣ родовъ. Родила двойни. Черезъ три недѣли переведена въ Маринскую больницу. Болѣзнь и причина перевода въ листкѣ не отмѣчены.

Въ 1895 году post partum приняты трое, всѣ съ кровотечениемъ послѣ выкидыша на V—VII мѣсяцѣ, бывшемъ за нѣсколько дней до поступленія. На 6—8 день выписались здоровыми, съ хорошо сократившейся маткой.

Всего, слѣдовательно, вскорѣ р. part., за отчетное время принято 5.

P o d i u .

За отчетное время въ клиникѣ было 1544 родовъ, изъ нихъ срочныхъ 1162, преждевременныхъ 293, выкидышей 89 (включая сюда два заноса на 5-мъ мѣсяцѣ).

По мѣсяцамъ роды распредѣляются такъ:

	Срочныхъ			Преждевремен.			Выкидышей.			Всего			%/ за оба года
	1894	1895	Всего	1894	1895	Всего	1894	1895	Всего	1894	1895		
Въ январѣ	28	47	75	11	10	21	7	7	14	46	64	110	7,12
,, февралѣ	27	36	63	7	8	15	3	6	9	37	50	87	5,63
,, марта	26	33	59	8	4	12	1	4	5	35	41	76	4,92
,, апрѣлѣ	36	27	63	10	11	21	2	4	6	48	42	90	5,82
,, маѣ	33	57	90	7	6	13	9	1	10	49	64	113	7,32
,, июня	58	99	157	15	13	28	5	2	7	78	114	192	12,43
,, июля	92	96	188	36	23	59	3	4	7	131	123	154	9,97
,, августа	122	74	196	39	15	54	6	6	12	167	95	262	16,96
,, сентября	50	22	72	10	2	12	3	1	4	63	25	88	5,70
,, октября	45	41	86	6	7	13	3	2	5	54	50	104	6,74
,, ноября	33	28	61	8	9	17	4	3	7	45	40	85	5,50
,, декабря	31	21	52	11	17	28	3	—	3	45	38	83	5,37

Какъ и въ предыдущіе годы наибольшее число родовъ приходится на лѣтніе мѣсяца—июнь, июль и августъ, что объясняется закрытиемъ на лѣто многихъ городскихъ родовспомогательныхъ учрежденій, а также усиленнымъ пріемомъ роженицъ вслѣдствіе закрытия гинекологического отдѣленія клиники. Меньше всего родовъ въ общемъ было въ мартѣ и декабрѣ. Среднимъ числомъ на каждый мѣсяцъ приходится 128,6 родовъ (66,5—1894 г. и въ 62,2—въ 1895 г.), цифра близка къ цифре д-ра *Рузи* за 1891 и 1892 гг. (132,9 родовъ въ мѣсяцъ).

По времени окончанія роды распредѣляются такимъ образомъ:

Между 12 часами ночи и 6 час. утра окончилось	179	165	344	= 22,28%
" 6 " утра, 12 " дня "	182	195	377	= 24,41 %
" 12 " дня, 6 " вечера "	208	191	399	= 25,84 %
" 6 " вечера, 12 " ночи "	178	170	348	= 22,54 %

Время окончанія родовъ не отмѣчено въ 76 случаяхъ, куда вошла большая часть выкидышей, при которыхъ плодъ вышелъ внѣ клиники, и примѣнено было удаленіе остатковъ плодного яйца корицангомъ и острой ложечкой.

Изъ приведенной таблицы видно, что роды чаще всего окончивались между 12 часами дня и 6 час. вечера, затѣмъ слѣдуетъ время отъ 6 час. утра до 12 дня, въ остальные промежутки число окончаній приблизительно одинаково. Цифры получились иные, чѣмъ у другихъ авторовъ. Такъ у *Рузи* maximum родовъ падаетъ на время между 6 ч. утра и 12 ч. дня, а minimum между 6 ч. вечера и 12 ч. ночи. У *Суровицова* же на вечерніе часы приходится maximum родовъ. У *Агафонова*, *Массена*, *Иноесса* maximum приходится между 12 ч. ночи и 6 ч. утра, minimum же отъ 12 час. дня до 6 ч. вечера.

По продолжительности роды дѣлятся такъ:

	I-para.	II-para	M-para	Всего			За оба года	о/о					
				1894	1895								
0ть 1 до 5 ч.	12	11	23	27	29	56	73	71	44	112	111	223	14,44
" 5 „, 10 „,	41	49	90	58	68	126	104	112	216	203	229	432	27,98
" 10 „, 15 „,	60	63	123	41	31	72	72	65	137	173	159	332	21,50
" 15 „, 20 „,	47	38	85	28	20	48	45	35	80	120	93	213	13,79

	I-para.						II-para.			M-para.			Всего.		
	1894	1895	За оба года	%.											
отъ 20 до 25 ч.	20	18	38	13	6	19	28	21	49	61	45	106	6,86		
,, 25 „ 30 „	18	16	34	4	5	9	6	7	13	28	28	56	3,63		
,, 30 „ 35 „	10	9	19	4	2	6	1	—	1	15	11	26	1,68		
,, 35 „ 40 „	5	2	7	—	—	—	9	1	10	14	3	17	1,1		
,, 40 „ 45 „	3	3	6	—	2	2	—	1	1	3	6	9	0,582		
,, 45 „ 50 „	2	1	3	—	—	—	—	3	4	2	4	6	0,388		
,, 50 „ 60 „	—	1	1	—	—	—	2	3	5	2	4	6	0,388		
,, 60 „ 70 „	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	0,130		
,, 70 „ 80 „	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	10,065		
Не отмѣчено (большою частью неполн. выкидыши и роды осл. e clampsia)				64						51	115	7	7,45		

Таблица эта подтверждаетъ намъ выводъ, къ которому приходили многіе авторы,—именно, что съ числомъ предшествовавшихъ беременностей укорачивается продолжительность родовъ: отъ 1 до 10 часовъ на роды потратило у насъ всего 24,8% общаго числа первородящихъ, и уже 51,5% — второродящихъ и 48,9% многородящихъ. Отъ 10 до 20 час. роды длились у 45,7 всего числа первородящихъ, 33,8% второродящихъ и 29,5% многородящихъ. Больше же 20 часовъ роды продолжались у 23,9% первородящихъ и у 11,1% второ- и многородящихъ.

Положенія и предлежанія плода.

На 1544 совершившихся въ клиникѣ за отчетное время родовъ положеніе плода отмѣчено въ 1418 случаяхъ (732 — въ 1894 г. и 686 въ 1895 г.). Въ 31 случаѣ роды были двойнями, причемъ послѣдовательно было опредѣлено положеніе обоихъ плодовъ, такъ что отмѣчено положеніе всего 1449 плодовъ (751 и 698).

Изъ 1449 отмѣченныхъ положеній было вертикальныхъ 1439 (745 въ 1894 г. и 694 — въ 1895 г.), косыхъ 6 (3 и 3) и поперечныхъ 4 (по два въ каждомъ году).

Изъ вертикальныхъ положеній предлежаній головнымъ концомъ было 1353 (693 и 660) и тазовыми 86 (52 и 34), что составляетъ 93,81% и 6,19% отмѣч. положеній.

Изъ предлежаній головнымъ концомъ было:

Затылочныхъ . . .	686	651	1337
Лобныхъ	3	2	5
Лицевыхъ	4	7	11

Затылочныхъ въ частности было:

1 Затыл. перед. в. . . .	423	416	839	} 853 = 63,8%
» » зад. в. . . .	4	9	13	
видъ не отмѣч. . . .	1	—	1	} 484 = 36,2%
2 Затыл. перед. вид.. . . .	30	13	43	
зад. в. . . .	228	213	441	}

Отношеніе первыхъ положеній ко вторымъ = 1,7 : 1 (63,8% и 36,2%). За прежніе года для нашей клиники 1-я затылочныя положенія у д-ра *Агафонова* составляютъ 69,8% и вторыя 30,2%. У д-ра *Воффа* 68,7% и 31,3% и у д-ра *Рузи* 70,79% и 29,21%, у д-ра *Суровцова* 67,24% и 32,76%.

Лицевыхъ 1-е пер. вида . . .	2	2	4
зад. в. . . .	2	—	2
2-е пер. в. . . .	—	1	1
зад. в. . . .	—	4	4
Лобныхъ 1-е пер. в. . . .	—	1	1
зад. в. . . .	1	—	1
2-е зад. в. . . .	2	1	3

Подробнѣе лицевыя и лобныя предлежанія, какъ относящіяся къ неправильностямъ членорасположенія, будуть разсмотрены въ соотвѣтствующей главѣ.

Тазовыя предлежанія.

Тазовыя предлежанія на 1449 опредѣленныхъ положеній отмѣчены 86 разъ (52 въ 1894 и 34 въ 1895 г.), составляя 6,19% всѣхъ положеній. Въ 5 случаяхъ роды были двойнями съ тазовыми предлежаніемъ обоихъ плодовъ; слѣдовательно, тазовыя предлежанія встрѣтились у 81 роженицы или у 5,24% всего числа разрѣшившихся въ клиникѣ.

Изъ тазовыхъ предлежаній ягодичныхъ было 79 (49 и 30) и ногоположеній 7 (3 и 4).

Въ частности отмѣчено:

1-е ягод.	пер. в. . .	25	16	41
»	зад. в. . .	1	2	3
2-е ягод.	пер. в. . .	6	—	6
	зад. в. . .	17	12	29

1-е ногополож.	пер.	в.	.	.	1	2	3
	зад.	в.	.	.	—	1	1
2-е		зад.	в.	.	2	1	3

Отношение передняго вида тазовыхъ предлежаний къ заднему=1.4:1.

По числу предшествовавшихъ беременностей роженицы съ тазовыми предлежаніемъ распредѣляются такъ:

Первородящихъ . . .	16	11	27	= 33,33 ⁰ /0
Второродящихъ . . .	11	6	17	= 20,98 ⁰ /0
Многородящихъ . . .	23	14	37	= 45,69 ⁰ /0

У *Ruzi* I-рагае составляютъ 32,07⁰/0, M-parae 67,93⁰/0, у *Boofba* 36⁰/0 и 64⁰/0.

По возрасту:

стъ 19—20 лѣтъ	6	1	7
» 21—25 »	15	8	23
» 26—30 »	17	13	30
» 31—35 »	6	5	11
» 36—40 »	5	4	9
» 44 »	1	—	1

Изъ 81 родовъ 19 были двуплодные, при чмъ въ 5 случаевъ тазовыми концомъ предлежали оба плода, а въ остальныхъ только одинъ.

По сроку 37 родовъ были своевременные, 39 преждевременные и 5 выкидышъ на 7-мъ мѣсяцѣ.

Дѣтей родилось всего, не считая выкидышей, 80. Изъ нихъ доношеныхъ 38 и недоношеныхъ 42.

Изъ 38 доношеныхъ живыхъ родилось	8	18	26	дѣтей
мертвыхъ	10	1	11	"
и мацерированныхъ	1	—	1	"
при чмъ вѣсъ плода меныше 3200 grm. наблюдался . . .	5	10	15	разъ
отъ 3200—3500 "	4	3	7	"
» 3500—4000 "	4	5	9	"
больше 4000 "	6	—	6	"
Изъ 42 недоношеныхъ живыми родилось	17	9	26	дѣтей
мертвыми	7	1	8	"
мацерирован.	6	2	8	"
Умерло вскорѣ послѣ рожденія	1	3	4	"

Вѣсъ недоношеныхъ плодовъ:

отъ 1000 до 1500 grm. встрѣтился	6	2	8	разъ
» 1500—2000	3	2	5	"
» 2000—2500	13	5	18	"
» 2500—2900	8	3	11	"

Такимъ образомъ исходъ родовъ съ тазовыми предлежаніемъ для доношеныхъ плодовъ у насъ получился не совсѣмъ

благопріятный: изъ 37 живыхъ плодовъ умерло во время родовъ 11, т. е. 29,7%. Изъ мертвыхъ пять плодовъ вѣсило болѣе 4000 grm., 4—отъ 3200—3800 grm. и 2—2900 и 3000 grm.

Изъ 34 недоношенныхъ, живыхъ до рожденія, мертвыми родились 8 и умерло вскорѣ послѣ родовъ 4, всего, слѣдовательно, 12 мертвыхъ на 22 живыхъ или 35,3%. Слѣдовательно и для недоношенныхъ плодовъ исходъ родовъ получился неблагопріятный, даже неблагопріятнѣе, чѣмъ для доношенныхъ.

Изъ оперативныхъ пособій было примѣнено извлеченіе 23 раза, ручное пособіе при освобожденіи ручекъ и головки 3 раза и 1 разъ—извлеченіе съ перфораціей послѣдующей головки, которая не могла быть выведена ручными пріемами вслѣдствіе значительного стуженія таза и большой величины плода (вѣсь послѣдняго безъ мозга 4200 grm. у I-рага). 15 разъ оперативное пособіе было оказано первородящимъ, 4 раза—второродящимъ и 8 разъ многородящимъ. Показаніемъ для оперативного вмѣшательства служили слабость болей, ослабленіе сердцебіенія плода, стуженные размѣры таза и прижатіе пуповины при прорѣзываніи туловища—и выпаденіе ея. Изъ другихъ осложненій при родахъ встрѣтились:

Преждевременное отдѣленіе послѣда—1 разъ, у IX-рага, 44-хъ лѣтъ; родила мертвую доношенную дѣвочку вѣсомъ 3600 grm. Длина пуповины всего 46 cmtr., причемъ обвита вокругъ шеи 1 разъ.

Eclampsia—3 раза, у I-рага. Въ двухъ случаяхъ роды двойнями, тазовое предлежаніе у одного изъ плодовъ. Всѣ трое родовъ преждевременные (См. «Eclampsia»).

Рожденіе головки въ заднемъ видѣ—1 разъ, у I-рага, извлечень мертвый мальчикъ вѣсомъ 4000 grm., полный разрывъ промежности 1-й степени.

Узкіе тазы отмѣчены 11 разъ. Conjng. ext. въ 1 случаѣ равна была 17,5 cmtr., въ 7—17 и въ 1-мъ 16,5 cmtr. Въ 2 случаяхъ при conj. ext.=19 cmtr. была сужена conj. diag. до 9 и 10 cmtr. Въ 5 случаяхъ роды срочные; дѣти родились: двое живыхъ вѣсомъ отъ 3500 grm. и трое мертвыхъ, вѣсомъ отъ 3300—4600 grm. Въ остальныхъ случаяхъ роды

были преждевременные, при чём родилось три мертвыхъ плода, два мацерированныхъ и одинъ живой.

Что касается до исхода родовъ для матери, то въ 17 случаяхъ отмѣчены разрывы промежности, что составляетъ 21%. Въ 3 случаяхъ разрывъ былъ полный 1-й степени, въ 2 неполный 1-й степени, въ 9—неполный 2-й степени и въ 3-хъ третьей степени.

Полные разрывы произошли при примѣненіи оперативнаго пособія: сдѣлано было извлеченіе плодовъ въсомъ отъ 4000 до 4500 grm.; роженицы 2—I-paraе и 1—II-paraе. Не полные разрывы произошли въ 12 случаяхъ у I-paraе, въ одномъ у II-para и въ одномъ у X-para; въ девяти случаяхъ, въ томъ числѣ и въ послѣднемъ, примѣнялось ручное извлеченіе плода.

Послѣродовый періодъ протекалъ нормально у 38 разрѣшившихся данной группы или у 71,6% всѣхъ роженицъ съ тазовыми предлежаніемъ, остальные лихорадили (28,4%): безъ мѣстной локализаціи 12 (14,5%), съ ясно выраженной локализаціей 11 (13,6%), именно—endometritis septica—2 (2,4%), endo-parametritis 2 (2,4%), parametritis 6 (7,3%) и peritonitis septica—1. Послѣдній случай (I-para, gemelli, parst. praemat in IX mens., ruptura perinei incompl. II grad) кончился смертью на 9-й день (1,2%).

(Продолженіе слѣдуетъ).