

связки съ одной стороны. По разсѣчені послѣдней заката другимъ зажимомъ осталъная часть той-же связки и также разсѣчена. Затѣмъ тоже сдѣлано и съ другой широкой связкой. По удаленію матки тазовая рана затампонирована полосой марли, конецъ которой выведенъ во влагалище; по срединѣ задній лоскутъ брюшины пристегнуть къ переднему лоскуту: зажимы удалены черезъ 48 часовъ, полоса марли на 8-й день. Больная поправилась.

*Н. Какушкинъ.*

160. **В. Вобровъ.**—**Къ вопросу о вѣматочной беремености.**—(Хирургія. 1897. № I. стр. 64).

Больная 28 лѣтъ, рожавшая. Послѣ трехмѣсячной задержки кровей, при признакахъ беременности, появилось кровотеченіе и боли внизу живота. Кровотеченіе продолжалось три дня, боли не прекращались болѣе мѣсяца, когда послѣ обычнаго гинекологическаго изслѣдованія нѣсколькими врачами, у больной развились явленія внутренняго кровотеченія. Чревосѣченіе произведено черезъ 4—5 часовъ послѣ этого и показало лопнувшую беременную правую трубу съ сидящимъ тамъ послѣдомъ, свободно лежащій въ дугласѣ 4—5 мѣсячный мертвый плодъ женскаго пола и обильное свободное кровоизліяніе въ брюшную полость. Показанія къ операціи были жизненныя. Беременная труба и яичникъ этой же стороны удалены, брюшная полость освобождена отъ крови, промыта растворомъ поваренной соли; въ нее передъ зашиваніемъ брюшной стѣнки влито около 4 стакановъ раствора соли. Дугласъ дренажированъ полоской марли, выведенной въ нижній уголъ брюшной раны. Больная поправилась.

*Н. Какушкинъ.*

161. **Н. А. Гальбрейхъ.**—**Случай fistulae vagino (sulvo)perineo—rectalis post coitum.**—(Врачебн. Записки—1897. № № 2 и 3).

Больная 35 лѣтъ отъ роду, замужемъ 1 г. 10 мѣс. При первомъ половомъ сношеніи penis разорвалъ промежность, не нарушивъ цѣлости дѣвственной плевы, и, расщепивъ влагалищно-кишечную стѣнку, проникъ въ полость прямой кишки. Впослѣдствіи сношенія совершались черезъ каналъ, образовавшійся такимъ образомъ. Получилось отсутствіе полового удовлетворенія при сношеніяхъ, бесплодіе и недержаніе газовъ и кала. Каналъ былъ уничтоженъ наложеніемъ швовъ на собственно кишечную рану и пришиваніемъ отщепленной стѣнки влагалища къ промежности.