

паціи матки слѣдуетъ заботиться о скоромъ и тщательномъ закрытіи полости живота.

Результаты: изъ 74 оперированныхъ умерли 2=2,7%.—Здоровья придатки всегда оставались.

Б. Фейнбергъ.

33. A. L. Hohl.—Zur Behandlung von Ovarialtumoren in Schwangerschaft, Geburt, und Wochenbett.—(Arch f. G. Bd 52 II).—Къ лѣченію новообразованій яичниковъ во время беременности, родовъ и въ послѣродовомъ періодѣ.

Соотвѣтственно заглавію, авторъ приводитъ 5 случаевъ изъ клиники проф. *Fehling*'а и приходитъ къ знакомымъ, неоднократно опубликованнымъ, выводамъ:

1) Во время беременности слѣдуетъ приступить къ оваріотоміи по возможности рано—въ первыхъ мѣсяцахъ. Преждевременные роды могутъ быть произведены только въ случаяхъ интралигаментарно сидящихъ опухолей, въ которыхъ операція предполагается трудной, и при сильно сращенныхъ опухоляхъ. Пункція не должна быть производима.

2) Во время родовъ прежде всего должно быть испробовано поднятіе опухоли, по возможности въ наркозѣ. При неудачѣ слѣдуетъ при кистахъ сдѣлать пункцію или надрѣзъ черезъ рукавъ. При солидныхъ опухоляхъ и живомъ плодѣ производится кесарское сѣченіе и оваріотомія или послѣдняя оставляется для послѣродового періода. Не допускается производство оваріотоміи *per laparatomiam* и послѣдовательные роды *per vias naturales*.

3) Въ послѣродовомъ періодѣ возможно рано, не позже второй недѣли, производится оваріотомія.

Б. Фейнбергъ.

34. Iustus Schramm.—Drei und dreissig vaginale Uterusexstirpationen nach Péan-Richelot.—(Arch f. Gyn. Bd. 52. II).—33 экстирпаціи матки черезъ рукавъ по Пеанъ Ришело.

Французскій методъ примѣненія пинцетовъ при рукавной экстирпаціи матки съ трудомъ пролагаетъ себѣ путь. Не только въ Германіи, но даже среди соотечественниковъ основателей этого метода не мало авторовъ утверждающихъ, что этотъ способъ операціи „нехирургиченъ и технически примитивенъ“. Въ Германіи *L. Landau* является однимъ изъ выдающихся поборниковъ этого метода.

Въ теченіи послѣднихъ 7 лѣтъ авторъ при экстирпаціи матки исключительно примѣнялъ этотъ способъ. Всего такихъ операцій произведено 33. Изъ этого числа на долю рака матки приходится

22 случая, на долю міомъ 8 случаевъ; 2 раза оперировано при полномъ выпаденіи матки, и 1 разъ въ случаѣ сращенія матки съ *pyosele retrouterina*. Изъ 22 оперированныхъ вслѣдствіе рака умерло $4 = 18,1\%$, изъ нихъ двѣ вслѣдствіе *ileus*, остальные вслѣдствіе *peritonitis purulenta*. Изъ 8 операций при міомахъ умерла одна; всего на 33 операции 5 смертей $= 15,1\%$. Этотъ значительный процентъ смертности авторъ объясняетъ широкой постановкой показаній къ операціи.

Пораненія близлежащихъ органовъ: мочевого пузыря и прямой кишки были не избѣжны, но не вызваны методомъ операціи. Одинъ разъ отмѣчено послѣдующее кровотеченіе вслѣдствіе того, что, вначалѣ не кровоточившій, край рукавной раны не былъ захваченъ пинцетомъ.

Въ первой половинѣ случаевъ пинцеты оставались на 48 часовъ, въ послѣдующихъ на 24—26 часовъ, причемъ никогда не замѣчено кровотеченія.

Резюме: методъ *Péan-Richelot* предпочтительнѣе потому что:

- 1) операція длится не долго и легче производится,
- 2) она безусловно вѣрно останавливаетъ кровотеченіе и теряется меньше крови; послѣдовательное кровотеченіе отсутствуетъ,
- 3) возможность послѣдовательнаго отпаденія, въ пинцетахъ, омертвѣвающихъ частей, если операція производится въ сомнительно здоровыхъ частяхъ,
- 4) она безопаснѣе въ случаяхъ большей распространенности процесса,—
- 5) она требуетъ болѣе простаго послѣоперационнаго лѣченія—не приходится снимать лигатуръ.

И. Б. Фейнбергъ.

35. **Adolf Gessner.**—*Ueber den Werth und die Technik des Probecurettements.*—(Zeitschr. f. G. u. G. XXXIV. 3.)—О значеніи и технику пробнаго выскабливанія.

До сихъ поръ говорить *Gessener* находятся авторы, которые сомнѣваются въ пользѣ и цѣлесообразности микроскопическихъ изслѣдованій съ діагностической цѣлью. Они предпочитаютъ клиническій діагнозъ микроскопическому. При злокачественныхъ новообразованіяхъ дигитальное обслѣдованіе полости матки они ставятъ выше выскабливанія.

Съ цѣлью доказать превосходство послѣдняго надъ первымъ *G.* пользуется богатымъ матеріаломъ клиника *Olshasuen'a* за послѣдніе пять лѣтъ.