

№	Лѣта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжи- тельность родовъ.
Т ю л е в с к і й										
1874										
58	32	1	плоск. рахит. . . .	29	26	24	16,5	10	I зат. пер. в.	ч. м 72—30 13 ч. по изл. водъ.
17	21	1	общесъужен. плоск. рахит.	30	24	22	15 ³ / ₄	9 ¹ / ₄	II зат. зад. в.	17—5
69	33	2	плоск. рахит. . . .	29	26	24	16 ¹ / ₂	10	I зат. пер. в.	26—12
103	25	1	плоскій	32	25	21	17	10	I зат. пер. в.	10—5
107	22	1	общесъужен. плоск. рахит.	28	23	19	16 ¹ / ₄	10	II зат. пер. в.	11—10
1875										
45	21	1	плоскій	31	25	22	17	11	I зат. пер. в.	27—40
Н а р ы ш к и н										
1872										
54	29	5	плоскій	28	26	23	17	10,5	I зат. пер. в.	30—15 14 ч. по изл. водъ.
74	23	1	плоскій	30	26	23	20	11,5	I зат. пер. в.	22—6
107	22	1	плоск. рахит. . . .	28	24	22 ¹ / ₂	18	11,5	I зат. пер. в.	34—30
113	27	2	плоскій	30	26	24	20	11,5	I ногопол. II подр.	11—35
123	19	1	плоскій	29	26	24	18	11,5	II зат. пер. в.	58—10 10 ч. по изл. водъ.

¹⁾ Водъ, гдѣ обозначено — головка стояла во входѣ въ тазъ, она была включена въ узкость,

Операци.	Показанія къ операци.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
п р і ю т ъ.						
Perf., stagnositas живота плода.	Лихорад. ослабл. бол. неправильн. механ.	—	д. 2800	Здоров.	Благопол. вып. на 9 день.	Первые роды оперативные; ребен. мертвый.
—	—	д. 2500	—	Endom.	Благопол. вып. на 12 день.	
Поворотъ. Perf., кефалотрипися.	Балло и р головки.	—	м. 3300	Endom.	Благопол. вып. на 9 день.	
—	—	д. 2000	—	Здоров.	Благопол. вып. на 9 день.	
Щипцы; передняя губа; 10 тракцій.	Лихорад.	д. 2750	—	Endom. paracolp.; parametrit.	Благопол. вып. на 12 день.	
—	—	д. 3350	—	Лихорад.	Благопол. вып. на 8 день.	
с к і й п р і ю т ъ.						
Щипцы при сов. зѣв. 6 тр. во входѣ въ тазъ ¹⁾ .	Ослабл. бол. и сердцб. ребенка.	—	м. 3250	Здоров.	Благопол. вып. на 8 день.	Прежніе роды самопроизвол.: 1 разъ живой ребенокъ.
Щипцы; при совер. зѣв. въ полост. таза 5 тр.	Ослабл. бол. и сердцб. ребенка.	д. 3270	—	Здоров.	Благопол. вып. на 9 день.	
Щипцы; въ пол.; совер. зѣвъ; 6 тр.	Ослабл. бол. и сердцб. ребенка.	м. 2900	—	Endom. parametr.	Благопол. вып. на 10 день.	Eclampsia.
Извлеченіе.	—	—	м. 2500	Endom.	Благопол. вып. на 6 день.	Преждевремен. роды на 9 мѣс.
Щипцы сов. зѣв. во входѣ въ таз. 6 тр.	Ослабл. бол.	д. 3000	—	Ушибы и ссадины. Endom.	Благопол. вып. на 9 день.	

отя большая окружность ея находилась надъ суженнымъ входомъ.

№	Лѣта	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родовъ.
1873										ч. м.
33	27	1	плоскій	30	27	25	18	11,5	I зат. пер. в.	73—30
44	27	1	плоскій	30	27	25	18	11,5	I зат. пер. в.	51—40
107	20	1	плоскій	32 ^{1/2}	29	26	19	11,4	II зат. пер. в.	16—35
127	38	1	плоскій	30	28	23	19	11,4	II зат. пер. в.	25—15 10 ч. по изв. водъ.
1874										
34	25	2	плоскій	30	29	25	20	11	II зат. пер. в.	14—45
42	33	6	плоскій	29	27	24	19	11,5	III зат.	53—45
45	28	1	общесъужен. плоск. рахит.	25	25	25	15,5	5,5	I зат. пер. в.	114—52
51	30	5	плоскій	32	29	23	19	11,8	поперечн.	46—45 3 ч. по изв. водъ.
95	19	2	плоск. рахит.	31	27 ^{1/2}	27 ^{1/2}	17	10	I зат. пер. в.	33—20
107	26	4	плоск. рахит.	29	25 ^{1/2}	25 ^{1/2}	18	10	I зат. пер. в.	33—25 10 ч. по изв. водъ.
113	25	2	плоскій	31	28	22	19	11	I зат. пер. в.	11—
138	34	5	плоскій	30	27	24	19	11,8	II зат. пер. в.	18—15 6 ч. по изв. водъ.

Операціи.	Показанія къ операціи.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
—	—	—	м. 700	Здорова.	Благопол. вып. на 6 день.	Преждевр. роды на 6 мѣс.
Щипцы сов. зѣв. въ пол. 5 тр.	Ознобъ и лихорад.	м. 4025	—	Ушибы рукава, надруч. и рукав., Endom. parametrit.	Благопол. вып. на 11 день.	
—	—	м. 3500	—	Разрывъ 3 ст. Endom.	Благопол. вып. на 11 день.	
Щипцы; зѣв. сов., во входѣ; 6 тр.	Ослабл. бол.	д. 3250	—	Ушибы надруч. язвы, Endom. ulcera puerperalia.	Благопол. вып. на 12 день.	
—	—	д. 3200	—	Лихорад.	Благопол. вып. на 5 день.	Выпаденіе ручки.
—	—	д. 3600	—	Endom. levis.	Благопол. вып. на 6 день.	Прежніе роды самопроизвольн.; благополуч.
Кесарек. сѣч.	—	д. 3050	—	—	Умерла на 3 день.	
Поворотъ.	—	д. 3600	—	Лихорад.	Благопол. вып. на 8 день.	Прежніе роды благополучны—имѣеть 2-хъ живыхъ дѣтей.
Иск. род. на 9 м.	—	м. 2600	—	Здоров.	Благопол. вып. на 10 день.	1 роды профилактич. поворот. и излеченіе мертвого ребенка.
Perforatio craniot. на мертвомъ.	Наклоненіе стрѣлов. шва за лонную дугу.	—	м. 2700	Лихорадка. Ушибы рукава.	Благопол. вып. на 8 день.	Прежніе роды оперативные, дѣти все мертвы.
—	—	д. 3150	—	Endom.	Благопол. вып. на 6 день.	1 роды благополучны.
Щипцы зѣв. сов.; 6 тр.; во входѣ.	Ослаблен. боли и сердцебіеніе.	м. 4150	—	Endom.	Благопол. вып. на 7 день.	Предъидущ. роды благопол., имѣеть 2-хъ живыхъ дѣтей.

№	Лѣта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжи- тельность родовъ.
1874										ч. м.
140	19	1	плоскій	30	27	22	18	11,5	I зат., пер. в.	23—5 8 ч. по изл. водъ.
144	21	2	плоскій	30	27	23	18	11,8	I зат., пер. в.	12—50
1875										
90	19	1	плоскій	29	26	24	19	12	I лобн. пол.	22—20 10 ч. по изл. водъ.
112	30	1	плоскій	30	27	22	18	12	II зат., пер. в.	18—40 5 ч. по изл. водъ.
1876										
23	22	1	плоскій	29	26,5	24	17,5	10,75	I поперечн.	76—45 4 ч. по изл. водъ
24	21	1	плоск. рахит. . .	29	24 ^{1/2}	23,5	17,75	11,2	I затылочн. пер. видъ.	74—5 12 ч. по изл. водъ.
27	21	3	плоскій	32	29	23	16,75	10	I зат., пер. в.	2—55
32	30	3	плоскій	31,5	27	23	17	11	I зат., пер. в.	20—57
38	20	3	плоск. рахит. . .	30	28	28	19	10	I зат., пер. в.	28— 7 ч. по изл. водъ.
39	18	1	плоскій	28	26	23	17,75	10	I зат., пер. в.	99 - 50
60	28	5	плоскій	30	27	25	17,5	11	I зат., пер. в.	8—55
1877										
4	25	3	плоскій	27	25	20	16	10	II зат., пер. в.	16—45

Операцин.	Показанія къ операцин.	Всѣъ плода.		Послѣброд. ео- стояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
Щипцы; зѣв. сов.; въ пол. таза 5 тр.	Ослаблен. боли и серд- цебіеніе.	д. 2650	—	Endom.	Благопол. вып. на 11 день.	
—	—	м 3850	—	Лихорад.	Благопол. вып. на 8 день.	1-е роды благополуч
Perf. staniocl. на живомъ.	Лихорад. 39°, озноба и зловон. отдѣл.	—	м 3800	Ушибы и надревы сли- зист. обол. Endom.	Благопол. вып. на 11 день.	
Щипцы; зѣв. совер.; въ полост. 5 тр.	Ослаблен. боли и серд- цебіеніе пл.	—	д. 3625	Разрывъ 1 ст. Endom. ра- гам. uteraga- ruerperal.	Благопол. вып. на 11 день.	
Поворотъ съ извлечен.	—	2750	—	Лихорад.	Благопол.	
Щипцы пер- редн. губа; въ полости 5 тр.	Ознобъ; 38,5	2650	—	Хорош.	Благопол.	
—	—	3750	—	Лихорад.	Благопол.	Прежніе роды также самопроизвольны и бла- получны.
—	—	3250	—	Лихорад. над- рывъ шейки и рукав.	Благопол.	Предъидущіе роды также благополучно.
Щипцы; пе- реди. губа 10 тр. во входѣ.	Останов. боли и ослабл. сердц. реб.	м. 3800	—	Хорош.	Благопол.	Предъидущіе роды самопроизвольны благо- получно.
—	—	3050	—	Лихорад. ушибъ ру- кава.	Благопол.	
—	—	3550	—	Хорош.	Благопол.	Предъидущіе роды тоже благополучно; 2 живыхъ дѣтей.
—	—	3850	—	Хорош.	Благопол.	Предъидущіе роды благополучно; 1 живой ребенокъ.

№	Чета.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родовъ.
1877										
5	2	3	общеслужен.плоск. рахит.	30	22,25	20,5	14	7	—	11—20
8	27	4	плоскій	30	27,25	23	17,75	11	II зат., пер. в.	35— 10 ч. по изл. водъ.
37	25	2	плоскій	29	26	21	17 ¹ / ₂	11	II зат., пер. в.	24—
48	27	4	плоскій	31	29 ¹ / ₂	27	20	11,5	I зат., пер. в.	14—10 5 ч. по изл. водъ.
103	22	1	плоскій	30	27	24,5	18,25	11,8	I зат., пер. в.	62—35 12 ч. по изл. водъ.
1878										
13	35	13	плоскій	30	27	23	17,75	11	I зат., пер. в.	8—10
20	21	1	плоскій	29	27	21	17 ¹ / ₂	10	I зат., пер. в.	14—20
21	18	1	общеслужен.плоск. рахит.	27	23 ¹ / ₂	22	16	10 ³ / ₄	I зат., пер. в.	17—25
24	19	1	плоскій	30	27	22	18	11	I зат., пер. в.	17—50
33	26	5	плоскій	30	26	33	17 ¹ / ₂	9,5	поперечное.	14—30 1/4 ч. по изл. водъ.
44	21	2	общеслужен.плоск. рахит.	27	25	23	17 ¹ / ₂	11	I зат., пер. в.	4—
48	25	2	плоскій	31	28	25	17,25	10,5	II зат., пер. в.	40—50
72	31	2	общеслужен.плоск. рахит.	28 ¹ / ₂	25	22	17	10	I зат., пер. в.	22—50
75	30	7	плоскій	31	27	25	19	11	темяннос.	16— 4 ч. по изл. водъ.

Операція.	Показанія къ операціи.	Всѣхъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
Ранніе роды	—	—	650	Лихорад.	Благопол.	Предъидущіе роды 2 перфорации.
Щипцы; зѣв. сов. въ полости. 4 тр.	Ослаблен. боли и сердцевіеніе реб.	3500	—	Лихорад.	Благопол.	Предъидущіе роды благополучно; 1 живой ребенокъ.
—	—	3000	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды благополучно.
Щипцы; зѣв. соверш. въ полости. 5 тр.	Ослаблен. боли.	3800	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды—щипцы: мертвый ребенокъ, вторые—самопроизвольно.
Щипцы; зѣв. соверш. во входѣ 6 тр.	Ознобъ и лихорад.	3000	—	Лихорад.	Благопол.	
—	—	3100	—	Хорош.	Благопол.	Роды благополучны, имѣеть 6 живыхъ дѣтей.
—	—	3625	—	Лихорад.	Благопол.	
—	—	2500	—	Хорош.	Благопол.	
—	—	3000	—	Endom.	Благопол.	
Versio et extractio.	—	—	4150	Endom.	Благопол.	Всѣ 4 самопроизвод. но ни одного живаго.
—	—	3750	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды тоже благополучно; ребенокъ живъ.
—	—	3600	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды благополучно; 1 ребенокъ живой.
Part. praesent. art. provoc.	—	3200	—	Лихорад.	Благопол.	Первые роды—щипцы, ребенокъ мертвый.
Щипцы; передн. губа; въ полости; 4 тр.	Ослабл. боли.	3200	—	Лихорад.	Благопол.	1 роды благополучно, осталось 2 живыхъ дѣт.

№	Гэта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родов:	
										ч. м.	
1879										ч. м.	
14	18	1	плоскій	30	25	24	18 ^{1/2}	10	I зат. пер. в.	37—35	
	18	23	4	плоскій	—	—	—	10	II зат. пер. в.	37—35	
	42	30	2	общесъужен.плоск. рахит.	31	27	23	19	12	II зат. пер. в.	36—25 5 ч. 25 м. 1 изл. водъ.
	62	21	1	плоскій	30	27	23	17	11,5	I зат. пер. в.	53—45
	88	28	1	плоскій	30	28	24	17 ^{1/2}	11	I зат. пер. в.	15—
1880											
	11	26	3	плоскій	30	26	23	17 ^{1/2}	11	I зат. пер. в.	7—55
	14	25	2	плоскій	29	24	20	19	11,5	I зат. пер. в.	24—25 9 ч. по изл. водъ.
	44	22	1	плоскій	27	25	22	16	11	I зат. пер. в.	19—25
	79	19	1	общесъужен.плоск. рахит.	30	26	25	17 ^{1/2}	10,6	I зат. пер. в.	35— 10 ч. по изл. водъ.
	81	26	4	плоскій	31	29	25	17 ^{1/2}	11,5	I зат. пер. в.	5—25
	82	28	2	плоскій	30	28	25	16 ^{1/2}	11	II зат. пер. в.	40—15
	89	22	2	плоскій	30	26	22	17	11,5	II зат. пер. в.	12—40
1881											
	69	25	5	плоскій	32	26	26	16	9,5	II зат. пер. в.	—

Операціи.	Показанія къ операціи.	Вѣсь плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
—	—	2900	—	Лихорад.	Благопол.	
Part. praem.; art. prov.	—	2650	—	Здоров.	Благопол.	1-е поворотъ реб. мертв. 2-е преждевр. роды ребен- нокъ живы; 3-е перфор. доношен плода.
Щипцы; зѣв. соверш.; во входѣ; 6 тр.	Ослабл. боли.	4000	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды благо- подучно.
—	—	3000	—	Хорош.	Благопол.	
—	—	3000	—	Лихорад.	Благопол.	
—	—	3000	—	Лихорад.	Благопол.	2 произвольн. родов. 1—ребен жив., 1—мерт- вый.
Щипцы; пе- редн. губа; во входѣ; 6 тр.	Сильн. боли; кольцо со- кращ.	3600	—	Здоров.	Благопол.	Первые самопроизв. ребенокъ мертвый.
—	—	3000	—	Хорош.	Благопол.	
Perf. cranio- clas. на мерт.	Ознобъ и ли- хорадк. 78,9° баллотир. го- ловка.	—	3600	Endom. lym- phang. saepti- cum.	Умерла черезъ 17 дней.	Операція производи- лась 1½ часа; перфора- торъ введенъ 2 раза. Краниокласть 4 раза; из- влечена головка кроч- комъ, заложенымъ въ ротъ.
—	—	3500	—	Лихорад.	Благопол.	Четверо родовъ бла- гоподучно, 4 живыхъ ребенка.
—	—	3000	—	Хорош.	Благопол.	Первые самопроизв.
—	—	3250	—	Хорош.	Благопол.	
Part. praem. art. provoc.	—	2650	—	Хорош.	Благопол.	2 преждевр. роды, 1-е поворотъ съ мертв. плод. 1 перфорац.

№	Дата.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положение плода.	Продолжительность родовъ.
1881										ч. м.
7	22	2	плоскій	31	29	22	17	11	I зат. пер. в.	21—45
14	20	1	общесъужен.плоск. рахит.	29	25	23	17	11	I зат. пер. в.	7—20
48	28	1	плоск. рахит.	25	22	20,5	18	10,5	I зат. пер. в.	72—
71	22	1	плоскій	32	29	26	17	11,5	I зат. пер. в.	5—
1882										
2	21	1	плоскій	31	28	24	17	11	II зат. пер. в.	12—45 5 ч. по изм. водъ.
13	25	2	плоск. рахит.	30,5	25	24	19	10	I зат. пер. в.	25—5
16	28	1	плоскій	30	27	25	16,5	10	II зат. пер. в.	19—30
27	23	2	плоскій	29	25	22	17,5	11	II ягодичн.	21—15
30	37	3	плоскій рахит.	29	22	23	18,5	10,3	II затылочн.	19—5 5 ч. по изм. водъ.
32	25	1	плоскій	30	27	23	18	11,5	I зат. пер. в.	14—5
52	27	3	плоскій	29	27	24	17	11,5	I зат. пер. в.	6—5
55	40	7	плоскій	30	28	24	18	10,6	I зат. пер. в.	65—25 16 ч. по изм. водъ.
74	28	3	плоскій	29	26	21	17	11,5	ногopоложен.	14—55
98	27	4	плоскій	28	28	24	18	10	II зат. пер. в.	28—32 10 ч. по изм. водъ.

Операцин.	Показанія къ операцин.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
—	—	д. 3000	—	Хорош.	Благопол.	Первые роды благополучно.
—	—	м. 2600	—	Хорош.	Благопол.	
—	—	д. 3000	—	Хорош.	Благопол.	
—	—	м. 2750	—	Хорош.	Благопол.	
Щипцы; передн. губа; во входѣ; 5 тр.	Ослаблен. боли и сердцебіенія.	м. 3200	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	м. 2500	—	Здоров.	Благопол.	Первые самопроизв. живой ребенокъ.
—	—	д. 2800	—	Здоров.	Благопол.	
Извлеченіе.	—	д. 3200	—	Здоров.	Благопол.	Первые самопроизв. живой ребенокъ.
Щипцы; передн. губа; во входѣ; 14 тр.	Судорожн. бол. кольцо сокращен.	д. 4000	—	Лихорад. надрывы и ушибырукава	Благопол.	Значительн. вдавленіе на лѣвой темянной кости.
—	—	м. 3250	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	д. 3500	—	Здоров.	Благопол.	Первые и вторые самопроизвольн. живые дѣти.
Щипцы; сов. в.; во входѣ; 7 тр.	Лихорад. 39,5° зловон. отдѣл. ребен. жив.	—	д. 4010	Endometr. et parametr. septic.	Умерла черезъ недѣлю.	Первые и вторые щипцы; и четвертые самопроизво. 4 живыхъ дѣтей, Привезена въ приютъ съ 39,5°.
Извлеченіе.	—	м. 4000	—	Здоров.	Благопол.	Первые и вторые благополучно, жив. дѣти.
Щипцы; сов. в.; во входѣ; 7 тр.	Лихорадк. ослабленіе, боли и сердцебіен. слабо.	—	д. 3700	—	—	Самопроизв. 3 родов. 2 жив. ребен. 1 мертв.

№	Віста.	Число середнь-ностей.	Т А З Ъ.	D.					C. ext.	C. diag.	Положеніє плода.	Продольно- тельно- родовъ.
				D. tr.	D. cr.	D. sp.	D. ext.	D. diag.				
1882												ч. м.
102	19	1	плоскій	31	26	23	18	11,5	I зат. пер. в.		72—35	
1883												
7	22	1	плоскій	31	28	25	17,5	11	I зат. пер. в.		8—45	
10	25	1	плоскій	30	26	24	17,5	11	I зат. пер. в.		16—40	
13	32	2	плоскій	29	26	24	17	11	II зат. пер. в.		5—15	
23	38	2	плоскій	30	28	25	16	11	I поперечн.		14—35 1 ч. по в. водъ.	
38	25	1	плоскій	31	29	27	18	11,7	I зат. пер. в.		37—8	
48	24	1	плоскій	31	30	27	17	10	I зат. пер. в.		16—55	
62	12	1	обшесъужен.плоск. рахит.	29	23	21	17	10	I зат. пер. в.		10—10	
73	23	2	плоскій	30	27	22	17	11,5	II зат. пер. в.		6—45	
1884												
1	17	1	плоскій	32	26,5	24	17	11	I зат. пер. в.		12—40	
22	22	3	плоскій	30	25	22	17	11	I зат. пер. в.		4—10	
43	41	5	плоскій	—	—	—	—	10	—		—	
80	21	2	плоскій	31	28	24	17,5	11,5	I зат. пер. в.		16—35	
91	—	9	плоскій	30	27	25	17	11	I зат. пер. в.		13—10	
100	23	2	плоскій	30	27	25	19	11	II темян.		31—15 8 ч 50 м. изл. водъ.	
1885												
18	42	1	плоск. рахит.	28	25	23	17,5	11,5	I зат. пер. в.		17—35	
30	23	1	плоскій	30	27	25	17	11	I зат. пер. в.		21—15 4 ч. по в. водъ.	

Операціи.	Показанія къ операціи.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
—	—	м. 3600	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	м. 3000	—	Лихорад.	Благопол.	
—	—	м. 2700	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	м. 3000	—	Здоров.	Благопол.	Первые самопроизв. жив. ребен.
Versio et extract.	—	—	м. 3100	Лихорад.	Благопол.	Первые самопроизв. жив. ребен.
—	—	д. 3000	—	—	—	
—	—	д. 3000	—	Лихорад.	Благопол.	
Part. praem. art. pr.	—	м. 2400	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	д. 3100	—	Здоров.	Благопол.	Первые роды на 7 мѣсяцѣ.
—	—	м. 3000	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	д. 3050	—	Здоров.	Благопол.	Первые и вторые самопроизв. жив. дѣти.
Part. praem. art. pr.	—	д. 2200	—	Здоров.	Благопол.	3 перфорации, 1 искусствен. преждевр. род.—ребенокъ живой.
—	—	м. 3800	—	Здоров.	Благопол.	Первые—самопроизв. живой ребен.
—	—	м. 3075	—	Здоров.	Благопол.	Вѣсь роды самопроизв. 1 мертвый ребен.
Щипцы; въ полости; 6 тр.	Ослабл. боли и сердецб.	м. 4200	—	Здоров.	Благопол.	Первые роды самопроизвольны; живой ребенокъ.
—	—	д. 3250	—	—	Благопол.	
Щипцы; зѣв. сов.; въ полости; 5 тр.	Ослабл. боли, лихорад.	м. 400	—	Здоров.	Благопол.	

№	Лѣта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родовъ.
1885										ч. м.
37	27	3	плоскій	30	28	25	17	10	I зат. пер. в.	45—20 4 ч. 40 м. по изл. водъ.
43	27	2	плоскій	32	29	26	17	10	I зат. пер. в.	49—18 9 ч. по изл. водъ.
49	19	1	плоскій	30	27	23	17	11	I зат. пер. в.	11—10
71	23	1	общесъужен.плоск. рахит.	27,5	23,5	21	16	11	I зат. пер. в.	25—45
91	24	2	плоскій	30	26	24	17	11	I зат. пер. в.	7—35
102	24	2	плоскій	29	25	22	17	10,5	II зат. пер. в.	6—50
110	37	4	плоскій	32	25	23	19	10	—	34—50 10 ч. по изл. водъ.
1874										
									П О Л И К	
1	22	1	плоскій	—	—	—	—	10	II зат. пер. в.	30— 7 ч. по изл. водъ.
2	21	1	плоскій	—	—	—	—	9,8	череп. I зат.	26—
1875										
3	24	1	плоск. рахитит.	30	25	24	17	9,4	черепное.	38— 10 ч. по изл. водъ.

Операція.	Показанія къ операціи.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
Щипцы; передн. губа; входѣ; 10 тр.	Сильн. боли кольцо со-кращ.	м. 3750	—	Здоров.	Благопол.	Paresis nervi facialis. — прежніе роды самопроизв. 1 жив. ребен.
Щипцы; во входѣ; 8 тр.	Лихорад. 38,5°, зловон. отдѣл.	д. 4250	—	Здоров. над-рывы шейки справа, уши-бы рукава.	Благопол.	Вдавлен. на лѣвой темянной кости у ребенка. Первые роды самопроизв. жив. ребен.
—	—	м. 3050	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	м. 3200	—	Здоров.	Благопол.	
—	—	д. 2650	—	Здоров.	Благопол.	Первые роды самопроизвольн. живой ребеночекъ.
—	—	м. 3650	—	Здоров.	Благопол.	
Perforatio; на мертв. плодѣ.	Лихорад. 39°; вздутый животь мертв. ребен.	—	д. 4000	Лихорад.	Благопол.	Первые роды самопроизвольн.: 2 и 3 оперативн. — дѣти мертв.
Л И Н И К а.						
Щипцы во входѣ. Пер. г. 11 тракц.	Лихорадка.	д. 3200	—	Лихорад. над-рывы промеж. 4 шва.	Выздовѣл. промежн. ерослась	На 9 тр. головка сразу прошла. Вдавленіе на лѣвой темян. кости ребенка.
—	—	м. 2800	—	Здоров.	Здорова.	Сильныя боли; въ теченіи получаса по излитіи воды головка прошла узкое м.
Щипцы во входѣ. з. сов. 26 тракц.	Прекращеніе болей.	3000	—	Лихорад. над-рывы шейки, разрывъ уз-дѣчки.	Здорова.	Послѣ 5 тракціи ощущеніе подающейся голов., тракціи производилась не спѣша около получаса; на 24 тракціи головка сразу проскочила черезъ узкое мѣсто.

№	Лѣта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родовъ.
1875										
4	24	2	плоск. рахит.	—	—	—	—	10,8	поперечное.	ч. м. 20 ч 2 ч. по изл. водъ.
5	25	1	плоскій	30	25	22	17	9,4	черепн. I зат.	30 ч. 6 ч. по изл. воды.
6	27	2	плоскій	—	—	—	—	10,2	черепъ.	24 ч. 8 ч. по изл. водъ.
1876										
7	31	1	плоскій	—	—	—	—	9,8	черепъ.	32 ч. 10 ч. по изл. водъ.
8	27	2	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	26 ч. 8 ч. по изл. водъ.
9	24	1	плоскій	—	—	—	—	9,8	черепъ II зат.	26 ч. 6 ч. по изл. водъ.
10	21	1	плоскій	—	—	—	—	10,2	черепъ I зат.	32 ч. 8 ч. по изл. водъ.
1877										
11	22	1	плоск. рахит.	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	38 ч. 10 ч. по изл. водъ.
12	23	1	плоск. рахит.	—	—	—	—	9,5	черепъ I зат.	38 ч. 10 ч. по изл. водъ.
13	26	1	общесъужен.плоск. рахит.	—	—	—	—	10	лицевое з. в.	30 ч. 12 ч. по изл. водъ.
14	22	1	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ II зат.	34 ч. 6 ч. по изл. водъ.

Операціи.	Показанія къ операціи.	Вѣсь плода.		Послѣд. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
Поворотъ и извлеченіе.	Положеніе.	—	д. 3560	Здоров.	Здорова.	1-е роды самопрояв.; ребенокъ живой; извлеч. головка продолж. болѣе 10 минутъ.
—	—	д. 2800	—	Здоров. надрывъ шейки.	Здорова.	Увидѣлъ больную черезъ 5 ч. по изл. водъ; боли сильныя, б. родн. опущенъ, потомъ опустили молли и головка прошла сразу.
Щипцы во входѣ. Пер. губ. 10 тр.	Лихорадка.	м. 3050	—	Лихорадоч.	Здорова.	1-е роды щипцы, мертвый ребенокъ. Paresis nervi facialis, у реб.; чер. 2 дня прошель.
Пробн. щипцы; 11 тр.; perforat. на живомъ.	Ослабл. боли; истощ. рож.; лихорадка.	—	м. 3800	Ушибы рук., надрыв. пром. 4 шва. Лихорадочн.	Здорова, промежн. срослась.	
Щипцы; з. сов.; 10 тр. во входѣ.	Ослабл. болей и сердцебиен. плода.	м. 3000	—	Здоров.	—	1-е роды оперированы; ребенокъ мертвый.
—	—	д. 2900	—	Здоров. ушибы рукав. и разрыв. пром. 4 шва.	Здорова. заросла. 1 натяж.	
Щипцы; во входѣ; з. сов.; 10 тр.	Лихорадка.	м. 3200	—	Лихорадоч. надрыв. шейки ушибы рукава.	Здорова.	Paresis nervi facialis; черезъ 2 дня прошло.
Perforatio на мертв.	Неправильн. механизмъ; ослабл. рож. и лихорадка.	—	д. 3900	Лихорадоч.	Здорова.	Стрѣловидный шовъ надвинули за лонное соединеніе.
Пробн. щипцы; пер. г.; 11 тр. Perforatio на живомъ.	Прекращен. болей; лихорадка.	—	д. 3800	Лихорадоч. на лѣво надрывъ шейки.	Здорова.	При щипцахъ головка не подавалась.
Perforatio живаго плода.	Неправильн. полож.	—	м. 3810	Здоров.	Здорова.	
Щипцы во входѣ; пер. губ.; 7 тр.	Ослабл. бол., лихорадка.	д. 3700	—	Здоров.	Здорова.	Paresis nervi facialis скоро прошель.

№	Лѣта.	Число беременностей.	Т А З Ъ.	D. tr.	D. cr.	D. sp.	C. ext.	C. diag.	Положеніе плода.	Продолжительность родовъ.
1878										ч. м.
15	27	1	плоскій	—	—	—	—	10,4	поперечное.	24 ч. 1 ч. по изл. водь.
16	26	2	плоск. рахит.	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	30 ч. 8 ч. по изл. водь.
1879										
17	25	1	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	30 ч. 10 ч. по изл. водь.
18	30	1	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	28 ч. 7 ч. по изл. водь.
1880										
19	21	1	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	38 ч. 8 ч. по изл. водь.
1881										
20	22	1	плоск. рахит.	29	24	23	17	10	лицевое з. в.	36 ч. 10 ч. по изл. водь.
21	23	1	плоск. рахит	—	—	—	—	9,5	черепъ I зат.	36 ч. 12 ч. по изл. водь.
1882										
22	27	2	плоскій	—	—	—	—	10,2	черепъ II зат.	28 ч. 6 ч. по изл. водь.
23	20	1	плоскій	—	—	—	—	10	черепъ I зат.	30 ч. 7 ч. по изл. водь.
1883										
24	30	2	плоскій	—	—	—	—	9,8	черепъ I зат.	38 ч. 8 ч. по изл. водь.
1885										
25	22	1	плоскій	—	—	—	—	10,3	черепъ II зат.	22 ч. 6 ч. по изл. водь.
1887										
26	26	1	общесъужен.плоск. рахит.	28	24	33	17	10	черепъ I зат.	36 ч. 10 ч. по изл. водь.

Операции.	Показанія къ операции.	Вѣсъ плода.		Послѣрод. состояніе.	Исходъ для матери.	Замѣчанія.
		Живой.	Мертвый.			
Поворотъ.	Неправ. пол.	—	м. 4000	Здоров.	Здорова.	
Щипцы во входѣ з. сов. 10 тр.	Отсутствіе бол., слабость рож. ослабл. сердц. пл.	—	д. 3800	Здоров.	Здорова.	Значительно вдавлена на лѣвой темян. кости.
Щипцы во входѣ зѣв. сов. 6 тр.	Лихорадка, зловон. отдѣл. темпер. 39°.	м. 3600	—	Endometrit. septica.	Умерла через 1 ^{1/2} недѣли.	Сэписис передъ щипцами.
Щипцы во входѣ зѣв. сов. 7 тр.	Ослабл. бол. и сердецб. пл.	д. 3600	—	Здоров.	Здорова.	
Щипцы во входѣ пер. г. 17 тр.	Прекращ. бол. и ослабл. сердецб. пл.	—	м. 3750	Здоров.	Здорова.	Ребенокъ вскрикнулъ нѣсколько разъ; но черезъ ¹ / ₄ часа показалось кровотеченіе изъ носа и онъ скоро умерь.
Perforatio живаго плода.	Неправильн. полож. кольцо сѣуженія.	—	м. 3860	Лихорадоч. ушибы рук.	Здорова.	
Пробные щипцы; 10 тр. з. сов. Perforatio мертв.	38,2°/о, бурн. боли, кольцо сокращено.	—	м. 3800	Лихорад. надрыв. шейки справа.	Здорова.	
Щипцы во входѣ; передн. губ. 8 тр.	Кольцо сокращено.	д. 3650	—	Лихорадоч.	Здорова.	1-е роды долго, ребенокъ мертвъ Paresis nervi facialis—прошелъ черезъ 2 дня.
Щипцы во входѣ передн. губ. 11 тр.	Судорож. бол. кольцо сокращено.	д. 3508	—	Надр. шейки; Лихорадоч.	Здорова.	Вдавленіе на темян. кости.
Пробн. щипцы; сов. зѣв. 10 тр. Perforatio живаго плода.	Лихорадка 38,9°; зловон. отдѣл.	—	м. 3800	Надрыв. шейки ушибы рукав. Лихорадоч. Endometrit.	Здорова.	1-е роды оперирован. ребенокъ мертвый.
Щипцы во входѣ; зѣв. сов. 10 тр.	Ослабл. болей и сердецб. пл. плода.	м. 3720	—	Ушибы рукава; здоров.	Здорова.	
Пробн. щипцы; з. сов. 10 тр. Perforatio мертв. плода.	Лихорадка и ослабл. бол.	—	м. 3820	Надрыв. шейки и ушибы рукава. Разрывы пром. 5 швов.	Здорова. разрыв. сросся.	