

№ по порядку и времени родовъ.	Которые роды.	Течение прежних родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способомъ и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предлежаніе ребенка и теченіе родовъ.
1. 3 сентября 1874 г. (№ 95). В—ва.	2	Поворотъ и трудное извлеченіе мертвого ребенка.	Плоскій рахитич. D. tr. 31. Cr. 27,5. sp. 27. C. E. 17 C. D. 9,6.	35 недѣля. 13 сеансовъ индуктивн. тока и души — ничего—затѣмъ введенъ 1 бужъ, черезъ 6 часовъ родов. боли.	Черезъ 3 сутокъ.	1 затыл. положеніе. 32 ч. 40 м. II періодъ 1 ч. 35 м. Воды прошли за 2 часа до совершенія зѣва.
2. 16 июня 1874 г. I-жа К...	1	—	Плоскій рахитич. тазъ tr. 29,5—Cr. 26,5, sp. 21—C. e. 17,5 C. D. 9.	36 недѣля. 3 сеанса индуктивнаго тока. Электроды прикладывались снаружи по сторонамъ матки. Санний аппаратъ. Dubois Raymond.	Черезъ 3 сутокъ.	1 затыл. положеніе. Съ начала болей до разрыва пузыря 11 час. Черезъ 1/2 часа соверш. зѣвъ. Малый родничекъ высоко, но опустился сразу и ребенокъ родился въ 3 поугн.
3. 7 февраля 1877 г. I-жа К...	2	Преждевременные роды (№ 2).	Идем.	36 недѣля. Души въ 35°; 1 сеансъ гальвано-магнитной индукціи.	Черезъ 2 часа.	1 затыл. положеніе. Роды 9 часовъ. II періодъ—1 ч. 20 м. Воды прошли при 3-хъ кольцахъ зѣва; сначала ощущался большой родничекъ, стрѣлов. шовъ въ поперечн. разм.
4. 7 декабря 1877 г. С—ва. № 105.	2	Первые роды кончены перфорацией мертвого ребенка и краниокл. послѣ пробныхъ шпильцовъ.	Плоскій рахитич. тазъ; tr. 30, Cr. 27. sp. 26, C. E. 16,5. C. D. 9,2.	34 недѣля. Душа въ 36°; бужъ на 12 ч.; еще душа и еще бужъ на 12 часовъ.	Черезъ 2 сутокъ манипуляціи.	<i>Ягодицы.</i> 24 часа по прохожденіи воды, что произошло при совершенномъ зѣвѣ; 2 періодъ 30 м.
5. 31 марта 1877 г.	2	Первые роды кончены перфорацией мертвого ребенка. Endom. sub. p.	Плоскій общеслуженн. рахитическ. тазъ. tr. 29,5. Cr. 24 C. sp. 24 C. E. 17. C. D. 9,4.	34 недѣля. Души въ 36°; 2 бужа, черезъ 10 час. одинъ послѣ другого.	Черезъ 2 сутокъ по начал. манипуляціи.	<i>Ягодицы.</i> 14 часовъ по отхожденіи воды при совершен. зѣвѣ; періодъ прорѣзыванія 45 м.; голова застряла.

Операци.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умерь.		
Самопроизвольн.	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2600 гр. 47 с. Окружность головки 35. Б. попер. д. 8. М. д. 7.	
idem.	idem.	1 дѣвочка.	—	—	2600 гр. 46 с. Б. п. 8,3. М. п. 7,2.	Токъ сначала слабый, потомъ сильнѣе, пока можно терпѣть; затѣмъ сразу ослабленъ; этотъ маневръ повторился по 5—6 разъ съ паузами въ 3—5 мин.
idem.	idem.	1 мальчикъ.	—	—	2600 гр. 45 с. Б. п. 8,4. М. п. 7.	
Извлечена головка по Lachar-Weit'y—8 мин.	Здорова.	1 мальчикъ.	—	1	2200 гр. 43 с. Б. п. 8. М. п. 6,8. Окружность головки 32.	Ребенокъ въ асфиксѣ, но оживленъ; слабо кричалъ и умерь черезъ 5 часовъ по рожденіи.
Извлечена головка по Lachar-Weit'y—12 мин.	Здорова.	—	1 мальчикъ.	—	2200 гр. 44 с. Б. п. 8. М. п. 6,8. Окружность головки 32.	

№ по порядку и время родовъ.	Которые роды.	Течение прежних родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способом и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предложеніе ребенка и теченіе родовъ.
6. 17 января 1878 г. А. Т.—ва № 72.	2	Кончились щипцами; ребенокъ мертвый.	Общеравномерно суженн. тазъ; tr. 28,5, (Cr. 23. sp. 20. С. е. 17. С. D. 10.	На 36 недѣлѣ. Души въ 36°; 15 янв бужъ на 10 час.; 16-го бужъ на 10 ч.; къ вечеру боли.	Черезъ 2 сутокъ.	1 затылочное. 6 час. — I періодъ; I часъ 20 м.—II періодъ; воды прошли при соверш. зѣвѣ стрѣловидный шовъ въ поперечномъ діаметрѣ таза.
7. 5 мая 1879 г.	3	1-е перфор.; 2-е partus praemat. arte pr.	См. выше № 5.	На 35 недѣлѣ. Душа въ 36°; съ 1 мая по 4 положено 4 бужа на 10 часовъ каждый.	Черезъ 4 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ—12 часъ II періодъ—1 часъ Воды прошли при пальцахъ, черезъ 10 мин. соверш. зѣвѣ стрѣловидн. шовъ въ поперечн.; большой родничекъ опущенъ.
8. 12 марта 1879 г. № 18 т. 1. В—ва.	4	1-е поворотъ; 2-е part. praemat. art. pr.; 3-и роды доношеннаго ребенка продолжались 2 сутокъ; ребенокъ умеръ; end. sub. part. perforat. и краниокл. мертв. ребен.	См. выше № 1.	На 36 недѣлѣ. Души и въ теченіи 3-хъ дней по бужу на 12 часовъ.	Черезъ 3 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 16 часовъ II періодъ 50 мин Воды излились за 4 часовъ до соверш. зѣва. Стрѣловидный шовъ въ поперечн. размѣрѣ; большой родничекъ опустился.
9. 15 марта 1879 г. С—ва.	3	1-е перфор.; 2-е part. praemat. art. pr.	См. выше № 4.	На 35 недѣлѣ. Души и 4 бужа ежедневно на 12 час.	Черезъ 4 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ—19 часъ II періодъ—40 мин Воды при соверш. зѣвѣ. Механизмъ плоск. таза.
10. 20 февраля 1880 г. Г-а К—я.	2	1-е конечны перфорацией мертвого плода. End. sub. part.	Плоскій рахитич. tr. 30. (Cr. 25. sp. 24. С. е. 17. С. D. 9,7.	На 35 недѣлѣ. Души и 2 бужа по 10 час. каждый день.	Черезъ 2 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 13 ч. 40 м. II періодъ 1 ч. 20 м. Воды прошли за полчаса до соверш. зѣва; стрѣловидный шовъ въ поперечн. размѣрѣ таза.

Операци.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умерь.		
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	3200 gr. 46 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,3. Окружность головки 33.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	1	2450 gr. 44 с. Б. п. 8,2. М. п. 7. Окружность головки 32.	Ребенокъ кричалъ хорошо, бралъ грудь на 7 день, по отпадении пупка, явилась желтуха и умерь въ одинъ сутки.
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2650 gr. 45 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,2. Окружность головки 33 с.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2400 gr. 45 с. Б. п. 8,3. М. п. 7. Окружность головки 32.	При введеніи 3-хъ бужей по передней стѣнкѣ показалась кровь. Бужь вынуть сейчасъ же. Положенъ ледь. Кровотеченіе незначительное; черезъ 5 час. кончилось. Черезъ 20 часовъ введенъ бужь по задней стѣнкѣ благополучно.
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2350 gr. 44 с. Б. п. 8. М. п. 7. Окружность головки 31,5.	

№ по порядку и время родовъ.	Которые роды.	Течение прежнихъ родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способомъ и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предложеніе периода и теченіе родовъ.
11. 6 іюня 1880 г. Г. П—ъ.	4	1-е перф.; 2-е и 3-е partus praem. art. provocatus.	См. выше №№ 5 и 9.	На 35 недѣль. Въ теченіи 6 дней ежедневно бужь на 12 час. Въ промежутк. души.	Черезъ 6 сутокъ.	1 поперечное. I періодъ 14 час.
12. 10 сентяб-ря 1881 г. С—ва.	4	1-е перфор.; 2-е и 3-е part. praem. art. provocatus.	См. выше №№ 4 и 5.	На 35 недѣль. Въ теченіи 5 дней, 5 бужей на 12 часовъ кажд.; въ промежутк души въ 36°.	Черезъ 5 сутокъ.	1 поперечное. I періодъ 12 час.
13. 15 ноября 1881 г. В—ва. № 69. N° 1.	5	1-е повр.; 2-и 4-е part. praemat. art. pr. 3-и роды окончились перфорац. доношеннаго плода.	См. выше №№ 1 и 8.	На 35 недѣль. Въ теченіи 7 дней введено 7 бужей на 12 час.; въ промежут. души въ 36°.	Черезъ 7 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 12 час II періодъ 25 мин Воды прошли за часъ передъ совершеннымъ звѣвомъ Механизмъ плоскаго таза.
14. 5 августа 1881 г. Г. П—ъ.	5	1-е перфор.; 2-е, 3-и и 4-е part. pr. arte provocatus.	См. выше №№ 5, 7 и 11.	На 35 недѣль. Положенъ послѣ души бужь на 8 час.	Черезъ 20 часовъ.	1 затылочное. I періодъ 10 час II періодъ 40 мин Воды при совершенномъ звѣвѣ; стрѣловидн шовъ въ поперечн. головка сразу прошла узкость.
15. 16 сентяб-ря 1882 г. Г-а К—я.	3	1-е перфор.; 2-е part. pr. arte provoc.	См. выше № 10.	На 36 недѣль. Въ теченіи 4 сутокъ введено 4 бужа на 12 час. каждый; въ промежуткахъ душ.	Черезъ 4 сутокъ.	Поперечное. I періодъ 14 час.
16. 20 октяб-ря 188? г. А—въ.	4	1-е поворотъ и перфор. голов.; 2-е и 3-и перфорацией.	Плоскій рахитич. tr. 20, ср. 26, ср. 24, С. Е. 16, 5, С. D. 10.	На 36 недѣль. Въ теченіи 2-хъ дней 2 бужа; первый — 12 час., второй — часовъ.	Черезъ 38 часовъ.	1 затылочное. I періодъ 14 час II періодъ 1 часъ Воды прошли при совершенномъ звѣвѣ Механизмъ плоскаго таза; головка прошла сразу.

Операціи.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умерь.		
При зѣвѣ на 4 пальца <i>поворотъ</i> и извлеченіе головки по Lachap.-Veit'y; извлеченіе оного 15 минутъ.	Здорова.	—	1 дѣвочка.	—	2350 gr. 44,5 с. Б. п. 8,3. М. п. 7,2. Окружность головки 32,5.	Бужь обыкновенн. вкорѣ по введеніи вызвалъ сокращенія и боли, которыя скоро утихли; при слѣдующемъ опять и т. д. пока наконецъ не появились настоящія родовыя боли.
При зѣвѣ на 4 пальца поворотъ при стоячихъ водахъ. Извлечена головка по Lach.-Veit'y; потребовалось около 15 минутъ.	Здорова.	—	1 мальчикъ.	—	2500 gr. 46 с. Б. п. 8,3. М. п. 7. Окружность головки 32.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2650 gr. 45 с. Б. п. 8,2. М. п. 7. Окружность головки 32.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2350 gr. 44 с. Б. п. 8. М. п. 6,7. Окружность головки 32.	При введеніи бужей по задней стѣнкѣ замѣчено выдѣленіе воды въ незначительномъ количествѣ. Черезъ 2 часа начались сокращенія. Бужь вынуть черезъ 8 часовъ. Боли стали правильныя.
При соверш. зѣвѣ тотчасъ по прохожденіи воды. <i>Поворотъ</i> . Извлеченіе головки, по тому же способу, затнулось около 15 мин.	Здорова.	—	1 дѣвочка.	—	2550 gr. 45 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,2. Окружность головки 32,5.	
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2600 gr. 45 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,3. Окружность головки 33.	

№ по порядку и время родовъ.	Которые роды.	Течение прежних родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способом и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предлежаніе ребенка и теченіе родовъ.
17. 25 февраля 1883 г. Г-а П—ъ.	6	1-е перфор.; 2-е, 3-и, 4-е и 5-е partus praem. art. provocatus.	См. выше №№ 5, 7, 11 и 14.	На 35 недѣль. Въ теченіи 7 дней 8 бужей; въ послѣдній разъ 2 одновременно. Души въ промежуткѣ. Наконецъ разорванъ пузырь и введенъ кольперинтеръ.	Черезъ 8 сутокъ.	Ягодицы I періодъ 16 ч. II періодъ 1 часъ Пузырь лопнулъ въ 20 мин. при соверш. зѣвѣ.
18. 11 августа 1883 г. Екатер. М—ва. № 62. Т. № 1.	1	—	Общесъужен. плоскій рахитич. tr. 29, Cr. 23, sp. 22, С. е. 17, С. D. 10.	На 35 недѣль. 1 бужь, сокращ. постоянны, но по вынугіи черезъ 12 час. прекратилась; — душа; введенъ другой—черезъ 7 часовъ сокращенія въ полномъ ходу.	Черезъ 24 часа.	1 затылочное. I періодъ 8 ч. 30 м. II періодъ 35 мин. Воды прошли за 1 часа до соверш. зѣва. Механизмъ плоскаго таза.
19. 25 августа 1883 г. Г-а З—ъ.	1	—	Плоскій рахитич. tr. 30, Cr. 25, sp. 23, С. е. 17, С. D. 9,7.	На 36 недѣль. Души и 1 бужь.	Черезъ 12 часовъ.	1 затылочное. I періодъ 8 часовъ II періодъ 40 мин. Воды прошли при совершенномъ зѣвѣ механизмъ плоскаго таза.
20. 17 ноября 1873 г. С—ва.	5	1-е перфор.; 2-е, 3-и и 4-е part. praem. art. provocatus.	См. выше №№ 4, 9 и 12.	На 36 недѣль. Въ перемежку съ душами введено 8 бужей первый на 12 час. послѣдній въ присутствіи другаго; на 9 д. порваны оболочки и положенъ кольперинтеръ.	Черезъ 8 сутокъ; послѣ разрыва оболочки черезъ 16 часовъ.	1 затылочное. I періодъ 12 часъ II періодъ 45 мин. головка черезъ узкую кость прошла съ стрѣловидн. швомъ въ поперечн. размѣрѣ таза.
21. 25 марта 1884 г. Г-а С—а.	1	—	Общесъужен. плоскій рахитич. tr. 29, Cr. 24, sp. 23, С. е. 17, С. D. 9,4.	На 35 недѣль. Душа; 1 бужь на 12 часовъ; душъ,—2-й бужь при началѣ правильныхъ болей вынутъ.	Черезъ 2 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 13 ч. II періодъ 1 ч. 15 м. Воды излились при соверш. зѣвѣ; механизмъ плоск. таза

Операции.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умеръ.		
Извлечена послѣдующая головка; оп. затянута на 12 или около того мин.	Здорова.	—	1 дѣвочка.	—	2400 gr. 45 с. Б. п. 8. М. п. 6,8. Окружность головки 32.	Ребенокъ родился въ глубокой асфиксiи, сдѣлалъ попытку къ дыханiю, но не оживленъ. Послѣ разрыва пузыря прошли 14 часовъ до начала болей.
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2400 gr. 46 с. Б. п. 8. М. п. 7. Окружность головки 32.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2600 gr. 46 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,2. Окружность головки 32,5.	
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2400 gr. 45 с. Б. п. 8,5. М. п. 7. Окружность головки 32.	Какъ и въ другихъ случаяхъ при введенiи новаго бука появлялись лишь сокращенiя и боли, а потомъ прекращались.
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2400 gr. 45 с. Б. п. 8. М. п. 6,8. Окружность головки 32.	

№ по порядку и время родовъ.	Которые роды.	Теченіе прежнихъ родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способомъ и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предлежаніе ребенка и теченіе родовъ.
22. 14 мая 1884 г. А—ва. № 43/ж.	5	См. выше	№ 16.	Въ концѣ 35 недѣли. Послѣ души ежедневно на 12 ч. вкладывался бужъ—4 дня сряду; на 5 день порваны оболочки и введенъ кольперинтеръ.	Черезъ 5 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 20 ч. 2 мин. II періодъ 30 мин.; стрѣлов. шовъ въ поперечномъ діаметрѣ; головка прошла черезъ узкую сразу.
23. 12 октября 1884 г. Г-а К.—я.	4	См. выше №	№ 10 и 15.	На 35 недѣлѣ. Введено 7 бужей; по второму показалась кровь—день отдыха.	Черезъ 8 сутокъ.	1 затылочное. I періодъ 15 ч. II періодъ 50 мин. Воды прошли при соверш. зѣвѣ; стрѣловидный шовъ и перечн.
24. 14 мая 1885 г. С—ва.	6	См. выше №	№ 4, 9, 12 и 20.	Въ концѣ 35 недѣлѣ. Души. Бужъ, при введеніи показалось нѣсколько капель воды Бужъ оставленъ на 6 час.; воды исходили по немногу; сокращен. матки.	Черезъ 14 часовъ.	Черепное. I періодъ 12 ч. II періодъ 1 час. Оболочка ощущалась надъ головою но пузырь не надувался. Стрѣловидный шовъ въ поперечномъ діаметрѣ; головка черезъ узкую сразу.
25. 11 марта 1886 г. Г-я К.—я.	5	См. выше №	№ 10, 15 и 23.	На 34 недѣлѣ. Души. Бужъ. При введеніи немного воды сокращен. черезъ 9 час. бужъ вынуть, сокращеніе продолжалось.	Черезъ 10 часовъ.	Черепное. I періодъ 14 ч. II періодъ 1 ч. 15 мин. Пузырь не надувался—порванъ при соверш. зѣвѣ; стрѣловидный шовъ въ поперечномъ діаметрѣ.
26. 16 марта 1886 г.	2	Первые роды	см. № 21.	На 35 недѣлѣ. Въ перемежку съ душами введено 4 бужа. При введеніи 2-го показал. кровь.	Черезъ 5 сутокъ.	Черепное. I періодъ 22 ч. II періодъ 50 мин. Воды прошли за 2 мин до соверш. зѣва. Стрѣловидный шовъ по поперечному діаметру таза.

Операціи.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умерь.		
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2400 gr. 43,5 с. Б. п. 8. М. п. 6. Окружность головки 39,5.	
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2500 gr. 46 с. Б. п. 8,4. М. п. 7,3. Окружность головки 32.	При введеніи 2 бужа показала кровь, бужь тотчасъ же вынуть; душъ въ 33°. Кровь шла не сильно; остановилась къ вечеру. На другой день бужь по передней стѣнкѣ.
—	Здорова.	1 дѣвочка.	—	—	2650 gr. 46 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,2. Окружность головки 32.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2500 gr. 46 с. Б. п. 8,5. М. п. 7,2. Окружность головки 32.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2350 gr. 45 с. Б. п. 8. М. п. 7. Окружность головки 32.	При введеніи 2 бужа показала кровь (по задней стѣнкѣ); вынуть; крови много; черезъ 3 часа остановилась. На другой день бужь по передней стѣнкѣ.

№ по порядку и время родов.	Которые роды.	Течение прежних родов.	Свойство и величина таза.	Какимъ способом и въ какое время произведены роды	Начало болей.	Предлежаніе ребенка и теченіе родовъ.
27. 10 марта 1887 г.	3	См. выше №	№ 21 и 26.	На 35 недѣль. Въ перемѣжку съ душами введено 3 бужа на 12 час. первые 2; при введении 3-го показались каплями вода и скоро сокращен.; оставленъ на 6 час.; сокращеніе сильное; зѣвъ на 2 пальца; оболоч. надъ головой.	Черезъ 50 часовъ.	Черепное. I періодъ 15 час. II періодъ 1 час. Пузырь лопнулъ при соверш. зѣвъ. Стрѣловидный шовъ въ поперечномъ размѣрѣ таза. Большой родничекъ спускался; головка прошла сразу черезъ узкое мѣсто.
28. 15 апрѣля 1887 г. Г-а С—а.	7	Смотри выше 12, 20	и № 4, 9, 24.	Въ концѣ 36 недѣли. Въ теченіи 8 дней введено 9 бужей— послѣдній введенъ во время нахождения предъдущаго; порваны оболочки и — кольперинтеръ. Черезъ 12 час. начались настоящ. боли.	Черезъ 9 сутокъ.	Черепное. (1 затыл.). I періодъ 16 час. II періодъ 1 ч. 20 м. Стрѣловидный шовъ поперечн. размѣръ таза.
29. 18 іюня 1888 г. Г-а К—я.	6	См. выше № 23 и	№ 10, 15, 25.	На 36 недѣль. 5 бужей безъ эффекта. Порваны оболочки и положенъ кольперинтеръ. Черезъ 20 час. правильное сокращеніе матки.	Около 6 сутокъ.	Черепное. (1 затыл.). I періодъ 24 часа. II періодъ 1 часъ. механизмъ плоск. таза.
30. 3 марта 1890 г. Г-а Л—а.	2	1-е кончены пробн. щипцами съ перфорацией мертв. плода.	Общій равномерный съуженный тазъ. tr. 28, Cr. 25, sp. 22, C. e. 17, C. D. 10.	На 34 недѣль въ концѣ. Введено 2 бужа на 12 часовъ. Въ концу пребыванія 2-го— появились правильныя боли.	Черезъ 24 часа.	Черепное. (1 затыл.). I періодъ 20 час. II періодъ 1 ч. 50 м. Воды прошли при совершенномъ зѣвъ. Малый родничекъ опустился глубоко и голова медленно проходила черезъ тазъ.

Операци.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина на плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умеръ.		
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	1 принадлеженіи 2 днени судор.	2400 gr. 45 с. Б. п. 8,2. М. п. 7. Окружность головки 32.	Въ этомъ случаѣ скоро за внутреннимъ разрывомъ оболочекъ начались роды.
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2450 gr. 46 с. Б. п. 8,3. М. п. 7,2. Окружность головки 33.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2500 gr. 46,5 с. Б. п. 8,1. М. п. 7,2. Окружность головки 32,5.	
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	1	2200 gr. 44 с. Б. п. 7,8. М. п. 6,8. Окружность головки 31.	Черезъ 48 часовъ по рожденіи ребенка — судорога, въ которыхъ онъ и умеръ черезъ 3—4 часа. Вдавленный на черепъ не найдено.

№ по порядку и время родовъ.	Которые роды.	Течение прежнихъ родовъ.	Свойство и величина таза.	Какимъ способом и въ какое время произведены роды.	Начало болей.	Предлежаніе ребенка и теченіе родовъ.
31. 18 февраля 1891 г. Г-а К—я.	7	См. выше № 23, 25	№ 10, 15, и 29.	На 37 недѣлѣ въ концѣ.—Послѣ души введенъ бужъ, причѣмъ показались отдѣленія воды, нѣсколько капель. Бужъ остался на 10 час.; началась сокращенія матки.	Черезъ 10 часовъ.	<i>Двойни.</i> Черепомъ оба. I періодъ 24 часа II періодъ (при со верш. зѣвѣ лопнул пузырь) 1 ч. 20 м Черезъ 2 часа лопнулъ пузырь у другого, родился въ теченіи 20 мин.; механизмъ плоск. таза у обоихъ; голова быстро проходила мѣсто суженія.
32. 29 марта 1891 г. Г-а С—а.	4	См. выше № 27	№ 21, 26 и 27.	На 35 недѣлѣ. Потребовалось 8 бужей. Послѣдній введенъ вмѣстѣ съ другимъ оставшимся.	Черезъ 8 сутокъ.	Ягодицы и ножки I періодъ 12 час II періодъ 1 часъ
33. 15 января 1892 г. Г-а С—а.	8	См. выше № 20, 24	№ 4, 9, 12, и 28.	Въ концѣ 36 недѣли. Введено 8 бужей; послѣдній разъ 2 вмѣстѣ. Въ промежуткахъ души въ 38°; порваны оболочки и кольперинтеръ. Черезъ 16 часовъ явились настоящія боли.	Черезъ 9 сутокъ.	Черепное. (1 затыл.). I періодъ 20 час II періодъ 1 часъ Черезъ узкость таза ребенокъ проходилъ около $\frac{3}{4}$ часа и проскочилъ разомъ; сперва опустился больш. родничекъ; стрѣловидный шовъ въ поперечномъ размѣрѣ таза, обращенный къ крестцовой впадинѣ.

Операцин.	Исходъ для матери.	Исходъ для плода.			Вѣсъ и величина плода.	З А М Ъ Ч А Н І Я.
		Живой.	Мертвый.	Умеръ.		
—	Здорова.	2 мальчика.	—	—	2550 gr. 46,5 с. 2150 gr. 45 с. Б. п. 8,3,—8. М. п. 7,2,—7. Окружность головы 33,—32.	
Извлечена голова; потребовалось 12 мин.	Здорова.	—	1 мальчикъ.	—	2350 gr. 46,5 с. Б. п. 8,8. М. п. 7,3. Окружность головы 33.	Ребенокъ рожденъ въ глубокой асфикции, но не оживленъ.
—	Здорова.	1 мальчикъ.	—	—	2860 gr. 46 с. Б. п. 8,6. М. п. 7,2. Окружность головы 33.	