

Къ статью д-ра Рымша (стр. 718—756).

ТАБЛИЦЫ ИЗМѢРЕНИЙ

400 роженицъ

И ИХЪ НОВОРОЖДЕННЫХЪ.

№ очередной.	№ по акушерской книжкѣ заведенія.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Пременность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗЬ.						Доложеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие утва во время посл. пальц.	Время профилактика по ро- дильнику до рожки.	
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.						
1890 г.																	
1	3076	Витебской, р. .	30	4	2 р. повор. 3 р. пожнное. благ.	32	26,5	29	21	>13	—	II нож.	Слабыя и рѣдкія. Слабыя и рѣдкія.	27½	1	12	
2	3190	Спб. губ., р. .	23	2		29,5	23	26	18,5	12	—	II зат.		17½	2	5½	
3	3191	Тверской, р. .	28	3	»	30	24	27	19	12,5	—	I »		28	2	6	
4	3192	Ярославской р. .	31	3	»	30	24,25	27,75	19,5	12,5	—	I »		9½	2	6½	
5	3193	Ярославской, р.	27	3	»	30,5	25	28,5	19,75	12,5	—	I »		9	2	2	
6	3194	Варшавс. поѣзда,	23	2	Abortus III mens.	32	27	30	21	>13	—	I »		13	1½	7½	
7	3195	Курляндской, р.	17	1		30,5	24	27	19,25	12,75	—	II »		48½	2	7	
8	3196	Московской, р.	21	2	благ.	29,5	23	26	19	12,5	8,5	II »		8	3	1	
9	3197	Рязанской, р. .	29	5	»	31	24	28	19,5	12,5	—	—		3	—	—	
10	3272	Ярославской, р.	22	1		28	22,5	25,5	17	11	7,75	II »		11½	2	4½	
11	3273	Эстлянд. эстонка.	27	1		32	24	27,25	19,75	12,75	—	II »		8½	2½	2½	
12	3274	Вологодской, р.	20	2	Щипцы	29,5	23	26	19	12,25	—	I »		2½	tot.	1½	
13	3275	Новгородской, р.	25	1		33	24,5	29	20,5	13	—	II »		22	tot.	1	
14	3276	Финлян., финка.	36	12	3 р. Щипцы	31	26	29	20,5	>13	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	9	4	4	
15	3277	Новгородской, р.	29	2	благ.	30	25	28	19,5	12,5	—	II »		3	3½	½	
16	3278	Спб. губ., р. .	32	2	»	32,5	28	30,5	21	>13	—	I »		6	4	1	
17	3279	Ярославской, р. .	24	4	»	31	25	28	19,5	13	—	I »		9½	3	1½	
18	3280	Спб. губ., р. .	22	2	»	31	24	27	20	12,75	—	II »		1½	tot.	—	
19	3281	Новгородской, р.	19	1		30	24	27,75	20	12,75	—	I »		13½	4½	1½	
20	3350	Спб. губ., р. .	23	2	благ.	30	24,5	28	19	12,25	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	33	2	12	
21	3356	Спб. губ., р. .	23	1		32	27,5	30	19,5	12,5	—	I »		20½	1	6	
22	3357	Новгородской, р.	20	1		32	26	29	20	12,75	—	I »		14½	3½	2½	
23	3358	Спб. губ., р. .	19	2	благ.	30	23	26	18,5	12,5	—	I »		7½	2	2	

Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.

Оперативное пособие.

М Л А Д Е Н Е Ц Т.

Г о л о в а.

Размѣръ ягодицъ.

Орудиность.

Большой по-

перечный.

Малый по-

перечный.

Прямой.

Большой по-

поясной.

Малый по-

поясной.

Особенности конфи-
гураціи головки.

Узкие тазы.

ПРИМѢЧАНІЯ.

Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	Постоянное.	Полъб. (губка).	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечи.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в а.						Особенности конфи- гураціи головки.	Узкие тазы.	ПРИМѢЧАНІЯ.	
								Размѣръ.			Г о л о в а.						
Extr. tr. et cap.	A. сл. ж. ж. ж.	M. D.	3550 1110 3150 4140 3950 3730 3500 3440 3200 3100	50 35 49 50 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ 50 50 49 52 48	12 9 10 $\frac{1}{2}$ 12 9 $\frac{1}{2}$ 12 12 12 12 11	10 6 8 $\frac{1}{2}$ 10 9 $\frac{1}{2}$ 10 10 10 10 8	36 $\frac{1}{4}$ 23 $\frac{1}{2}$ 33 35 9 $\frac{3}{4}$ 8 $\frac{1}{4}$ 11 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{4}$ 11 13 9 $\frac{1}{4}$ 14 12 13 10 7	10 6 $\frac{1}{2}$ 6 8 11 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$ 11 13 13 10 13 10 14 10 10	9 8 8 9 8 11 11 9 8 11 13 9 $\frac{1}{2}$ 11 13 9 $\frac{1}{2}$ 10	12 11 13 11 12 13 13 13 12 11 13 13 13 13 13 13 10	14 9 $\frac{1}{2}$ 9 11 12 11 13 13 12 11 13 13 13 13 13 13 13 10	10 7 9 $\frac{1}{2}$ 8 9 10 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$ 8 10 $\frac{1}{2}$ 13 13 9 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{4}$ 13 13 13 10			Извлечение легкое. Реб. ум. на 4 сутки. Д. ум. чр. 5 ч. послѣ рожд.		
Пост. безъ водъ. Мал. родн. постоянно оч. низко.																	
Пост. безъ водъ.	м. ж. ж. ж. ж. ж. ж. сл. ж. ж. ж. ж.	D. D. D. M. D. D. D. D. D. D. D. M. D. D. D. D. D. D.	2060 3350 3550 4370 2950 3320 3900 3070 2000 4730	44 50 50 52 $\frac{1}{2}$ 47 49 51 48 $\frac{1}{2}$ 45 55	10 12 12 14 11 11 13 12 9 14	7 9 $\frac{1}{2}$ 10 10 9 9 $\frac{1}{2}$ 10 9 $\frac{1}{2}$ 7 11	29 $\frac{1}{2}$ 34 36 36 33 33 $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$ 37	8 9 9 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ 9 8 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ 8 $\frac{1}{2}$ 8 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$ 13 $\frac{1}{2}$ 10	6 $\frac{1}{2}$ 8 8 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 7 8 11 12 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$ 11	9 $\frac{1}{2}$ 13 14 13 11 13 14 13 12 11 13 13 13 13 13 13 8			Уличн. роды.				
Преждевр. отх. водъ. Во входѣ sut. sag. по- перечно, оба родн. на одн. уровне.	Episiotomia dext.	ж.	M.	4730	55	14	11	37	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	14	10	10	Лѣвая темян. кость ниже.		
	Dir. velam. artif.	сл. ж. ж. сл. ж.	D. M. M. D.	2550 3100 1950	46 48 40	10 9 9	9 9 7 $\frac{1}{2}$	33 34 30	8 $\frac{3}{4}$ 9 8	7 $\frac{1}{2}$ 8 7	10 11 9 $\frac{1}{2}$	14	12	9 11 13 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$			Реб. ум. въ продолж. перв. сут.

№ отреднок.	№ по акушерской книжкъ заведенія.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ предшествовавшихъ родовъ.	Т А З Ъ.						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нормального характера родовъ болѣй.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зѣва во время посл. газы.	Время пробыванія въ родильной по рож. женщина.
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
24	3359	Московской, р. .	21	2	Благополучно.	31,5	25,5	29	19	12,5	—	I зат.	—	18	21 ₂	1 ₂
25	3360	Спб. губ., р. .	24	4	»	30,5	24,5	27,5	19	12,75	—	I »	—	8	21 ₂	2 ₂
26	3361	Олонецкой, р. .	20	1	»	30	23	26	18,5	12	—	I »	—	18 ₄	1 ₂	6
27	3363	Тверской, р. .	26	2	»	32,5	25	28,5	20	13	—	II »	—	12	3	1 ₂
28	3439	Ярославской, р. .	38	8	»	31	24	27,5	18,75	11,75	—	—	—	18	—	3 ₁
29	3440	Тверской, р. .	21	3	»	30,5	25,5	28,5	19	12,25	—	II »	—	11 ₄	3	2 ₁
30	3441	Ярославской, р. .	32	10	»	33	26	29	20,5	13	—	I »	—	3 ₁ ₂	2	2 ₁ ₂
31	3442	Тверской, р. .	19	1	»	30	24	27	20	>13	—	II ягод.	—	13	3	5
32	3444	Спб. губ., р. .	22	3	»	31	23,5	27	19,25	13	—	I зат.	—	19	3	1 ₂
33	3445	Тверской, р. .	34	6	»	34	28	31	21	>13 (13,5)	—	II »	—	3 ₁ ₂	tot.	3 ₁ ₂
34	3446	Псковской, р. .	22	1	»	32	24,5	28	19	13	—	II »	—	24 ₄	2	12 ₁
35	3447	Курской, р. .	26	2	»	31	25	28,5	19	13	—	I »	—	3 ₁ ₂	tot.	—
36	3448	Спб. губ., р. .	20	2	»	31	24	27	19,5	13	—	II »	—	22	4	2 ₁ ₂
37	3449	Новгородской, р.	24	2	»	30	28	29	16,5	10,5	—	I нож.	—	15 ₁ ₂	1 ₂	11
38	3450	Тверской, р. .	20	1	»	31,5	24,25	27,5	19	12,25	—	I ягод.	—	3 ₁ ₂	tot.	—
39	3513	Лифлян., полька.	28	2	»	31	25,5	29	19	13	—	I зат.	—	3 ₂ ₃	4	1 ₃
40	3514	Спб. губ., р. .	22	1	»	30,5	23	26	19,25	12,5	—	II »	Слабая и рѣдкія.	21 ₂ ₃	2	15 ₂
41	3523	Спб. губ., р. .	21	1	»	32	26,5	29,5	20,5	13	—	I »		12 ₂ ₃	tot.	2 ₂
42	3524	Тверской, р. .	23	3	»	31	25	28,5	19	12,75	—	I »	—	7	3	3 ₂
43	3525	Варшав., полька.	27	4	»	31	24,5	27,5	19,5	12,5	—	II »	—	2 ₃ ₄	4	1 ₂
44	3526	Спб. губ., р. .	19	1	»	31,5	24	27	18,25	12,25	—	I »	—	7 ₁ ₂	3 ₁ ₂	3
45	3527	Костромской, р. .	28	4	»	30	23	26	18,5	12	—	I »	—	20	2	4 ₁ ₂
46	3528	Спб. губ., р. .	24	2	»	30	25	27,75	19,5	12,5	—	II »	—	7	4	1 ₂
47	3529	Спб. губ., р. .	23	1	»	31	24	27	18	12	—	II »	—	55	4	6

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособіе.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.											ПРИМѢЧАНІЯ	
		Состояніе.	Полъ.	Вѣкъ.	Длина.	Размѣръ плечиц.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в к а.			Особенности конфигураціи головки.	Узкие тазы.		
								Оружность.	Волнистой по перечной.	Малый по перечной.	Прямой	Большой косой.	Малый косой.	
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3350	49	12	9	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11	12 $\frac{1}{2}$	10	
	Episiotomy dext.	сл. ж.	Д.	1550	38	8	7	29	7 $\frac{1}{2}$	6	9 $\frac{1}{2}$	11	8	Реб. ум. на 2 сутки послѣ родовъ.
Пост. безъ водъ.	Abrasio cavi ut.	ж.	Д.	3570	51	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	Лѣвая темян. кость ниже.
	Extr. brach. et cap.	ж.	М.	3250	50	12	10	35	9	8	12	13	10	
		ж.	А	бо	г	t	u	s	III	m	e	n	s	
		ж.	Д.	3420	49	12	9	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	10	
		ж.	Д.	4350	51	13	11	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	10	
		ж.	Д.	3120	48	12	9	34	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11	12	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3360	48	11	9	35	9	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3650	49	12	10	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11	12 $\frac{1}{2}$	10	
		ж.	М.	3700	52	13	11	35 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	12	14	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3420	50	12	10	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3000	47	12	9	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11	12	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.	Extr. trunci. et cap.	м.	М.	3300	52	14	10	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11	12 $\frac{1}{2}$	10	На правой темян. кости небольшое вдавление. Головка круглая. Всѣ кости на одинъ уровень.
	Extr. brach. et cap.	м.	Д.	1500	39	ма	це	ри	ро	ва	п	ны	й.	Rhachitis. Освобож. гол. весьма затрудн.
		ж.	М.	3900	51	13	10	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.	Forceps.	ж.	М.	2850	49	11	9	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	Щипцы выходн.
		ж.	Д.	3270	48 $\frac{1}{2}$	12	9	34 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	12	13	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3200	49 $\frac{1}{2}$	11	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11	13	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3400	50	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11	13	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.	Dir. velam. artif.	сл. ж.	Д.	2200	45	10	8	33	8	7	10	11 $\frac{1}{2}$	9	
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3230	49	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{1}{2}$	12	13	9 $\frac{1}{2}$	
Въ входѣ sut. sag. по- перечно, больш. родн. ниже.		ж.	Д.	3000	49	12	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	М.	3650	51	13	10 $\frac{1}{2}$	36	9 $\frac{3}{4}$	8	12	14	10	Правая темян. кость зашла за лѣвую.

№ очередной по акушерской книги заведения.	Мѣсто рождения, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	Т А З Тъ.					Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытіе зева во время пост. пильц.	Время прохождения из помѣщенія по ро- дильн. до пост. пильц.		
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.							
48	3530	Сиб. губ., р. . .	22	1	Благоп.	31	23,5	27	18,5	12,25	—	I зат.	—	20 $\frac{1}{2}$	3	3
49	3531	Олонецкой, р. . .	30	2	»	29,5	23,75	27	18,75	12,5	8,5	I »	—	9 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
50	4532	Тверской, р. . .	26	2	»	30,5	24	27,5	18	11,75	—	I »	—	40 $\frac{1}{3}$	3	2 $\frac{1}{2}$
51	3601	Сиб. губ., р. . .	20	1	»	31	23,25	26,5	18,25	12,25	—	I »	—	17	1	7
52	3603	Сиб. губ., р. . .	22	1	»	32	25,25	28	19,5	12,5	—	I »	—	13	1 $\frac{1}{2}$	6
53	3604	Новгородской, р.	38	3	»	33	27,5	30	21,5	>13	—	I »	—	15 $\frac{1}{4}$	2	2
54	3605	Псковской, р. . .	40	6	»	32	26	29	20,5	>13	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	4 $\frac{1}{2}$	tot.	2
55	3606	Эстляндской, р.	37	2	»	32	26	29	18,5	11	—	I »	—	26	2 $\frac{1}{2}$	6
56	3607	Плоцкой, р. . .	20	2	Благоп.	31	24,5	27,5	20	12,75	—	I »	—	3	tot.	$\frac{3}{4}$
57	3608	Псковской, р. . .	35	8	»	34	26,5	29,5	20	12,5	—	I »	—	6 $\frac{3}{4}$	3	4 $\frac{1}{2}$
58	3609	Курляндской, р.	21	2	»	32	25	29	20	12,5	—	II »	—	4 $\frac{3}{4}$	4	$\frac{1}{6}$
59	3610	Ярославской, р.	22	2	»	30	23	26,5	19	12	—	I »	—	4 $\frac{1}{4}$	tot.	$\frac{3}{4}$
60	3611	Тверской, р. . .	27	3	»	31	24,5	28	20	13	—	II »	—	24 $\frac{1}{2}$	3	2
61	3612	Петрок., полька.	27	4	»	31,5	26,5	29,5	20,5	13	—	I »	—	5 $\frac{3}{4}$	tot.	$\frac{5}{6}$
62	3684	Ярославской, р.	19	1	»	31	23,25	26,5	18,5	12,25	—	I »	—	22 $\frac{1}{4}$	2	11
63	3686	Сиб. губ., р. . .	17	1	«	30,5	24,5	27,5	18,5	11,5	—	II »	—	15	1 $\frac{1}{2}$	10
64	3687	Московской, р. . .	22	2	»	33	26	29	20	>13	—	I »	—	2 $\frac{3}{4}$	tot.	$\frac{1}{3}$
65	3688	Московской, р. . .	27	4	»	30	22,5	26,25	18	12,23	—	I »	—	3	3	$\frac{2}{3}$
66	3689	Сиб. губ., р. . .	30	5	»	32,5	24,5	27,75	18,25	12	—	II »	—	7 $\frac{3}{4}$, 2 $\frac{1}{2}$	2
67	3690	Курлянд. нѣмка.	24	2	»	30	22	26	19	12	—	I »	—	5	, 2 $\frac{1}{2}$	3
68	3692	Сиб. губ., р. . .	23	2	»	32	24,25	28	18,75	12,5	—	?	—	2	—	—
69	3693	Новгородской, р.	30	6	»	31	25	28,5	19	12,25	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	14 $\frac{1}{4}$	tot.	2
70	3694	Новгородской, р.	22	1	»	31	23,5	27	18,75	12	—	I »	—	15	1	8

Наблюдавш. отклонение
отъ нормального
механизма родовъ.

Оперативное способ.

М Л А Д Е Н Е Ц Т.

Позиция	Особенности конфигурации головки.	Указание	Г о л о в а.										
			Состоиние.	Полъ.	Весъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.	Размѣръ подмы.	Оружность.	Размѣръ по- вздохъ по- перечнъ.	Размѣръ по- малый по- перечнъ.	Иглою.	
Пост. безъ водъ.	Dir vel. lam artif.	ж.	M.	3050	49 $\frac{1}{2}$	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	D.	2850	48	11	9	32 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7	10	12	9
		ж.	D.	3150	48	12	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11	13	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	M.	3200	49	11	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11	13	9 $\frac{1}{2}$
	Dir vel. lam artif.	ж.	M.	3300	50	12	10	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11	13	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	M.	3900	52	13	10	35	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	10
		ж.	D.	2400	47	11	9	33	9	8	11	12	9 $\frac{1}{2}$
	Dirup. vel artif. при 3 п.	ж.	M.	3500	51	13	10	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	10
		ж.											
		ж.	D.	3950	50	13	10	36	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	12	13 $\frac{1}{2}$	10
		ж.	D.	3500	48	12 $\frac{1}{2}$	9	35	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	10
		ж.	D.	2950	46	12	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11	13	9
		ж.	M.	3910	48	12	10	36	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$
Во входѣ sut. sag. по- перечно ближе къ мы- су; больш. родн. ниже	Dir vel. artif.	A.	M.	2000	48	11	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	D.	3950	50	13	10	35	10	9	12 $\frac{1}{4}$	13 $\frac{1}{2}$	10
		ж.	M.	2900	46	11 $\frac{1}{2}$	9	34	8 $\frac{1}{2}$	7	10 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9
		ж.	M.	2730	48	11	8 $\frac{1}{2}$	33	9	7 $\frac{1}{2}$	10	12 $\frac{1}{2}$	8
		ж.	D.	3770	51	13	10 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{2}$	8	11	13	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	D.	3100	49	12	9 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11	13 $\frac{1}{2}$	9
	Dir vel. artif.	ж.	M.	4070	51	14	10 $\frac{1}{2}$	37	9 $\frac{1}{2}$	8	12	14	10
		ж.	M.	3400	49	12	9	35	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	D.	3170	48	12	9	34	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
		ж.	D.	2800	46 $\frac{1}{2}$	11	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9
		ж.	M.	3750	51	13	10	37	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	10

ПРИМѢЧАНІЯ.

Placenta praevia
lateralis.

Уличн. роды.

Лѣвая тем. кость за-
шла за правую.

№ отдельной.	№ по акциперской книжке заведения.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	Т А З Ъ						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болѣй.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие влаги во время посл. пильц.	Время прохождѣнія по родамъ № посл. пильц.
						D. troch.	D. spinar.	D. crista.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
71	3695	Тверской, р. . .	27	5	Благон.	32	25	28	19,25	12,5	—	I з.	—	11 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	42
72	3762	Ярославск., р. .	23	1	»	31	24	27	18	11	—	I з.	Подъ конецъ слаб. и рѣдкія.	33	1	23 $\frac{1}{2}$
73	3766	Спб. губ., р. . .	29	3	»	29	22	25	18	11	7,75	I з.	—	13	3	2
74	3767	Лифлян., эстонка.	37	5	»	32	26	29	20,5	13	—	1) II з. 2) II н.	—	10	2	4
75	3768	Новгородской, р. .	24	1	»	32	23,25	26,5	19	13	—	I з.	—	11	1 $\frac{1}{2}$	3
76	3769	Спб. губ., р. . .	28	5	»	32	27	30	19,5	12,75	—	II з.	—	8 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	2
77	3770	Тверской, р. . .	28	1	»	30	26	27	18	>13	7	II з.	—	46 $\frac{3}{4}$	1	13 $\frac{3}{4}$
78	3771	Новгородской, р.	38	8	»	30,5	25,5	28,5	18	11,5	—	II з.	—	9 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
79	3772	Виленс., полька.	32	4	1 р. щипцы, 2 и 3 благон.	30,5	24,5	27,5	18,25	11,5	—	II яг.	—	8	2	1 $\frac{1}{2}$
80	3773	Ярославской, р. .	28	2	Благон.	31	24,75	28,5	19,5	12,5	—	I з.	—	10	4 $\frac{1}{2}$	1
81	3774	Спб. губ., р. . .	26	2	»	31	23,5	26,5	18	12	—	I з.	—	2	4 $\frac{1}{2}$	1
82	3776	Тверской, р. . .	28	5	»	30,5	25	27,5	19,25	12,25	—	II з.	—	5 $\frac{1}{2}$	4	1
83	3777	Новгородской, р.	22	1	»	31	23	26	19,5	12,5	—	зат.	—	9 $\frac{1}{2}$	tot.	
84	3808	Псковской, р. . .	28	4	»	31	24	27,75	18,5	12,5	—	I лиц.	—	21 $\frac{3}{4}$	tot.	1
85	3849	Тульской, р. . .	32	3	Трудн. роды, но силами прир.	28	22,5	25,5	18,5	11,25	7,5	I з.	—	7 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	4

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.											ПРИМѢЧАНІЯ.	
		Состояніе.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плачей.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в а.				Узкое тазы.		
								Орудженіе.	Большой перечинъ.	Малый перечинъ.	Прямой.	Большой пособій.	Малый пособій.	
Пост. безъ водъ. Преждевр. отх. водъ. Во входѣ sut. sag. по- перечно; больш. родн. ниже. Малый роднич. по- стоянно оч. низко. Пост. безъ водъ.	Forseps.	ж.	Д.	3230	49	12	9½	35	9½	8	11¼	13	9½	
		А.	Д.	3100	50	12	9	35	9½	8	11½	13	9½	Гол. продолг. Зат. и лобныя кости зашли за темян. и переди. часть лѣвой тем. к. зашла за правую.
		ж.	Д.	3650	50	13	10	36	9¼	8	11½	13½	9½	Гол. конич. зат. кос. зашла за тем.; лѣвая тем. к. запала за прав. Лобн. к. ниже. Вдавление лѣваго темян. бугра.
	Extract. brach et cap.	1) ж. 2) ж.	1) Д. 2) Д.	2500 2600	45½ 46	11	8	32	9	8	10	12	9	Щипцы выходныя.
		ж.	Д.	3550	50	13	10	35	9½	8	11	13	9½	
		ж.	Д.	3200	48	13	9½	35	9¼	8	11½	13	9½	6 Полость малаго таза не объемистая.
Преждевр. отх. водъ. Во входѣ больш. родн. ниже; въ полости мал. родн. ниже и взади, тоже въ выходѣ. Въ щипцахъ гол. повер- нуласъ.	Forceps.	А.	М.	3550	51	14	10	34½	9½	8	11½	13	9½	
		ж.	М.	3550	51	14	10	34½	9½	8	11½	13	9½	7 Venter propendens. Rhachitis. Кифо-сколи- лово-рахитич., косо- съжен. воронкообр. тазъ. Кифозъ низки. грудн. и поясн. позв. Сколозъ вправо. Ши- пины выходныя. Раз- мѣры скелетир. таза: Conj vera 12,7; D. transv. 13,5; D. obl. d. 12,8; sin 13,3; Tub. ischi 9; Sp. il. ant. sup. 25,5.
Во время поступленія гол. наход. въ полу- сти. Безъ водъ. Пост. безъ водъ.	Extr. re- dis trunci et cap.	ж.	М.	3330	50	12½	9	34½	9½	7¾	11¼	12¾	10	
		А.	Д.	3500	50	12½	9	35	9¾	8½	12	12¾	10	Гол. продолг. Правая темян. кость ниже. Зат. и лобн. к. зашли за тем.
		ж.	Д.	3070	47	12	8	34	9	7½	11	12½	9½	Гол. круглал. Всѣ ко- сти на одномъ уровне.
		ж.	М.	2950	48	12	9	34	9	7¾	11	12¾	9½	
		ж.	М.	3650	50½	12½	9½	35	9½	8	11¾	13	9½	
		ж.	Д.	2750	47	11	8½	32	9	7¾	10	12	9	
		и.	М.	500	A	bo	rt	us	V	m	e	n	s.	
Послѣ отхода водъ вышла пуповина, за- правление удалось. Мал. роднич. постоян- но оч. низко. Гол. въ выходѣ стояла долго.		ж.	Д.	4300	50	13	10	36	9¼	7¾	12	14	9½	10 Роды въ прибылой.
														Полость малаго, таза не объемистая.

№ по акушерской книжке заведения.	Мѣсто рожденія, національность.	Возрастъ.	Веременность.	Исходъ предшествовавшихъ родовъ.	R	T	A	3	Т.	Dist. tuber.	Положеніе плода.	Уклоненія отъ нормального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часы.	Открытие зева во время посл. пальц.	Время прохождения изъ ро-да въ род. пакетъ	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	spuria.						
86	3851	Новгородской, р.	27	3	Благоп.	32,5	26	28,75	20,5	13	—	II зат.	—	14½	tot.	1½
87	3852	Спб. губ., р. . .	25	3	»	31	24,25	27	18	12,5	—	I »	—	13	3	3½
88	3853	Псковской, р. . .	33	4	»	30,5	24	27,5	20	12,5	—	II »	—	5½	2	1½
89	3954	Спб. губ., р. . .	25	2	»	32	25,25	28	19,75	12,75	—	I »	—	7	3	1½
90	3855	Вятской, р. . .	22	3	1 р. Eclampsia щипцы 2 р. бл.	32	23,5	27	20	13	—	II »	Слабыя но частыя.	13½	3½	6
91	3856	Спб. губ., р. . .	26	3	Благоп.	31	25,5	27	18	11,5	—	I »	—	6½	2	2½
92	3857	Тверской, р. . .	19	1	»	31	24	27	17,5	12,25	—	I »	—	36	2	9
93	3858	Новгородской, р.	37	3	»	31,5	25,5	28,5	20	12,5 ≥13 (13,5)	—	Зат.	—	3	tot.	—
94	3932	Тверской, р. . .	35	6	»	31	25	28	20,5	—	—	I зат.	—	12½	2	6
95	3933	Новгородской, р.	25	2	»	31	24,75	28	18,5	12	—	II »	—	13½	1½	2
96	3935	Спб. г., р. . .	23	2	»	32	23,5	26,5	20,5	13	—	I »	—	9	1½	4
97	3936	Спб. г., р. . .	22	3	»	32	24,5	27,5	18,5	12,25	—	II »	—	6	2	4½
98	3937	Новгородской, р.	30	3	»	31	27	30	17,5	11,5	—	I »	—	11	tot.	1½
99	3938	Костромской, р.	20	1	»	31	24	27	20	12,5	—	II »	—	18	2½	2
100	3939	Костромской, р.	36	1	»	30,5	27	29,5	19,5	12,5	—	II »	—	13	3	3
101	3940	Тверской, р. . .	27	1	»	32	26	29	20,5	≥ 13	—	—	—	—	—	—
102	3941	Спб. г., р. . .	31	1	»	31	23,5	26,5	19,75	12,5	—	II »	—	6	tot.	2
103	3942	Ярославской, р.	29	4	»	32	27,5	30,5	18,75	12,25	—	II »	—	21	2	2
104	3943	Спб. г., р. . .	22	3	»	30	23	26	19	12,25	—	II ножн	—	4½	2	2
105	3944	Псковской, р. . .	27	3	»	32	23	26,5	20	13	—	II зат.	—	4	2	1½
106	3945	Тверской, р. . .	34	7	»	31,5	25	27,75	10	12,5	—	II »	—	4	2½	2

Наблюдавш отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	Состояніе.	M	L	A	D	E	H	E	P	B	ПРИМЪЧАНІЯ.	
			Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.	Размѣръ ягодицъ.	Округлность.	Большой поперечн.	Малый поперечн.	Прямой.	Большой лобос.	
			Размѣры.										
Во входѣ sut. sag попер., оба роднич. на одн. уровнѣ. Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	Д.	3400	49	12	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$
Во входѣ больш. родн. ниже; sut sag. попереценно.	Dir velam artif.	ж.	М.	3950	51	13	10	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
Плечики застяли.	Плечики выведены тупымъ крючкомъ	ж.	Д.	2550	44	11	9	32	9	7 $\frac{1}{2}$	10	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	М.	4000	51	13	10	36	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
Во время поступленія гол. въ узкой части полости таза.	Ручное выдѣленіе плодник. яйца.	ж.	Д.	3600	51	13	10	34 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	М.	3670	50 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	10	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{3}$
	Dir velam artif.	ж.	М.	3330	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	34	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
	Dir velam artif.	ж.	Д.	2880	45 $\frac{1}{2}$	12	8 $\frac{1}{2}$	32	9	7 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	12	9 $\frac{1}{2}$
Плечики застяли.	Плечики выведены тупымъ крючкомъ	м.	М.	3950	50	15	ма	це	ри	ро	ва	ни	й
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	М.	3250	49	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{4}$
Во время поступленія гол. въ узкой части полости таза.	Dir velam artif.	ж.	М.	3150	48	12	9	33	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	М.	3400	50	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	10
Во время поступленія гол. въ узкой части полости таза.	Dir velam artif.	ж.	М.	3200	50	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{3}{4}$
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	Д.	3350	49	12 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	8	11	12 $\frac{1}{2}$	10
	Dir velam artif.	ж.	М.	3200	50	12	9	33	9	8	11	12	10
Пост. безъ водъ.	Dir velam artif.	ж.	М.	3370	49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
	Extrae. trunc et cap.	ж.	М.	3600	52	13	10	36	9 $\frac{5}{2}$	8	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$
	Extrae. trunc et cap.	ж.	М.	2200	44	9	8	32	9	7	11	12	9
	Extrae. trunc et cap.	ж.	Д.	3830	52	13	10 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$
	Extrae. trunc et cap.	ж.	М.	3650	51	13	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	12	13 $\frac{1}{2}$	10

Узкое тазы.

Лѣвая темян. кость ниже; лобныя к. зашли. Гол. продолг.

Роды въ прибылой.

Лѣвая темян. кость зашла за правую. Лобныя и зат. кости зашли за тем. Гол. продолг.

Гол. родил. въ задн. видѣ.

Извлечение легкое.

№ очередной книги в заведении.	Мѣсто рождения, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗТЬ					Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болѣб.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зѣва во время пост. пазы.			
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.							
107	3946	Ярославской, р. .	34	2	Щипцы	33	24,5	27,5	19,25	13	I зат.	Слабыя и рѣдкія.	13	2	4	
108	4007	Московской, р. .	21	1	»	30	24	26,5	18,25	12	I »	—	13	2	11	
109	4017	Псковской, р. .	22	2	Благоп.	33	25	28	19,5	12,25	I »	—	14	3	1	
110	4018	Тверской, р. .	25	2	»	31	25	28	19,5	13	II »	—	2½	tot.	½	
111	4019	Тверской, р. .	23	1	»	30	26,5	28,5	18	13	I »	—	8½	1	3	
112	4020	Рязанской, р. .	38	9	»	30	22	26	18,25	12 >13 (13,25)	I ножи.	—	6	2	21	
113	4021	Тульской, р. .	22	2	»	32	23,5	26,5	20	12,25 >13 (13,5)	II зат	—	5	2	41	
114	4023	Ярославской, р. .	22	3	»	32,5	25,25	28,25	18,75	12,25 >13 (13,5)	I »	—	9	2½	½	
115	4024	Псковской, р. .	23	2	»	31	25	28	20,5	12,5	II »	—	2¾	tot.	1	
116	4025	Ярославской, р. .	30	2	»	31	24	27	20,5	12,5	I »	—	11	2½	¾	
117	4026	Витебск., полька.	28	2	»	31	24,5	27	17,5	12	II »	—	6	tot	1	
118	4027	Новгородской, р.	23	2	»	29	21	24,5	16	11	7,25	I »	—	6	2½	2
119	4028	Тверской, р. .	34	6	»	31	27	30	18,5	11,5	I тем.	—	32	3	2	
120	4098	Новгородской, р.	20	1	»	33	24	27	20	13	I зат.	Слабыя и рѣдкія.	26½	1	18	
121	4100	Новгородской, р.	39	2	»	31,5	25,5	29	20	12,75	II »	—	21½	2½	½	
	1891															
122	1	Спб. губ., р. .	22	3	»	31	26	27,5	18,5	11,25	I »	—	9	1½	7	
123	2	Спб. губ., р. .	20	1	»	31,5	24	27	18,25	12,25	II »	—	19½	1½	7	

Число профилактическихъ
вмѣшательствъ по узкимъ
законамъ

4
11
1

2½
4½

2
1

2½
¾

2½
2

2½
18

2½
½

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	Состояние.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.										ПРИМѢЧАНІЯ.	
			Полъ.	Г о л о в к а.		Р а з м ъ р ы.				Особенности конфигураціи головки.				
				Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечик.	Размѣръ ягодиц.	Отражкость.	Большой по-переднѣй.	Малый по-переднѣй.	Прямой.	Большой носої.	Малый носої.	
Во входѣ sut. sag. попоперечно, оба родн. на одн. уровнеѣ. Въ полости и въ выходѣ больш. родн. ниже и впереди при прорѣз. гол. повернулась.	Dir. vel. artif. Dir. vel. artif.	ж. Д. 3310 49 12½ 9 34½ 9½ 8 11½ 13 9½ ж. М. 3200 49 12½ 9½ 34 9 7¾ 11¼ 13 9½ ж. М. 3850 51 13½ 10 35 9 8 12 13½ 13 9½ ж. М. 2700 45 12 8½ 33 8½ 7¾ 10½ 12½ 9	ж. Д. 2650 47½ 11 8½ 32 8½ 7½ 10½ 12 9	ж. А. М. 3430 50 12½ 9 34½ 9¾ 8½ 11 13 10 ж. М. 3250 49 12 9 34 9 7¾ 11¼ 13 9½ ж. М. 3100 47 12 9 34½ 9 8 12 13 9½ ж. Д. 3100 48 11½ 9 33 9 7¾ 10½ 12½ 9½ ж. Д. 3220 47 12 9 33 9 8 10½ 12½ 9½ ж. М. 3050 47 12 9 33 9 7½ 11½ 13 9½ ж. М. 3550 49 12 9½ 34½ 9 7¾ 11½ 13 9	ж. А. М. 3430 51 13 10 36 10 9 12 13 10	13 Кифотический тазъ. Кифозъ нижнихъ гр. и пояснич. позвонковъ. Сколіозъ вправо. Venter propendens. Rhachitis.								
Мал. родн. постоянно оч. низко.	Extr. brach. et cap.	ж. А. М. 3430 50 12½ 9 34½ 9¾ 8½ 11 13 10 ж. М. 3250 49 12 9 34 9 7¾ 11¼ 13 9½ ж. М. 3100 47 12 9 34½ 9 8 12 13 9½ ж. Д. 3100 48 11½ 9 33 9 7¾ 10½ 12½ 9½ ж. Д. 3220 47 12 9 33 9 8 10½ 12½ 9½ ж. М. 3050 47 12 9 33 9 7½ 11½ 13 9½ ж. М. 3550 49 12 9½ 34½ 9 7¾ 11½ 13 9	ж. А. М. 3430 51 13 10 36 10 9 12 13 10	14 Гол. конич. Род. оп. у мал. родн. Зат. и лобн. кости зашли за темя.	14 Шестья малаго таза не объем.									
Prolapsus manus dextr. Repositio. Затѣмъ гол. опустилась во входѣ больш. родн. у мыса, вправо отъ него; sut. sag. проходила у самаго мыса параллельно къ нему.	Forceps.	ж. М. 2980 48 12 9 33½ 9 7½ 11¼ 12¾ 9 ж. Д. 2980 48 12 9 33 9½ 8 14 12 9½ ж. Д. 4020 50 13½ 10 34½ 9½ 7¾ 11½ 13 10 ж. М. 3500 50½ 12½ 9½ 35 9½ 9 11½ 13 9½	ж. М. 2980 48 12 9 33½ 9 7½ 11¼ 12¾ 9 ж. Д. 2980 48 12 9 33 9½ 8 14 12 9½ ж. Д. 4020 50 13½ 10 34½ 9½ 7¾ 11½ 13 10 ж. М. 3500 50½ 12½ 9½ 35 9½ 9 11½ 13 9½	15 Показаніе къ щипцамъ As. плода.	15 Показаніе къ щипцамъ As. плода.									
Во входѣ sut. sag. ближе къ мысу попоперечно; больш. родн. ниже.					16 Rhachitis.	16 Rhachitis.								

№ очередной. № по акушерской книге заведения.	Место рождения, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ проф- пестровавшихъ родовъ.					Положение плода.											
				D. troch.	D. spinar.	T	A	3												
				D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber.	spuria.												
127	89	Московской, р. .	23	2	»	28	21,5	25	18	11,5	—	I »	Слабая и рѣдкая.	15	5	2	5	14 $\frac{3}{4}$ tot.	1 $\frac{1}{4}$	
128	90	Тверской, р. .	22	1	»	32	24,5	27,75	20,5	>13 (13,5)	—	I »	—	24	3	4 $\frac{1}{2}$	1	13 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	
129	94	Омск. губ., р. .	23	3	»	31	24,25	27,25	20	12,75	—	I »	—	8	3	1	—	8 $\frac{1}{2}$	3	
130	96	Тверской, р. .	42	14	»	29,5	23	26	18,5	12,25	—	II »	—	4 $\frac{1}{2}$	tot.	—	—	—	—	
131	99	Омск. губ., р. .	24	3	»	32	24	26,75	19,5	12,75	—	I »	—	5	4	1	—	—	—	
132	100	Новгородской, р.	29	2	»	31	23,25	27,75	19	12,25	—	I »	—	3	3	1	—	—	—	
133	102	Архангельск., р.	25	2	»	30	23	27,75	19	12,25	—	I пок.	—	26	tot.	—	—	—	—	
134	172	Тверской, р. .	24	3	»	34	26,5	30	20,5	12,75	—	I з.	Слабая и рѣдкая.	27	1 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	1	—	—	—
135	174	Тверской, р. .	27	2	»	32	25,5	28	19	12,25	—	I »	—	6 $\frac{1}{2}$	2	4 $\frac{1}{2}$	1	—	—	—
136	175	Пензен., татарка.	30	6	»	32	26	29	19,5	12,75	—	II »	—	11	tot.	2	—	—	—	
137	176	Омск. губ., р. .	28	4	»	31	25	28,5	18,5	12,5	—	I »	—	14 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	1	—	—	—	
138	179	Новгородской, р.	36	6	»	29,5	23	26,5	19	12,5	—	II »	—	3 $\frac{1}{4}$	tot.	1	—	—	—	
139	180	Омск. губ., р. .	35	3	»	31	24	28	19,5	12,5	—	I »	—	11 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	1	—	—	
140	183	Бобруйск., полька.	28	3	»	31	24,5	28	19	12,25	—	I »	—	4 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	1	—	—	—	
141	184	Омск. губ., р. .	25	2	»	31	24	27	18,5	12	—	II пок.	—	4 $\frac{1}{4}$	3	2 $\frac{1}{4}$	—	—	—	
142	185	Ярославской, р. .	22	1	»	30,5	24	27	18	12	—	I з.	—	11 $\frac{1}{4}$	tot.	—	—	—	—	
143	189	Омск. губ., р. .	27	1	»	31	24,75	28	19,5	12,5	—	I »	—	25 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	3	—	—	—	
144	191	Псковской, р. .	37	7	»	31,5	25	29	19	12,5	—	I »	—	5	tot.	—	—	—	—	
145	210	Омск. губ., р. .	29	2	»	32	27	30	21	>13	—	—	—	11	tot.	8	8	—	—	
146	264	Рязанской, р. .	18	1	»	30	24	26	17,5	12	—	I »	—	1,5	4 $\frac{1}{2}$	4	4	—	—	
147	265	Ярославской, р. .	27	4	»	30	23,5	26,5	19	12	—	I »	—	4	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	—	—	—	

Время профилактики во
время пост. пальц.

Продолжительность
родовъ, часовъ.

Открытие вѣра во
время пост. пальц.

Время профилактики во
время пост. пальц.

Время профилактики во
время пост. пальц.

**Наблюдавши: отклонение
вправо нормального
механизма роговъ.**

Оперативное пособие.

Состоаніе.

Помъ.

Вѣсъ.

Длина.

Размѣръ плечицъ.

Размѣръ ногодицъ.

Огруженность.

Размѣръ.

Груди гомолки.

Узкие тазы.

ПРИМѢЧАНІЯ

Пост. бѣзъ водь.

Во входѣ sut. sag. поперечно ближе къ мысу; болѣл. роди. ниже. Пост. бѣзъ водь. Мал. родн. постоянно оч. низко. Пост. бѣзъ водь.

Пост. бѣзъ водь.

жк. Д. 2980 48 11 $\frac{1}{2}$ 9 32 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{3}{4}$ 10 $\frac{1}{2}$ 12 9

жк. М. 2820 47 $\frac{1}{2}$ 11 9 33 8 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{3}{4}$ 11 12 $\frac{1}{2}$ 9

жк. М. 3350 49 12 $\frac{1}{2}$ 9 35 9 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{3}{4}$ 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$

Гол. проходил. Прява темн. к. уплотнена и зашла за лѣво.

жк. М. 4050 52 13 10 36 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 12 14 9 $\frac{1}{2}$

Гол. един. Род. оп. У мал. родн. Зат. и любым к. заплы за темн. темн.

жк. Д. 3180 49 11 $\frac{1}{2}$ 9 34 9 7 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ 13 9

жк. Д. 3900 50 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 8 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$

сл. Д. 1630 38 8 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ 28 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 11 8

жк. Д. 3740 51 12 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 36 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{3}{4}$ 11 $\frac{1}{4}$ 13 10

жк. М. 3600 50 12 $\frac{1}{2}$ 9 35 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ 8 12 13 $\frac{1}{2}$ 10 Лѣва тем. к. ниже.

сл. Д. 1800 42 — 30 — — — — —

Реб. ум. въ первыи фтизи.

жк. М. 3650 51 13 10 35 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 12 13 10

жк. М. 3540 50 12 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 34 9 7 $\frac{3}{4}$ 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$

жк. Д. 3770 52 13 $\frac{1}{2}$ 10 35 9 $\frac{3}{4}$ 8 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$

жк. М. 3250 49 11 $\frac{1}{2}$ 9 33 8 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{3}{4}$ 11 $\frac{1}{4}$ 12 $\frac{3}{4}$ 9

жк. М. 3850 51 $\frac{1}{2}$ 13 10 35 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ 8 11 $\frac{1}{2}$ 13 $\frac{1}{4}$ 10

жк. М. 3150 48 11 $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 34 9 8 11 $\frac{1}{2}$ 13 9

Д. 4850 52 14 11 $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{3}{4}$ 8 $\frac{1}{2}$ 12 14 10

Лѣва тем. к. ниже.

Extr. man. plac.

жк. М. 600 А во rt us V m e n s

Д. 3350 48 12 9 34 $\frac{1}{2}$ 9 7 $\frac{3}{4}$ 11 $\frac{1}{2}$ 13 9

жк. М. 3670 50 $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$ 9 35 9 $\frac{1}{4}$ 8 12 13 9 $\frac{1}{2}$

Д. 3480 50 12 9 35 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{2}$ 8 11 $\frac{1}{2}$ 13 9 $\frac{1}{2}$

жк. М. 710 A bo rt ns V m e n s

Д. 2110 44 10 8 31 8 7 10 $\frac{1}{4}$ 11 9

жк. М. 2870 47 $\frac{1}{2}$ 12 9 32 $\frac{1}{2}$ 9 8 11 12 $\frac{1}{2}$ 9

Лѣва тем. к. ниже.

Плодъ материнск.

№ очередной по анатомической книжкѣ заведения.	Мѣсто рожденія національность.	Возрастъ.	Веренность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗЬ						Положение плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие утва во время посл. пазы.	Время прохождѣнія по- зывовъ	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.						
148	266	Архангельск., р. .	21	1	Благополучно.	31	22	26	19,5	12,5	—	II з.	—	2½	3½	1½
149	267	Тверской, р. .	24	1	»	31	23	26	19	12	—	I »	—	10	tot.	1½
150	268	Олонецкой, р. .	25	1	»	32	27	30	20	13	—	I нож.	—	11	1½	1½
151	270	Новгородской, р.	21	1	»	31	23,75	27	19,5	13	—	I з.	—	21	1	12½
152	271	Новгородской, р.	36	4	»	31	24	28	19,5	13	—	II яг.	—	13	1½	4
153	272	Спб. губ., р. .	24	2	»	31	23,75	26,75	19,5	13	—	II з.	—	8	2	2
154	277	Новгородской, р.	23	1	»	31	24,25	27,5	20	12,75	—	II »	—	5½	1½	4
155	278	Спб. губ., р. .	30	1	»	28	23,5	25	19,5	12,5	7,5	II »	—	10½	3	3
156	343	Спб. губ., р. .	27	1	»	30	23,5	26,75	19,5	12,5	—	I »	—	9	2½	4
157	345	Новгородской, р.	24	2	»	31,5	25,25	28,5	19	12,75	—	II »	—	18½	2	8
158	346	Ярославской, р. .	21	2	»	31	24,5	28	19,5	13	—	I »	—	5	3	2
159	347	Тверской, р. .	18	1	»	30,5	24,25	27,5	18	12,25	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	27½	1	8½
160	350	Спб. губ., р. .	22	1	»	32	25	28	20	13	—	II »	—	16¾	1	11
161	353	Новгородской, р.	30	3	»	31	24,5	27,5	18,5	12,5	—	II »	—	11	4	3
162	428	Новгородской, р.	26	4	»	30	24,5	27	19,25	12,75	—	I лиц.	Слабыя и рѣдкія.	28	4	12½
163	429	Вологодской, р. .	19	1	»	31	24	27	17,5	12,25	—	II з.	—	21	1	7
164	431	Костромской, р. .	26	2	»	34	28	29	21	>13	—	I »	—	4	4	1½
165	433	Спб. губ., р. .	27	1	»	32	25	28	19	12,5	—	I »	—	10	2½	3
166	436	Тверской, р. .	25	3	»	30,5	24,25	27	18	11,75	—	II »	—	16	1½	5
167	438	Тверской, р. .	24	2	»	30	23	27	19,5	12,5	—	I »	—	11	2	3
168	440	Минской, р. .	30	1	»	30,5	24	27,5	19	12,5	—	II »	—	8	1½	5

Наблюдавши. отклоненія отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособіе.	Причины	М Л А Д Е Н Е Ц Ъ.												Узкие тазы.	
			Г о л о в к а.													
			Размѣръ плечик.						Размѣръ ягодицъ.							
Состояніе.	Полъ.	Вѣкъ.	Длина.	Размѣръ плечик.	Размѣръ ягодицъ.	Оружность.	Большой по-переднѣй.	Малый по-переднѣй.	Прамой.	Большой косой.	Малый косой.	Особенности конфигурации головки.	Головка.			
Пост. безъ водъ.																
Гол. въ выходѣ стояла долго; мал. род. взадъ и вправо; прорѣзь, въ правомъ кос. размѣрѣ.	Dir. velam. art. Extr. brach. et cap.	ж.	Д.	3300 49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	10				
		ж.	Д.	3600 51	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	М.	2350 44	10	8	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	12	9				
		ж.	М.	3100 48 $\frac{1}{2}$	12	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9				
	Extr. trunci. et cap.	сл.	М.	2750 46	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	33	9	8	11	12 $\frac{1}{2}$	9				
		ж.	М.	4000 52	13	10	37 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	12	14	10				
		ж.	Д.	3300 49	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$				
	Episiotomia dext.	ж.	М.	2950 49	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	8	11	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	Д.	3650 50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	10				
		ж.	М.	3520 51	13	9 $\frac{1}{2}$	35	9	7 $\frac{3}{4}$	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$				
		А.	Д.	2710 46	11	8 $\frac{1}{2}$	32	8 $\frac{1}{4}$	7	10	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$				
		ж.	М.	3050 49	12	9	34	9	8	11	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	Д.	3550 51	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	Д.	3400 49	12	9 $\frac{1}{2}$	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	10				
		м.	Д.	2500	—	—	—	—	—	—	—	—				
		ж.	М.	3350 49	12 $\frac{1}{2}$	9	34 $\frac{1}{2}$	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	Д.	3500 49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{4}$				
		ж.	М.	2350 44	11	8	32 $\frac{1}{2}$	8	7 $\frac{1}{2}$	10	12	9				
	Dir. vel. artif.	ж.	М.	4300 52	14	11	37	9 $\frac{3}{4}$	9	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Правая темян. кость зашла за лѣвую.			
		ж.	М.	3350 49	12	9	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$				
		ж.	Д.	2900 48	11	9	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9				

№ очередной. № по акушерской книжке.	Место рождения, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ пре- поступавшихъ родовъ.	T	A	B	B	Положеніе плода.	Уклоненія отъ норма- льного характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зѣва во время пост. пальц.	Время прохождения въ ро- дильный до рож. инструмента.	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.						
169	443 Ярославской, р..	21	1	Благов.	31	25,5	29	20,5	13	—	1	зат.	—	7 $\frac{1}{2}$ 3
170	500 (нѣ. губ., р..)	18	1	»	33,5	26	29	20,5	13	—	1	»	—	14 tot. $\frac{3}{4}$
171	510 Рязанской, р..	38	4	»	31	25,5	28	20	13	—	1	»	—	14 tot. $\frac{1}{2}$
172	511 (нѣ. губ., р..)	25	1	»	28	21	24	17,5	11,5	7,5	II	—	—	11 $\frac{1}{4}$ 1 7
173	512 (нѣ. губ., р..)	27	1	»	33	26,5	30	21	>18	—	II	лобн.	—	38 2 15
174	514 (нѣ. губ., р..)	20	1	»	32	25	28	18,5	12,5	II	зат.	—	8 4 1 $\frac{1}{2}$	
175	517 (нѣ. губ., р..)	28	4	»	31	24,5	27	19	12,5	II	»	—	6 tot. $\frac{1}{2}$	
176	519 (нѣ. губ., р..)	24	2	»	28	21,5	25,5	16	11	7,5	I	»	—	36 3 $\frac{1}{2}$
177	520 (нѣ. губ., р..)	29	3	»	30	24	27	19,5	12,75	—	I	»	—	3 $2\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{4}$
178	524 Новгородской, .	26	2	»	33	26	30,5	20	12,5	—	I	»	—	3 3 $2\frac{1}{4}$
179	295 (нѣ. губ., р..)	17	1	»	31	25	27	17,5	11	—	II	»	Слабкии и рѣдкія.	37 1 32
180	602 Новгородской р.	33	4	»	30	25	28,5	20,5	12,75	—	II	»	—	10 3 1
181	604 Псковской, р..	25	2	»	31,5	25	28,5	19,25	12,5	—	II	»	—	4 $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{4}$
182	608 Архангельск. р.	23	1	»	30	24	26,5	19	11,75	—	I	»	—	4 $\frac{1}{2}$ 2 2 $\frac{1}{4}$
183	610 Тверской р..	25	2	»	34,5	28	31,5	21	>13	—	I	»	—	12 $\frac{1}{2}$ 1 11
184	611 Тверской, р..	20	1	»	30	24	21,5	20	13	—	II	»	—	15 tot. $\frac{5}{6}$
185	678 Тверской, р..	23	2	»	32	26	29,5	20,5	>13	—	II	»	—	6 $\frac{1}{2}$ 4 1 $\frac{1}{4}$
186	687 Финлянд. финка	30	3	»	33	25,5	28,5	19	12,75	—	I	»	—	17 $\frac{1}{2}$ 3 4
187	689 Тверской, р..	22	1	»	31	24	27	16,5	10,5	—	I	»	—	30 1 7
188	690 Тверской, р..	25	6	»	33	26	29	20	12,5	—	II	»	—	14 tot. $\frac{1}{2}$

Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.

Оперативное пособие.	Установка	М	Л	А	Д	Е	Н	Е	Ц	Б.	Г о л о в а.						Особенности копф-гурдации головки.	Упаковка	ПРИМѢЧАНІЕ						
											Размѣры.														
											Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ шеек.	Размѣръ ягодицъ.	Оружность.	Большой по-передний.	Малый по-передний.	Прижимъ.	Большой косой.	Малый косой.				
Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.											ж.	М.	3700	51	13	10	35	9½	8	12	13	9½			
											ж.	Д.	4070	52	13	9½	36½	9¾	8½	12	13½	9¾			
											ж.	М.	3050	49	12½	10	34	9	8	11½	13	9½			
Мал. родн. постоянно оч. низко.	Forseps.										ж.	Д.	3000	48	11	9	34	9	7½	11½	13	9	Гол. конич. Род. оп. у мал. родн. Зат. и лобныя к. зашли за темяни.	20	Полость мал. таза в объемистая.
Преждевр. отх. водъ. Лобъ не повернулся кпереди.	Forseps.										ж.	Д.	4500	52	13	11	40	10	8	13	13	10	Громадн. род. оп. на лобн. к. Форма гол. характерна.		Щипцы налож. на стоящую в полости гол. въ лобн. полож. въ которомъ она была извлечена.
Пост. безъ водъ; мал. родн. постоянно оч. низко.	Forseps.										ж.	М.	3530	50	12½	9	35½	9½	8	12	13½	9½			
Sut. sag. поперечно во входѣ; больш. родн. ниже. Преждеврем. отх. водъ.	Forseps.										ж.	Д.	3800	50	13	10	35	9½	8	11½	13	9½			
											ж.	М.	2900	48	11½	9	34	8½	7½	11½	13	9	Гол. конич. Род. оп. у мал. родн. Зат. и лобныя к. зашли за темяни.	22	Полость мал. таза не объемистая.
											ж.	М.	3830	50½	13	10	36	9½	8½	12	13	9½			
											ж.	Д.	3400	50	13	9½	34½	9½	8	11½	13½	9½			
											ж.	М.	3950	52	13½	10	37	9¾	9	12	13	10	Гол. продолг. Правая темян. кость зашла за лѣвую, на правой темян. кости давление.	22	Rhachitis.—Щипцы выходят. Велѣствіе слабости болѣй.
											ж.	Д.	3830	51	13	10	35	9½	8	12	13	9½			
											ж.	Д.	3550	50	12½	9	36	10	8	12	13	10			
											ж.	Д.	2530	47	10½	8½	33½	8½	7½	10½	12	9			
	Dir. vel. artif.										ж.	Д.	4400	52	14	10	36	9½	8½	12	13½	10			
											ж.	Д.	3000	46	11	9	34	9	8	11½	13	9½			
											ж.	Д.	2800	47	11	8½	33	9	7½	11	12½	9½			
											ж.	Д.	2630	45	11	9	32	8½	7	10	12	9			
Во входѣ sut. sag. поперечно, ближе къ мысу; больш. родн. os. tot. ниже.	Dir. vel. artif.										ж.	М.	3200	49	12	9	34	9½	7½	11	12½	9½	Гол. продолг. Лѣвая темян. кость зашла за правую. Затыл. кость зашла за тем.; лобныя к. ниже.	23	Лѣвый
											ж.	М.	5600	51	13	9½	35	9½	8½	11½	13	10			

№ отчертной.	№ по акушерской книжъ заведеня.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ предшествовавшихъ родовъ.	D. troch.	T.	A.	3.	Ь.	Положение плода.	Уклоненія отъ нормального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зева во время посл. пальп.	Время прохождения въ ро- дильн. № речк. макуш.
							D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.					
189	693	Новгородской, р.	34	8	Благоп.	31,5	24,5	28,75	19	12,5	I зат	—	13½	3	1¾
190	694	Спб. губ., р. . .	21	2	»	30,5	27	29,5	18	11,5	I »	—	8½	2½	3
191	695	Витебской, полька	39	4	»	32,5	26,25	29,5	20,5	>13	II »	—	17	1½	6¼
192	697	Курл., нѣмка .	22	1	»	31,5	26	28,5	18,5	12	I »	—	6	tot.	5/6
193	775	Ярославской, р. . .	28	1	»	30	23,75	26	17	11	II »	Подъ конецъ сдавыя и рѣдкія.	45½	1½	25½
194	776	Тверской, р. . .	22	2	»	30,5	24,25	28,5	18	12,25	I »	—	8½	2	3
195	777	Витебской, р. . .	25	2	»	30,5	24	27,5	9	12,5	II »	Слабыя и рѣдкія.	16	2	4
196	778	Ковенс., полька.	22	3	»	31,5	24,5	28	20	12,5	II »	—	8	1	6
197	781	Новгородской, р.	30	6	»	30,5	24,5	27	18,5	12	II »	Слабыя и рѣдкія.	11½	4	3¾
198	782	Спб. губ., р. . .	31	3	»	32	24	27,5	20	12,75	II »	—	4½	4	1½
199	853	Лифлян., эстонка.	20	1	»	30,5	24	27,75	19	22,5	I »	Слабыя и рѣдкія.	27½	2½	15½
200	857	Спб. губ., р. . .	27	3	»	31	25	28,75	18,5	12	—	—	25½	—	—
201	861	Спб. губ., р. . .	18	1	»	30,5	22	26	20	12,5	I »	Слабыя.	16	1	10½
202	863	Новгородск., р. . .	30	2	»	31,5	26	29	20	12,7	II »	—	7½	3	3¾
203	864	Спб. губ., р. . .	32	7	III р. Forceps, прочноe силами прир.	33	26	28	18	11	II »	—	5	tot.	2
204	865	Новгородской, р.	20	1	Благоп.	31	24,75	27,5	18,5	12,25	II »	—	14	tot.	1½
205	868	Тверской, р. . .	26	2	»	32	23	26	19	12,5	I »	—	1	tot.	1¼
206	942	Вологодской, р. . .	34	7	»	31	24	27	20	13	—	—	28	1	11¾
207	944	Вологодской, р. . .	21	2	»	30	22	26	18,75	12	II »	—	10½	tot.	8/4
208	945	Тверской, р. . .	27	2	»	28,5	21,5	25	17,75	11,25	I »	—	11	2	3¾

Наблюдавши, отклонение отъ нормального механизма родовъ.

Наблюдавши, отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	Состояние.	Полъ.	Весъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.	Размѣръ ягодицъ.	Оружность.	Г о л о в а.				Особенности конфигурации головки.	Узкие тазы.	ПРИМѢЧАНІЯ.			
									Р а з мѣръ.									
									Г о л о в а.	Р а з мѣръ.	Г о л о в а.	Р а з мѣръ.						
Во входѣ sut. sag. поперечно, большой родн. ниже.		ж.	д.	3300	48½	12	9	33½	9½	8	11	12½	9					
Прежде вср. отх. водъ. Во входѣ sut. sag. поперечн. Больш. родн. ниже.	Forceps	ж.	м.	3700	50	12½	9	34½	9½	7½	11	13	9½	Гол. продолг. Лѣвая темяна. к. ниже. Затыл. и лобн. к. зашли за тем.	24			
Пост. безъ водъ.		ж.	м.	4240	51	14	10½	35	9½	8½	11½	13	9½	Лѣвая тем. кость зашла за правую.				
Во входѣ sut. sag. попер.		ж.	м.	3500	50	12	9½	34	1	8	11½	13	9½	Правая тем. кость ниже лѣвой. Затыл. и лобн. кость зашли за темяную.				
Пост. безъ водъ.	Forceps.	ж.	д.	3530	51	13	9½	35	9½	8	11½	13	9½	Щипцы полости, наложены при зѣѣ на 3 п. всѣдѣств. Endometritis sub partu.	25			
Во входѣ sut. sag. попер.		ж.	д.	3600	50	13	10	34½	9½	9	11½	13	9½					
Пост. безъ водъ.	Forceps. Extr. man. plac.	ж.	д.	2850	48	11½	9	33½	9	8	11	12½	9½					
Во входѣ sut. sag. попер.		ж.	м.	4100	42	14	10	36½	9½	8½	12½	14	9½	Правая тем. кость ниже.				
Пост. безъ водъ.		ж.	д.	3150	49	12	9	34	9½	8	11½	13	9½					
Головка подвижна, потомъ во входѣ большой родн. ниже и вѣдъ.—sut sag. поперечно.	Abrisio cerviuteri	ж.	д.	3470	50	12½	9	36	9½	8	12	13	9½					
Малый родничекъ по проводной линии.		ж.	м.	3530	51	13	9½	36	9½	8	11½	13	9½	Щипцы налож. всѣдѣств. Eclampsia sub partu, вытѣснены.				
		а.	б	ор	т	ус	и	м	е	н	с							
		ж.	д.	2550	45	11	9	31	8	7½	10	11½	8½					
		ж.	м.	2900	49	11½	9	33	9	7½	10½	12	9					
		ж.	д.	4100	51	13	10	35	9½	8	11½	13	9½	Гол. продолг. Правая темяна. кость ниже. Затыл. и лобн. к. зашли за темяную.	26			
		м.	м.	2300	45	ма	це	ри	ро	ва	и	и	ы					
		ж.	м.	3250	49	12	9	34	9	7½	11½	12½	9½					
		а.	б	ор	т	ус	и	м	е	н	с							
		ж.	д.	3150	49	11½	9	32½	9½	8	11	13	9½					
		ж.	д.	3500	50	13	9½	35	9	8	11½	13	9	Головка конич., родн. оп. у мал. родн., лѣвая тем. к. зашла за правую, тем. и лобн. к. зашли за темян.	27	Полость мал. таза не объемистая.		

№ опередной.	№ по аукционной книжкѣ заведеніи.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗЬ						Положение плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность роловъ, часовъ.	Открытие щѣзги во время пост. пальп.	Время требуемое въ ро- дильн. до рожд. момента
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
209	946	Олонецкой, р. .	36	10	Благополучно.	32	26	29	20	12,75	—	I тем.	—	8	2	1 $\frac{1}{4}$
210	947	Московской, р. .	25	1	»	33	26	29	18	11,5	—	I зат.	—	15	$2\frac{1}{2}$	5
211	948	Тверской, р. .	27	4	»	32	24,5	28	20,5	13	—	I »	—	2	tot.	1 $\frac{1}{4}$
212	950	Ярославской, р.	43	6	»	29,5	26	28	18,5	11,5	9	II »	—	4 $\frac{1}{2}$	4	2
213	951	Олонецкой, р. .	24	4	»	32	25	27,75	20,5	>13	—	I »	—	5	tot.	1 $\frac{1}{12}$
214	952	Новгородской, р.	30	4	»	31	25	27,75	19,5	13	—	I »	—	10 $\frac{3}{4}$	tot.	1 $\frac{1}{6}$
215	1022	Вологодской, р. .	24	2	»	31,5	26	28	18	10,25	—	I »	—	7	2	2
216	1023	Новгородской, р.	22	1	»	30	22	26	19	12,5	—	II ягод.	—	10	tot.	1 $\frac{1}{12}$
217	1025	Познань,полька.	28	5	»	32	26,75	29	19	12,5	—	I зат.	—	5	1 $\frac{1}{2}$	2
218	1026	Новгородской, р.	28	4	»	33	25,5	29	20	>13	—	I тем.	—	7	4	1 $\frac{3}{4}$
219	1028	Новгородской, р.	30	4	»	32	26,5	30	19,75	13	—	II зат.	—	5	tot.	1 $\frac{1}{4}$
220	1029	Новгородской, р.	25	2	»	30,5	23,25	26	18,25	12,5	—	I »	—	7	3	1 $\frac{1}{4}$
221	1030	Сиб. губ., р. .	23	3	»	29	23,5	26	18,5	12,25	9	—	—	2	—	—
222	1102	Смоленской, р. .	26	1	»	31	25	28,25	19,5	12,25	—	I »	Слабая и Рѣдкая.	21	1	20
223	1103	Сиб. губ., р. .	17	1	»	30,5	24	27	19,25	12,75	—	I »	—	17	1	8
224	1104	Ярославской, р. .	25	1	»	33	29	32	21	>13	—	II неп. ножн.	—	11 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{3}{4}$
225	1105	Сиб. губ., р. .	31	2	»	31	24,5	28	19,5	12,5	—	I зат.	—	7	3	2
226	1176	Сиб. губ., р. .	19	1	»	31	25	27,75	18,75	12,25	—	I »	—	10	1	8
227	1178	Псковской, р. .	28	6	»	31	25,5	29	19,5	12,75	—	I »	—	3	$2\frac{1}{2}$	1
228	1179	Тверской, р. .	26	3	»	31	25,5	29	18,5	12,5	—	—	—	14 $\frac{3}{4}$	1	10 $\frac{1}{4}$

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.												Узкие тазы.
		Состояние.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в к а.			Размѣры.			Особенности конфигурации головки.
								Огруженность.	Большой по-перечный.	Малый по-перечный.	Прямой.	Большой косой.	Малый косой.	
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	2350	44 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	31	8	7	10	11 $\frac{1}{2}$	9	
Большой роднич. во входѣ ниже, sut sag. долго поперечно.		ж.	М.	3650	50 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	Гол. продолг. Лѣвая тем. к. уплощена и зашла за правую.
Во входѣ sut sag. поперечно; большой роднич. ниже.		ж.	Д.	4050	52	13	10	35	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
Dir. velam. artif.		ж.	М.	3150	49	12 $\frac{1}{2}$	9	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Гол. продолг., правая тем. кость уплощена и зашла за лѣвую. На лѣвой лобн. к. краснота.
		ж.	М.	3150	49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	
		м.	М.	2100	43	Ма	це	ри	ро	ва	и	и	ый	
Большой роднич. во входѣ ниже sut sag. косо.		ж.	М.	3400	50	13	10	33	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9	Гол. продолг., лѣвая темян. к. зашла за правую. На лѣвой тем. к. краснота около sut sag.
		ж.	Д.	2550	43	11	8	33 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11	12 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	
Extr. brach. et cap.		ж.	Д.	4020	52	13 $\frac{1}{2}$	10	34	9	8	11 $\frac{1}{2}$	12	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3500	50	13	10	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9	
		ж.	Д.	3700	51	13 $\frac{1}{2}$	10	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
Во входѣ больш. родн. ниже.		ж.	М.	4000	52	13	10	37	10	8 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{4}$	14	9 $\frac{3}{4}$	Лѣвая тем. к. ниже.
		A	б	о	r	t	u	s	IV	m	e	n	s.	
		ж.	Д.	3120	48	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9	
Выпаденіе пуповины послѣ отхода водъ; гол. въ полости.	Forseps.	м.	М.	3300	50	12	9 $\frac{1}{2}$	36	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{3}{4}$	Щицы полости.
Пост. безъ водъ.	Extr. truncl et capit.	А.	Д.	3050	49	12	9	38 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{6}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3450	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Правая тем. к. ниже.
Пост. безъ водъ.	Abrasio cavi ut.	ж.	М.	2950	47	12	9	34	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9	
		ж.	М.	3870	51	13	10	37	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9	
		A	б	о	r	t	u	s	III	m	e	n	s.	

№ очередной по акушерской книгѣ заведения.	Мѣсто рождения націон. линии.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	П				А		З		Т		№ положенія плода.	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.						
220	1180 Тверской, р . .	35	5	Благодутич.	30	24	27	19,5	12,75	—	I зст.	—	10,5	tot.	1	Уклоненія отъ нормального характера родовыхъ болей.
230	1181 (лб. губ., р . .	20	1	»	31	23,25	26,25	19	12	—	I »	—	9	3	22	Продолжительность родовъ, часовъ.
231	1182 Олонецкой, р . .	26	1	»	31	24	27	20	13	—	I »	—	18½	1½	9½	Открытие зева во время пост. пальц.
232	1250 Тверской, р . .	24	2	»	30	22,5	26	18,5	12	—	II »	—	22	2	2	Время пребыванія въ родильнѣ до рожд. младенца.
233	1251 Слб. губ., р . .	22	2	»	30	23,5	27,5	20	12,5	—	I »	—	11½	2½	11	Частота.
234	1252 Псковской, р . .	30	3	»	32	27	29	19,75	12,75	—	1) II з.	—	5	tot.	2½	Слабая, но частная.
235	1253 Тверской, р . .	25	2	»	30	24,25	28	18,5	12,25	—	2) II зг.	—	9	tot.	1½	Слабая и рѣдкая.
236	1256 (лб. губ., р . .	23	2	»	30,5	23,5	26	19	12,5	—	I »	—	1½	tot.	1/1½	Слабая и рѣдкая.
237	1260 Ярославской, р . .	23	1	»	32	25	28,25	20,5	>13	—	I »	—	5½	2	3	Слабая и рѣдкая.
238	1262 Слб. губ., р . .	29	2	»	31	27	29,5	19,5	13	—	I »	—	8	2	2½	Слабая и рѣдкая.
239	1263 Олонецкой, р . .	28	3	»	31	25	27,5	18,75	12,75	—	I »	—	16	2	8	Слабая и рѣдкая.
240	1264 (лб. губ., евреїка	24	1	»	30	23	27	19,5	13	—	I »	—	4½	2	2	Слабая и рѣдкая.
241	1410 Слб. губ., евреїка	28	1	»	31,5	23,5	26,5	18,5	12,5	—	II »	—	26½	1	20½	Слабая и рѣдкая.
242	1413 Слб. губ., р . .	36	7	»	30	23,5	26	19	12,5	—	I тем.	—	3½	tot.	1½	Слабая и рѣдкая.
243	1415 Тверской, р . .	35	6	»	30	23	26,5	19,5	12,5	—	I зат.	—	10	2½	2	Слабая и рѣдкая.
244	1416 Олонецкой, р . .	20	2	»	29,5	22,5	26	18	12	8,5	II »	—	6	2	2	Слабая и рѣдкая.
245	1492 (лб. губ., р . .	19	1	»	29,5	24,25	27	18	12,25	8,75	I »	Не особен.	15½	1½	5½	Слабая и рѣдкая.
246	1494 Псковской, р . .	25	3	»	31	24,5	28	17,5	12,25	—	I »	—	9½	1½	9	Слабая и рѣдкая.
247	1495 Псковской, р . .	23	1	»	29	23,5	26	18	12,25	8,75	II »	—	15½	6	2½	Слабая и рѣдкая.
248	1496 Архангельской, р . .	20	1	»	29,5	24	26,5	18,5	10,5	9	I »	—	26	1	5½	Слабая и рѣдкая.
249	1499 Вологодской, р . .	24	3	»	33	25,25	29	19	>13	—	II »	Слабая, но частная.	9½	3	4	Слабая и рѣдкая.
250	1500 Тверской, р . .	27	3	»	29,5	23,25	26,5	19,5	12	8	II »	—	7	3	3	Слабая и рѣдкая.

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособіе.	М. Л. А. Д. Е. Н. Е. Ц. Т.											ПРИМѢЧАНІЯ.	
		Состояніе.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечиковъ.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в к а.				Особенности конфигурации головки.		
								Окружность.	Большой по-переднай.	Малый по-переднай.	Прямой.	Большой косой.	Малый косой.	
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3350 50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3450 51	13	10	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3400 50	12 $\frac{1}{2}$	9	35	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	10		
Пост. безъ водъ.	Extr. brach. et cap.	ж.	М.	3720 51	13	10	36 $\frac{1}{2}$	10	8 $\frac{1}{4}$	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Правая тем. к. защемлена лѣвую.	Двойни.
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3250 49	12	9	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	10		
		1)	1)	2850 48 $\frac{1}{2}$	11	9	32 $\frac{1}{2}$	9	8	11	11 $\frac{3}{4}$	9		
		2)	2)	2950 49	12	9	33	9 $\frac{1}{2}$	8	11	12	9		
		ж.	Д.	3450 48	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$		
		ж.	М.	3650 50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{3}{4}$		
		ж.	Д.	3000 48	12	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9		
		ж.	М.	3200 49	12	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3700 51	13	10	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3200 49	12	9	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{3}$	13	9		
Пост. безъ водъ.	Dir. vel. art.	ж.	М.	3050 49 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9	35	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{4}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	2650 47	11	9	33	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	Лѣвая тем. к. ниже.	Лѣвая тем. к. ниже.
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3650 49	12 $\frac{1}{2}$	10	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3120 49	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$		
Большой родн. ниже во входѣ, sut. sag. косо.		ж.	М.	3400 51	13	10	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	Головка конич. Зат. и лѣвал темян. кос. зашли за прав. тем. к.	31
Малый роднич. въ полости стоять ниже.		ж.	М.	4200 50	14	10	37 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	12 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{3}{4}$		
		ж.	М.	3300 48	11	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9		
		ж.	М.	3250 49	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9		
		ж.	Д.	3400 50	12 $\frac{1}{2}$	9	35	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Головка круглая, захож. к. нѣть.	32
		ж.	Д.	3200 49	12	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9		

№ отчредной. № по акушерской книгѣ заведенія.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗ					Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часы.	Отдыхъ въ во- время пост. пальц.	Время прохождения въ путь до родовъ, часы.		
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.							
251	1579	Калужской, р. .	29	5	Благоп.	31	25,5	28,5	18	11,75	—	I зат.	—	17	1	9
252	1580	Псковской, р. .	21	2	»	31	23,25	26,5	19,25	12,5	—	II »	—	11 $\frac{3}{4}$	1	10 $\frac{1}{2}$
253	1582	Новгородской, р.	29	6	»	34	28	30,5	20,5	12,25	—	I »	—	3 $\frac{1}{2}$	tot.	1 $\frac{1}{2}$
254	1644	Тверской, р. .	30	1	»	31	24	26,5	17,5	11	—	II »	Частныя и слабыя.	28	1	21 $\frac{1}{4}$
255	1650	Новгородской, р.	20	1	»	32	24,5	28	20	12,75	—	II »	—	15	4	5 $\frac{1}{4}$
256	1651	Костромской, р.	35	6	»	30,5	24,5	27,5	19,5	13	—	II »	Слабыя и рѣдкія.	28 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$
257	1655	Ковенск., полька.	29	1	»	32,5	24,5	27,5	19,75	14,5	—	I »	—	9 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$
258	1658	Спб. губ., р. .	28	1	»	30	24	27,75	19,5	13	—	II »	—	12 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	4
259	1659	Спб. губ., р. .	35	8	»	33,5	25,5	29	20,5	>13	—	I »	—	4	tot.	1 $\frac{1}{6}$
260	1662	Эстлянд. эстонка.	25	2	»	32	25	28,5	19,5	12,5	—	II »	—	7 $\frac{1}{2}$	tot.	1 $\frac{1}{6}$
261	1663	Тверской, р. .	27	2	»	32,5	27,5	29,5	19	11	—	II »	—	11 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	1
262	1664	Эстлянд., нѣмка.	22	1	»	33,5	24,5	28	19	12,75	—	I »	—	15	tot.	2 $\frac{3}{4}$
263	1666	Новгородской, р.	28	2	»	29	23	26	19	11,75	—	I »	—	7	4	1
264	1726	Тверской, р. .	37	1	»	31,5	25,5	29	19,25	13	—	II »	—	3 $\frac{1}{2}$	tot.	5 $\frac{1}{6}$
265	1727	Новгородской, р.	32	3	«	33	26,25	29,25	20,5	>13	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	13	1 $\frac{1}{2}$	6,
266	1729	Псковской, р. .	27	2	»	32	26	29,5	19	13	—	I »	—	2 $\frac{3}{4}$	2	5 $\frac{1}{6}$
267	1730	Спб. губ., р. .	23	1	»	30	24	27	18,75	12,5	—	II »	—	10	1 $\frac{1}{2}$	2
268	1797	Новгородской, р.	29	4	»	31	27,5	29,5	19,5	12,5	—	II »	Не особен. сильная.	9	2	11
269	1800	Новгородской, р.	21	1	»	31	24,5	28,75	19,5	12,75	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	26	2	6 $\frac{1}{4}$
270	1801	Спб. губ., р. .	20	1	»	31	24,5	27,75	20	13	—	II »	—	7	4	1

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	Состояние.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.										ПРИМѢЧАНІЯ.		
			Долѣ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечик.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в к а .				Особенности конфигураціи головки.			
								Р а з мѣръ.	Оружность.	Большой по-переднѣй.	Малый по-переднѣй.	Прямої.	Большой косой.	Малый косой.	
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. попечечно. Поступ. безъ водъ.		ж.	Д.	3300	50	12 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	Гол. продолг. Лѣвая темян. и зат. к. ниже, на лѣвой лобн. кости краснота.	33 Venter propend.
Въ полости большой родничекъ ниже.		ж.	Д.	2900	49	12	9	32	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	11	12	9		
Въ выходѣ подъ лонною дугою ощущалось ухо.		А. ж.	Д.	2500	49	12 $\frac{1}{2}$	9	32	8	7 $\frac{1}{2}$	11	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$		Mikrocephalus.
Во входѣ больш. родн. ниже у самаго мыса. Sut. sag. ближе къ мысу. Поступ. безъ водъ.		ж.	М.	3100	48	12 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{3}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	(9) 9 $\frac{1}{2}$	Голов. конич. Правая тем. к. зашла за лѣвую тем. к. и за правую лобн.; лѣв. лобн. к. зашла за лѣв. тем. Зат. к. зашла за тем. На правой темян. к. краснота.	34
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3740	50	13	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9		
Въ полости большой родн. нѣск. ниже, sut. sag. попечечно.		ж.	Д.	3400	49 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{3}{4}$	34	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{3}{4}$		
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. попечечно, ближе къ мысу. Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3400	49	13	10	35	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	Лѣвая тем. к. ниже.	
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	2950	47	11 $\frac{1}{2}$	9	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9		
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. попечечно, ближе къ мысу. Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3900	51	13	10	35	10	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	2750	46 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11	12	8 $\frac{3}{4}$		
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. попечечно, ближе къ мысу. Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3350	50	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	Гол. продолг. правая тем. к. ниже. Зат. и лобн. к. зашли за тем.	35
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3350	48	12	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3600	51	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{4}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	2500	45	11	8 $\frac{1}{2}$	31	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{4}$	10	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	4100	50 $\frac{1}{2}$	13	10	37	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{3}{4}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3300	49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9	8	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{1}{4}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3150	49	12	9 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$		
Пост. безъ водъ.		м.	Д.	3850	52	Ма	це	ри	ро	ва	ин	и			
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	2900	47	12	9	33	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9		
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3450	48	12 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9		

№ отчесной. № по акушерской книгѣ заведений.	Мѣсто рожденія, національность.	Возрастъ.	Вероятность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗЬ.						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие рѣзва во время посл. пазы.	Время проявленія въ у- тробѣ по родамъ.	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.						
271	1803	Спб. губ., р. .	28	2	Благополучно.	30	24,5	28	19	13	—	II зат.	Слабыя и рѣдкія.	14 $\frac{1}{4}$	3	5 $\frac{1}{2}$
272	1804	Новгородской, р.	20	1	»	32	24	27	20,5	13	—	I »	—	6 $\frac{1}{2}$	2	4
273	1805	Витебской, полька	22	2	»	34	25,25	29,25	21	>13	—	I »	—	20	3	3 $\frac{1}{2}$
274	1876	Тверской, р. .	34	8	»	33	26	29	19	12,5	—	II »	—	1 $\frac{3}{4}$	tot.	1/2
275	1877	Финлян., шведка.	28	1	»	30	24,25	27	20	12,25	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	35	1 $\frac{1}{2}$	13
276	1879	Новгородской, р.	26	3	»	31	24,25	28	19	12,25	—	II »	—	3 $\frac{1}{2}$	tot.	1/2
277	1880	Спб. губ., р. .	20	1	»	29,5	22,5	26,5	18,5	12	—	I »	—	3 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	17
278	1881	Новгородской, р.	24	1	»	32	27	30	20,5	>13	—	II »	—	7 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{4}$
279	1883	Ярославской, р.	24	1	»	31,5	26,5	28,75	18	11	—	II »	—	33 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	1/3
280	1884	Псковской, р. .	37	10	»	30,5	25	29,5	20	12,75	—	I »	Слабыя и рѣдкія.	18 $\frac{3}{4}$	2	3 $\frac{1}{4}$
281	1957	Псковской, р. .	21	1	»	31	24	27	18	12,25	—	I »	—	15 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$
282	1959	Тверской, р. .	22	2	»	31,5	24,5	27,75	18	12	—	I »	—	10	tot.	1/2
283	2031	Тверской, р. .	26	3	»	30	23	26,5	19	12,5	—	II »	—	2	4	2/3
284	2033	Спб. губ., р. .	21	1	»	30	24	27,25	17,5	12,25	—	I »	—	14 $\frac{1}{2}$	1	8
285	2034	Тверской, р. .	26	5	»	32	27,5	29,5	19	13	—	I »	—	7 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2
286	2035	Спб. губ., р. .	30	5	»	30,5	24,25	27	19	13	—	II »	—	6 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$
287	2105	Олонецкой, р. .	22	1	»	27	21	24,25	15,5	11	7	I »	—	12	3 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{4}$
288	2106	Костромской, р. .	35	6	»	32,5	25,25	29,5	19	12,5	—	—	—	3	—	1
289	2107	Полтавской, р. .	20	1	»	32	25	28	18,25	12,25	—	I »	—	22	1 $\frac{1}{2}$	9
290	2110	Спб. губ., р.	24	4	»	31	25,25	29	19,5	12,25	—	I »	—	9 $\frac{1}{2}$	3	3 $\frac{1}{2}$
291	2111	Лифляндской, р.	35	6	»	29,5	24	26	16,5	10,75	8,75	I »	—	17	2	3 $\frac{1}{2}$

Наблюдавш., отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособіе.	М Л А Д Е Н Е Ц Ъ.										ПРИМѢЧАНІЯ.		
							Г о л о в к а.							
		Б о с т о я н і е.		П о л ъ.	В і с с.	Д л и на.	Размѣръ плечик.	Размѣръ ягодицъ.	Оружество.	Р а з мѣръ.	Особенности конфигураціи головки.			
Гол. прорѣз. въ задн. видѣ. Въ выходѣ головка долго стояла въ задн. видѣ.	Forseps.	ж.	Д.	3950	52	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{3}{4}$	12 $\frac{5}{8}$	10	Реб. ум. на 3 сутки.
		сл. ж.	М.	2550	46	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	31	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	
		ж.	Д.	3550	51	13	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	3050	49	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	
		ж.	М.	3700	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	
		ж.	М.	3200	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
		сл. ж.	Д.	2010	40	10	7	29	8	7	9 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	2650	45	11	9	32 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	12	8 $\frac{3}{4}$	
		А.	Д.	3000	48	12	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12	9	Гол. продолг. Лобн. п 36 зат. к. зашли за тем. Лѣвая темян. кость ниже.
		ж.	М.	4500	53	14	11	36	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
Выпаденіе пуповины. Гол. опустил. въ пол.	Rучное выдѣление.	ж.	М.	3000	48	11 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9	Щипцы полостныя. Лѣвая темян. кость ниже.
		ж.	Д.	3300	49	12	9	34 $\frac{1}{2}$	9	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	
		ж.	Д.	3300	49	12 $\frac{1}{2}$	10	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	
		ж.	Д.	3400	49 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	8	11	12 $\frac{1}{2}$	9	
		ж.	Д.	2900	47	11 $\frac{1}{2}$	9	33	9	8	11	12	9	
		ж.	Д.	2800	48	11	9	33	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9	
		ж.	Д.	3600	46 $\frac{1}{2}$	11	8 $\frac{1}{2}$	34	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	Гол. конич. Родовая опух. у мал. родн. Зат. и лобн. к. зашли за тем. Лѣв. тем. к. ниже.
		ж.	А	б	о	г	т	п	с	III	м	е	ns.	
		ж.	Д.	3050	47	11	9	33	9	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{3}{4}$	9	
Пост. безъ воды. Во входѣ больш. роднич. на одномъ уровне съ малымъ. Во входѣ sut. sag. ближе къ мысу; больш. родн. ниже.	Ручное выдѣление.	ж.	М.	4300	52 $\frac{1}{2}$	14	10 $\frac{1}{4}$	35	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	Полость малаго таза не объемистая.
		ж.	Д.	2650	44 $\frac{1}{2}$	10	8	33	9	7 $\frac{1}{4}$	11	12	8 $\frac{1}{4}$	
		ж.	Д.	2650	44 $\frac{1}{2}$	10	8	33	9	7 $\frac{1}{4}$	11	12	8 $\frac{1}{4}$	

№ отечерпий.	№ по акушерской книжкѣ заведеніи.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ предшествовавшихъ родовъ.	D. troch.	T	A	3	Ъ.	Положеніе плода.	Уклоненія отъ нормального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часы.	Открытие влаги во время посл. пальц.	Время прохождения по ро-дамъ, часы.		
							D. spinar.	D. eristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.							
292	2112	Архангельск., р.	28	4	Благополучно.	29	23,5	27,25	17	11,5	9	I зат.	—	—	61 $\frac{1}{4}$	3	2
293	2113	Московской, р.	20	1	»	32	24,5	28	19,5	13	—	II »	—	—	7	2 $\frac{1}{2}$	7
294	2115	Ярославской, р. .	20	1	»	32	25	29,25	20	12,5	—	II »	—	—	27 $\frac{1}{2}$	3	5
295	2116	Тверской, р. . .	19	5	»	31,5	24	27	18	13	—	I »	—	—	10	3	2
296	2118	Финлянд., финка	34	2	?	31	24	27	18,5	13,75	—	II »	—	—	5	3 $\frac{1}{2}$	1/2
297	2191	Сиб. губ., р. . .	24	1	»	30,5	24,25	27,75	18	12,5	—	II »	—	—	15	3	3
298	2194	Тверской, р. . .	28	2	»	31	24,25	28,5	20	—	—	II »	—	—	12	3	2
299	2196	Витебской, р. .	21	1	»	31	24	27	20	12,75	—	I зат.	—	—	8	tot.	1/3
300	2197	Новг., р. . . .	23	1	»	30	24	27	18,25	12,5	—	II »	—	—	11 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	7
301	2199	Сиб. губ., р. . .	32	2	»	28	24	27	19,5	12,5	9	I »	—	—	8 $\frac{1}{4}$	2	3
302	2202	Костр. г. р. . .	25	1	»	31	25,5	29	19	12,5	—	I »	—	—	7 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	2
303	2203	Тверской, р. . .	32	5	»	30	24	27,5	19	12,75	—	I »	—	—	28 $\frac{1}{4}$	4	3
304	2314	Финлянд., финка.	26	2	»	32	26	29	20,5	12,75	—	I »	—	—	3 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{1}{2}$	1
305	2125	Тверской, р. . .	40	2	»	33	27,5	81	20,5	13	—	I »	—	—	16	2 $\frac{1}{2}$	11
306	2649	Тверской, р. . .	21	1	»	30	23,5	27	18	12	—	I »	—	—	14 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	4
307	2650	Тверской, р. . .	20	1	»	31	23,5	27	20	12,5	—	II »	—	—	29	2 $\frac{1}{2}$	3
308	2651	Тверской, р. . .	22	2 $\frac{1}{2}$	р. мертваго 7 мѣс. Благ.	29,5	23,25	26	16,5	11,25	8,75	II нож.	—	—	8 $\frac{1}{4}$	tot.	1/3
309	2655	Витебск., р. . .	26	2	Благ.	33	29	22	20	12,5	—	II зат.	—	—	7 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	2
310	2656	Новг., р. . . .	21	1	»	31,5	23	26,75	19	12,5	—	1 »	—	—	10 $\frac{3}{4}$	2	5
311	2657	Сиб. губ., р. . .	19	1	»	29,5	22,5	25	18,5	11,75	7,5	I »	—	—	7 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2
312	2714	Ярославской, р. .	36	5	»	32	25,5	29	19,5	12,75	—	I »	—	—	19 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1
313	2715	Тверской, р. .	30	2	»	30	23,5	27,75	19,25	12,5	—	II »	—	—	1 $\frac{1}{2}$	tot.	10
314	2716	Сиб. губ., р. . .	26	4	»	33	26	30 $\frac{1}{2}$	20,5	12,75	—	I »	—	—	9 $\frac{1}{2}$	tot.	1
315	2717	Владим., р. . .	20	2	»	32	24,5	28	19,5	13	—	I »	—	—	9	2	3

Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.

Оперативное профиле.

Состояние.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ. Размѣръ ягодицъ.	Оружество.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.			Г о л о в к а.			Особенности конфигурации головки.	Узкие тазы.	ПРИМѢЧАНІЯ			
						Р а з мѣръ.			Р а з мѣръ.								
						Большой по- перечный.			Малый по- перечный.								
						Прямой	Большой вост.	Малый вост.	Прямой	Большой вост.	Малый вост.						
Большой родн. ниже Sut. sag. поперечно.	ж.	M.	4250	51	13½	10	36	9½	8	12½	13½	9½	Гол. продолг. Зат. и лобныя кости зашли за темян. Лѣв. тем. к. зашли за правую.	39			
	ж.	M.	3700	50	12½	9½	34½	9½	8	11½	12½	9½					
	ж.	D.	3050	47	11½	9	34	9	7½	11¾	13	9					
	ж.	M.	3900	50	13	10	35	9½	7½	11½	13	9½					
	ж.	M.	3700	51	13	9½	35	9½	8	12	13	9½					
	ж.	M.	3600	49	12½	9½	34½	9	8	11½	13	9½					
	ж.	M.	3500	48	12½	9½	36	9½	8½	12	12½	9½					
	ж.	M.	2900	47	11	9	32½	8½	7½	10½	12	8					
	ж.	D.	2950	49	12	9	33	8½	7½	11½	12½	9					
	ж.	M.	3900	48½	12	9	33	9	8	11	12	9½					
	ж.	D.	3800	51	13	10	34½	9	8	12	13	9½					
Пост. безъ водъ.	ж.	M.	3000	50	13	10	34½	9½	8	11½	13	9½					
	ж.	M.	2650	49½	11½	9	33½	9	7½	11½	12½	9					
Пост. безъ водъ.	ж.	D.	3300	48½	11	9	34	9½	8	11	12½	9½					
	ж.	M.	3230	49½	12½	9	34½	9	7½	11½	13	9					
	ж.	D.	2400	50	12½	9½	34	9	7¾	11½	12½	9					
Пост. безъ водъ.	Extr. brach. et cap.	M.	3900	ма	це	ри	ро	ва	и	ны	й.	—					
	ж.	D.	3500	52	13	10	36½	9½	8½	12	13½	10					
Пост. безъ водъ.		M.	3300	50	12½	10	35	9½	8	11½	13	9½					
Мал. родн. постоянно оч. низко.	ж.	M.	3200	49	12½	9	34½	9	8	11½	13	9½	Гол. конич. Род. оп.	41	Полость малаго таза не объемистая.		
	ж.	M.	3250	50	13	9½	34	9½	8	11½	12½	9½	у мал. родн. Зат. и лобн. кости зашли за темян.				
	ж.	M.	3250	48	12	9½	34	9	8	11½	12½	9					
	ж.	M.	3680	52	13½	10½	37	9½	8½	12½	13½	9½					
	ж.	M.	3150	48	12	9	34	9½	8	11½	12½	9½					

№ очередной.	№ по акушерской книжкѣ заведенія.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗТЬ						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие влаги во время пост. пальц.	Время прохождения въ ут- ропасности по росту матки.
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
316	2718	Новгородской, р.	20	1	Благоп.	31	25,5	26	20	12,75	—	I зат.	—	12	1½	3½
317	2720	Новгородской, р.	27	3	»	31	24,25	28	18,25	12,25	—	I »	—	27	2	2
318	2721	Архангельск., р.	33	4	»	31,5	25,5	29	18,5	12,25	—	II »	—	8	3½	11
319	2776	Новгородской, р.	20	1	»	29	24	27	18	11,5	—	I »	Слабыя.	48½	1½	27
320	2784	Спб. г., р. . .	24	3	1-й Forceps. 2-й сил. прир.	31	25	29	20	12,75	9,25	II »	—	9	3	5
321	2785	Тверской, р. . .	30	4	Благоп.	31	23,25	26	18,5	11,5	—	I »	—	15½	3½	9
322	2787	Новгородской, р.	33	7	»	29	23,5	27	19	12,5	—	I »	—	7½	1½	—
323	2789	Тверской, р. . .	20	1	»	31	25	29	19,5	12,75	—	Череп.	—	9¾	—	—
324	2790	Московской, р. .	20	3	»	32,5	25,5	29,25	20,5	> 13	—	I зат.	—	45	3	—
325	2826	Ярославской, р.	30	3	1-й Perforat. 2-й sectio caes- area.	29	25	24	18	10,5	7	II »	—	9½	—	—
326	2829	Спб. г., р. . .	35	3	1) Продолж. нижн. дней, ро- дила сама жив. ребенка 2) Forceps. Реб. мертвый.	32	26,5	27,75	15,75	9,75	9	I »	Судорожн. бол. боли.	96	1½	28
327	2843	Тверской, р. . .	26	2	Благ.	30,5	24	27	19	12,5	—	I »	Слабыя.	18	2	—
328	2845	Псковской, р. .	35	21)	Abortus 4 mens. Благ.	33	27,5	30,5	20	12,75	—	I »	—	12	3	1
329	2846	Новгородской, р.	23	4	»	32	24	27,5	19,5	13	—	I »	* —	27½	3	—
330	2847	Новгородской, р.	26	3	»	31	24	27	19,5	12	—	I »	—	7	2½	—
331	2848	Архангельск., р.	26	1	»	31	24	27	19,25	12,75	—	I »	—	13½	1½	—
332	2849	Рязанской. р. .	22	2	»	32	25	29	20	13	—	I »	—	1½	tot.	—
333	2850	Спб. г., р. .	21	1	»	30	23,5	27	19	12,5	—	II »	—	21½	2	—

Наблюдавш. отклоненія отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособіе.	М А Д Р Е Н Е Ц Ъ.										ПРИМѢЧАНІЯ.	
		Г о л о в к а.					Размѣръ ягодицъ.						
		М	Л	К	А	Д	Р	Е	Н	Е	Ц		
Во входѣ sut. sag. по- перечно, оба родн. на одн. уровнѣ стояли долго.	Осторожн. Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.	Размѣръ ягодицъ.	Орудиность.	Большой по- перечн.	Малый по- перечн.	Прямой.	Большой кост.	Малый кост.	Узкие тазы.	
Во входѣ больш. родн. на одномъ уровнѣ.	ж.	М.	3700	50	13	10	36	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	12	13	9 $\frac{1}{2}$	
Во входѣ больш. родн. ниже; sut. sag. по- перечно, ближе къ мысу.	ж.	Д.	3200	49	12	9 $\frac{1}{2}$	35	10	8	11 $\frac{3}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
Пост. безъ водъ.	м.	М	2100	ма	це	ри	ро	ва	ни	ый	—	—	
Гол. надъ входомъ малый родн. по про- водной линіи; sut. sag. получ. ближе къ мысу.—Пост. безъ водъ.	ж.	Д.	3300	50	13	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	
Sectio caesarea conserv. Perforat. et craniocla- sia при эѣѣ на 2 п.	ж.	М.	4050	51	13	10	36	9 $\frac{1}{2}$	8	12 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{3}{4}$	
Гол. продол. Затыл. и лобн. к. зашла за темян. Лѣвая темян. кость зашла за пра- вую. Больш. родн. черезъ сближ. костей уничиож.	ж.	М.	4000	52	13	10	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{3}{4}$	
Пост. безъ водъ.	ж.	Д.	3759	50 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	35	10	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
Уличн. роды.	ж.	Д.	3000	46	11	9	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9	
ж.	М.	3400	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$		
ж.	М.	4840	55	14	10 $\frac{1}{2}$	39	15 $\frac{3}{4}$	9	12	14	10		
Тазъ асимметрич., воронкообразный, об- щепервн.-сужен Vent. propend. Rahachitis. Полости малаго таза не объем. Безимян. линия опу- зыывается отъ лево- й стороны: тазъ разнитч. ассиметрическ., обще- сужен.-плоский.	м.	М.	3550	+	моз	гъ	—	—	—	—	—	45	
ж.	Д.	3450	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{1}{2}$		
ж.	Д.	4050	53	13 $\frac{1}{2}$	10	35 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$		
Лѣвая темян. к. ниже правой. Лѣвая тем. к. зашла за правую.	ж.	Д.	3250	50	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	
ж.	М.	3400	50	13	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13	9 $\frac{3}{4}$		
Пост. безъ водъ.	ж.	М.	2650	48 $\frac{1}{2}$	11	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	
ж.	Д.	3250	50	12 $\frac{1}{2}$	9	34	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$		
ж.	Д.	3250	60	12	9	35	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{4}$		

№ отдерной. № по аукционной книги заведения.	Мѣсто рожденія, национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	Т. А. З. Т.					Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зѣва во время посл. пальп.	Время пробиванія въ до- роги рохъ, минуты.			
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.								
334	2851	Спб. губ., р. . .	20	1	Благоп.	32	24	28	19,25	12,5	I зат.	Слабыя.	5 $\frac{1}{3}$	2 $\frac{1}{2}$	2		
335	2852	Виленск., полька.	28	6	»	34	26,5	29	20,5	13	I »	—	6 $\frac{1}{4}$	2	3 $\frac{1}{2}$		
336	2911	Тверской, р. . .	22	1	»	31	25,25	29	19,5	13	1) II з. 2) II з.	—	20 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$		
337	2919	Ярославской, р. .	35	2	»	31,5	25	28,5	18,75	12,25	1) ягод. 2) ножн.	—	13	2	1		
338	2920	Финн., финка.	28	3	»	29	26	27,75	17,5	11,25	9	I зат.	—	8 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	6	
339	2921	Спб. губ., р. . .	36	1	»	30	23	27	18,5	12,25	II »	—	10	2 $\frac{1}{2}$	2		
340	2922	Псковской, руск.	17	1	»	30,5	24	27,5	17,5	12,25	II »	—	16 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	3		
341	2924	Новгородской, р.	19	1	»	30	24,5	27,75	18	12,5	II »	—	4 $\frac{3}{4}$	tot.	1		
342	2929	Витебской, польк.	27	3	»	31	26	29	18,75	12,25	I »	—	21	2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{2}{3}$		
343	2931	Витебской, р. .	29	2	»	31	23,25	26,5	18	12	I »	—	5	2 $\frac{1}{2}$	3		
344	2932	Витебской, полька	38	5	»	31	25	28,25	19,5	12,5	II »	—	9 $\frac{1}{4}$	2	1 $\frac{1}{4}$		
345	3003	Тверской, р. . .	25	2	»	30	24	26	17	10,5	I »	—	8 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$		
346	3007	Архангельск., р.	32	2	»	31	24,5	28	20	13	II »	—	13	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$		
347	3009	Тверской, р. . .	18	1	»	30,5	24,5	28	20	>13 (13,5)	I »	—	8	4 $\frac{1}{2}$	1		
348	3011	Спб. губ., р. . .	22	1	»	32	25,5	29	19,5	12,75	I ягод.	—	11 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$		
349	3012	Тверской, р. . .	31	3	»	32	24,5	28	19,5	>13	I зат.	—	12 $\frac{3}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$		
350	3066	Тверской, р. . .	19	1	»	30,5	23,75	27,75	17,5	12	I »	—	25 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{3}{4}$		
351	3072	Тульск., руск. .	25	3	»	32	24	27,75	19,5	12,25	I »	—	14 $\frac{2}{3}$	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$		
352	3073	Тверской, р. . .	22	1	»	29	24,75	26	17	11	8,75	I »	—	12 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	8	
353	3074	Спб. губ., р. . .	23	2	»	30	23,5	26,5	18,5	12,5	II »	—	4	2 $\frac{1}{2}$	3		
354	3075	Тверской, руск.	31	4	»	31	24,25	27,75	1875	12,5	I »	—	7	1 $\frac{1}{4}$	3		

Наблюдавшій отклоненія отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	М Л А Д Е Н Е Ц ТЪ.												ПРИМѢЧАНІЯ.	
		Остояніе.		Голова.		Длина.		Размѣръ ягодицъ.		Г о л о в а.		Размѣръ.			
		Полъ.	Вѣкъ.	Полъ.	Вѣкъ.	Длина.	Размѣръ ягодицъ.	Оригиналъ.	Большой по-поперечной.	Малый по-поперечной.	Прямої.	Большой косой.	Малый косой.		
ir. vel. art.		ж.	д.	3050	49	11½	9	34	9½	8	11¼	12½	9		
		м.	м.	2990	ма	це	ри	ро	ва	и	ны	й	—		
		1) сл.	1)	43	10	8	31	8	8½	7½	10	11	8½	Двойни.	
		2) ж.	м.	2100	40½	9½	7½	29½	8	6½	10	10½	8		
		1) ж.	д.	2700	47	11½	9	32	9	7½	10¾	11½	9		
		2)	д.	1700	46	10	8	32	9½	8	10¾	11	9	Двойни. Extr. ped. brach. et cap.	
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. поперечно. Поступ. безъ водъ.		ж.	м.	3670	50	13	10	34	9	7½	11½	12¾	9½		
		ж.	д.	2530	45	11	8½	32½	8½	7½	10¾	12½	8½		
		ж.	д.	2400	44	11	8	32	8½	7½	10¾	11½	8½		
		ж.	д.	2850	46	12	9	33	8½	7½	11	12¾	9		
		ж.	м.	3550	50½	13	9½	35	9	8	12½	13	9½		
		ж.	м.	3100	47½	12	9	32½	8½	7½	10¾	12	8½		
		ж.	д.	3560	50	12½	9	34	9½	8	11½	12¾	9½		
		ж.	м.	3120	48½	12	9	33½	9	7½	11½	12½	9½		
Пост. безъ водъ. Во входѣ больш. роднич. ниже, стрѣловидный шовъ попереч., ближе къ мысу. Когда гол. прошла входъ, роды частуш. оч. быстро.		ж.	л.	3800	53	13	9½	35	9½	7¾	11¾	12½	9½		
		ж.	м.	3250	49	12	9½	34½	9	7½	11½	12½	9½		
		ж.	д.	3350	48½	12½	9½	34½	9½	8	11½	12½	9		
		ж.	м.	3400	49½	12½	9½	35	9½	8	11½	12½	9½		
		ж.	м.	3150	50	12½	9½	34½	9	7¾	11¾	13½	9½		
		ж.	д.	3400	50	12½	9½	9	9	7¾	11½	12¾	9½		
		ж.	д.	3350	48	12½	9½	8½	8½	7¾	11½	12½	9½		
Во входѣ родничекъ на одномъ ур., sut. sag. косо. Въ полость малый родн. низко. Гол. оч. скоро прошла чрезъ тазъ.		ж.	д.	3350	50	12½	9½	9	9½	8	11½	12½	9½	Rhaelitis.	
		ж.	д.	3300	49	12½	9½	9	9	7¾	12	13	9½		

№ очередной. № по акушерской книги заведения.	Мѣсто рожденія, національность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	Т. А. 3. Тъ						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие влаги во время посл. памп.	Время прообраза на ро- дильномъ постѣ, недели.	
					D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.						
355	30.6	Тверской, р. . .	27	4	Благополучно.	31	24,5	28	19	12,5	—	II зат.	—	9 $\frac{2}{3}$	3	7
356	3077	Тверской, р. . .	21	1	»	31	24,5	28	20	12,75	—	I »	—	11	1 $\frac{1}{2}$	3
357	3080	Повгородской, р.	33	2	»	32	25	29	21	>13 (13,25)	—	I »	—	3 $\frac{1}{2}$ tot.	1 $\frac{1}{2}$	
358	3145	Тверской, р. . .	19	1	»	29	24	27	18	12,25	—	I »	—	54	1	23
359	3151	Сиб. губ., р. . .	27	2	»	31,5	27	30	19	12,75	—	II »	Слабая и рѣдкая.	14	21 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$
360	3152	Сиб. губ., р. .	20	1	»	30	24,5	27,75	20	12,75	—	I »	Слабая и рѣдкая.	24 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	11
361	3153	Ярославской, р.	27	2	»	30	24,5	28	18	12,5	—	II »	—	8 $\frac{1}{2}$	3	2
362	3154	Новгор. иѣмка .	33	1	»	32,5	28	31,25	21	>13	—	I »	—	25 $\frac{1}{2}$	1	13
363	3156	Смоленской, р. .	23	1	»	32	24,5	28	20,5	13	—	I »	—	5 $\frac{1}{2}$ tot.	1 $\frac{1}{2}$	
364	3157	Тверской, р. . .	19	1	»	32	25,5	29	19,5	13	—	I »	—	26 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	4
365	3158	Витебской, р. . .	22	1	»	32	25,25	28,5	20,5	>13	—	I »	—	22 $\frac{1}{2}$	2	9 $\frac{3}{4}$
366	3159	Финлянд., р. . .	28	2	»	30	24,5	28	20	12,5	—	I »	Слабая и рѣдкая.	38 $\frac{1}{2}$	3	11
367	3160	Московской, р. .	29	4	»	31	25	27,25	16,5	11,5	—	I »	—	7	3	4
368	3161	Сиб. губ., р. . .	27	1	»	31	25,5	29	19	13	—	II »	—	32 $\frac{1}{2}$	1	11
369	3162	Олонецкой, р. . .	20	3	»	32	24,25	23,25	19,5	>13	—	I »	—	6	3	1
370	3163	Вилен., полька .	25	2	»	31,5	26	28,75	18	11	—	II »	—	10 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	4
371	3165	Калужской, р.	42	2	»	29	23,25	26	18	12,25	—	II »	—	4 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$
372	3220	Лифлян., эстонка.	23	2	»	33,5	27	30,5	20,5	>13 (13,5)	—	I »	—	10	tot.	1 $\frac{1}{2}$
373	3321	Ярославской, р. .	23	3	»	33	24,5	27,75	19,5	13	Слабая и рѣдкая.	I »	—	12 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
374	3222	Тверской, р. . .	26	2	»	33	29	31,25	19,5	13	—	I »	—	5 $\frac{1}{2}$	2	3 $\frac{1}{4}$

Наблюдавши отклонение отъ нормального механизма родовъ.

Оперативное пособие

Во входѣ оба родничка на один. уровнѣ.

Episotomia sin.

Въ вых. гол. долго стояла въ задн. видѣ; послѣ эпизигом. прорѣзал. косо: затыл. вышел. изъ подъ лѣвой вѣтви лонной дуги.

Пост. безъ водъ.

Пост. безъ водъ. Въ полости оба родн. на одномъ уровнѣ.
Во входѣ больш. родн. ниже, у мыса; sut. sag. по пер. ближе къ мысу мал. родн. не достижим.

Въ полости sut. sy. поперечно; оба родн. на одномъ уровнѣ.

Во входѣ оба роднич. на одномъ уровнѣ; sut sag. косо.

Пост. безъ водъ.

Во входѣ больш. родн. ниже sut. sag. попер.

Состояніе.	М Л А Д Е Н Е Ц Ъ.										Узкие тазы.	ПРИМѢЧАНІЯ.	
	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плечикъ.		Размѣръ ягодицъ.		Г о л о в а.		Размѣры.	Особенности конфигураціи головки.		
				Размѣръ плечикъ.	Размѣръ ягодицъ.	Обратность	Большой по-передней.	Малый по-передней.	Прямой.	Большой косой.	Малый косой.		
Во входѣ оба родничка на один. уровнѣ.	ж.	М.	4050	52	13	10	37	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{1}{4}$	Правая темян. к. зашла за лѣвую
	ж.	Д.	3280	50	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	
	ж.	М.	3700	52	13	10 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
	ж.	М.	3100	48 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9	34	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9	
	ж.	Д.	2900	48 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	
	ж.	М.	3500	50	13	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
	ж.	М.	3200	48	12	9	34	9	7 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	
	ж.	Д.	3000	47 $\frac{1}{2}$	12	9	34	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	
Въ вых. гол. долго стояла въ задн. видѣ; послѣ эпизигом. прорѣзал. косо: затыл. вышел. изъ подъ лѣвой вѣтви лонной дуги.	ж.	Д.	3200	48	12	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{3}{4}$	12	13	9	
	ж.	М.	4000	52	13 $\frac{1}{2}$	10	35 $\frac{1}{2}$	9	8	12 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	
	ж.	М.	4000	51	13	10	35	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	13	9	
	ж.	М.	4100	50	13	10 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	
	ж.	М.	3600	51	13	10	35	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	Гол. продолг. Лѣвая темян. зашла за правую темян. и за зат.
	ж.	Д.	3550	49	12 $\frac{1}{2}$	10	34 $\frac{1}{3}$	9 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9	
	ж.	М.	3280	49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	
	ж.	М.	3400	48 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	8	12	13	9 $\frac{1}{2}$	Гол. продолг. Лобн. к. зашла за темян. правая темян. защла за лѣв. тем. и зат.
	ж.	М.	3500	50	13	9 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{5}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{2}$	9	
	ж.	М.	3000	48	11 $\frac{1}{2}$	9	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	10	Лѣвая темян. ниже.
	ж.	М.	3550	50	13	10	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	Makrocephalus.
	ж.	Д.	3150	48	12	9 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{5}{8}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9	

№ очередной.	№ по акушерской книжкъ заведения.	Мѣсто рожденія, національность.	Возрастъ.	Беременность.	Исходъ пред- шествовавшихъ родовъ.	ТАЗЬ						Положеніе плода.	Уклоненіе отъ нор- мального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие зѣра, во время посл. шыбы.	Время пребываній въ ро- дильн. до рож. момента.
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
375	3123	Ярославской, р. .	28	5	Благоп.	30	23	26,25	19	12,5	—	II ягод.	—	11½	3	1½
376	3224	Виленской. р. .	36	2	»	32	24,25	27,75	18,25	12,25	—	II зат.	—	19	tot.	1/4
377	3225	Спб. губ., р. .	21	2	»	31	24	26,75	19	12,25	—	I нож.	—	20½	2½	1/2
378	8227	Сиб. губ., р. .	26	2	»	31	25,2	28	19	12,75	—	I зат.	—	13	tot.	1/2
379	3228	Тверской, р. .	24	1	»	30	23,5	27	20	12,5	—	I »	—	7	2	4½
380	3229	Новгородской р.	27	2	»	32	25,5	29	20,5	12,5	—	I »	—	5	tot.	1/12
381	3290	Спб. губ., р. .	31	4	1. Forceps. р. живъ. 2. Extract. р. мертвый. 3. Forceps, р. мертвый.	29,75	24	26,5	17	10,75	—	I »	—	31½	2	26
382	3296	Тверской, р. .	21	2	Благоп.	31,5	25	28	19,5	13	—	I »	не силь- ная.	20½	2	4½
383	3300	Сиб. губ., р. .	21	2	»	31	24,25	27,5	19	12,5	—	I »	—	5½	3	1
384	3301	Ярославской, р. .	35	7	IV. Forceps., р. прочіе сила- ми прир.	30	23	26	18,5	12,0	—	I »	—	18½	3	12½
385	3302	Тверской, р. .	24	2	Благоп.	31	24	27,25	19,5	12,75	—	I »	—	6½	2½	4
386	3304	Новгородской, р.	23	1	»	30	24	26,75	19	12,0	—	I »	—	20	1½	4½
387	3306	Финлянд., пѣмка	35	2	»	33	26	29,5	20	12,5	—	I »	—	13	3	3
388	3309	Тверской, р. .	20	1	»	31	24	27	19,25	13	—	I »	—	9	1½	4
389	3376	Эстлян., эстонка	18	1	»	31	23,25	26,75	17,75	11,75	—	I »	—	29	1	13

Наблюдавш. отклоне- ния отъ нормальпаго механизма родовъ.	Оперативное пособие.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.											ПРИМѢЧАНИЯ.	
		Состояние.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.	Размѣръ плетк.	Размѣръ ягодицъ.	Г о л о в ь к а .			Особенности конфи- гурации головки.	Узкие тазы.		
								Размѣры.	Опорухность.	Большой по- перечнай.	Малый по- перечнай.	Прямой.		
Пост. безъ водъ.		ж.	Д.	3600	49 $\frac{1}{2}$ 13	10	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$		Реб. род. произволь.
		ж.	Д.	2500	45 11	8 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	8	7	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{2}$		
		м.	М.	1460	м а п е р и р о в а в и ѿ									Родился произволь.
		ж.	М.	3100	48 12	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{2}{3}$	11	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$		
Пост. безъ водъ.		ж.	М.	2650	47 11	9	33 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$	11	12 $\frac{1}{4}$	9		
		ж.	М.	3800	51 13	10	35 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	8	12	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$		
Во входѣ больш. родн. ниже, sut. sag. ближе къ симфизу, а потомъ почти у самого симфиза. Затѣмъ sut. sag. стала удаляться отъ симфиза и вмѣстѣ съ тѣмъ малый роднич. опустился; гол. стала опускаться въ пол.; тогда налож. щипцы.	Forceps.	ж.	Д.	3400	50 13	9 $\frac{1}{2}$	36	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9 $\frac{2}{3}$	51	Гол. продолг. правая темян. к. зашла за лѣвую темян. и за затыл. правая лобная к. ниже лѣвой Venter propendens.
		ж.	М.	3500	51 13	9 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$		
		ж.	М.	3080	48 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$	9	34	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$		
		ж.	М.	3700	51 13	9 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$		Прав. темян. к. ниже.
Гол. оставалась надъ входомъ долго послѣ отхода водъ при Ос totale. Въ полости до самаго выхода гол. опускалась съ сост. sut. sag. попереч. и обоями роднич. на одномъ уровне.		ж.	Д.	3750	50 13	10	35 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{3}{4}$	8	11 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$		
		ж.	М.	3200	49 12	9	34	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{2}{3}$	11 $\frac{3}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{4}$		
		ж.	М.	3300	49 12 $\frac{1}{2}$	9	34	9	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$		
		ж.	М.	3300	49 12	9	34 $\frac{1}{2}$	9	8	11 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{4}$	9		
Во входѣ мал. родн. впередъ и влѣво; въ полости sut. sag. попереч., оба родн. на одномъ уровне.		ж.	М.	2900	47 11 $\frac{1}{2}$	9	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{3}$	11	12 $\frac{1}{4}$	9		Зат. к. ниже.
														Правая нога тоньше и короче. Pes equinus dexter. Наруж. косые: правый 19, лѣвый 21. Лѣвая сторона газа уплощена.

№ очередн. ^й	№ по акушерской книжкъ заведенія.	Мѣсто рожденія национальность.	Возрастъ.	Временность.	Исходъ предшествовавшихъ родовъ.	ТАЗЪ						Положеніе плода.	Уклоненія отъ нормального характера родовыхъ болей.	Продолжительность родовъ, часовъ.	Открытие узла во время пост. гальп.	Время пребыванія въ роддѣлоѣ до рож. момента.
						D. troch.	D. spinar.	D. cristar.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Dist. tuber. spuria.					
390	3378	Новгородской, р.	19	1	Благополучно.	31	26,5	29	19	12,25	—	II зат.	—	15	tot.	1/2
391	3379	Новгородской, р.	30	4	»	30	23,5	27	19,25	12,75	—	I »	—	10½	2	2½
392	3380	Тверской, р. .	26	3	»	30	24,25	28	19,5	12,25	—	I »	—	6½	2	3
393	3381	Псковской, р. .	16	1	»	30	23	27,5	19,5	>13 (13,25 13,5)	—	II »	—	20	4	2½
394	3384	Спб. губ., р. .	20	2	»	33	24,5	28	20	—	—	I »	—	5	2	4
395	3386	Спб. губ., р. .	20	2	»	29	23	26,25	17,5	11	—	II »	—	11½	2½	2
396	3387	Спб губ., р. .	25	2	»	32	25	29	20	12,75	—	II »	—	8	3	1
397	3388	Витебск.,полька.	24	2	»	31,5	26	29,5	20,5	13	—	I »	—	11	3	1
398	3389	Псковской, р. .	25	3	»	29,5	22,5	25,5	17,5	12	—	I »	—	7¾	4	1/2
399	3390	Спб. губ., р. .	27	3	1) Forceps. 2) Силами прир.	32,5	26	28	19	11,25	—	I »	—	12½	2	4
400	3391	Спб. губ., р. .	23	2	Благополучно.	30,5	25	28,5	18,5	12,25	—	I »	—	9¾	2½	3½

Наблюдавш. отклонение отъ нормального механизма родовъ.	Оперативное пособие.	М Л А Д Е Н Е Ц Т.											ПРИМѢЧАНІЯ.	
		Состояніе.		Размѣръ шишки.			Размѣръ ягодицъ.		Г о л о в к а.			Особенности конфигураціи головки.		
		Полъ.	Вѣкъ.	Длина.	Размѣръ по-перечай.	Размѣръ по-поперечай.	Овальность.	Большой по-перечай.	Малый по-перечай.	Пряжой.	Большой носой.	Малый носой.		
Пост. безъ водъ. Пост. безъ водъ. Во входѣ оба родн. на одномъ уровне. sut. sag. поперечно. Пост. безъ водъ.		ж.	М.	3250	49 $\frac{1}{2}$	13	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{2}$	8	11 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	М.	3300	49	12 $\frac{1}{2}$	9	34 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	
		ж.	М.	3000	48	11 $\frac{1}{2}$	9	34 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	11	12 $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	
		ж.	Д.	3200	48 $\frac{1}{2}$	12	9 $\frac{1}{2}$	34	9 $\frac{1}{3}$	8	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
		ж.	Д.	4100	51	13 $\frac{1}{2}$	10	35 $\frac{3}{4}$	10	8 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{3}$	13	9 $\frac{1}{4}$	
		ж.	М.	3100	48	12	9	34	8 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	Правая тем. к. ниже и иѣск. площе. Зат. кость зашла за темян.
Во входѣ мал. родн. не достигается больш. роднич. ниже. sut. sag. поперечно.		ж.	Д.	3050	48 $\frac{1}{2}$	12	9	33	8 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	53
		ж.	Д.	3050	48	12	9	34 $\frac{1}{4}$	9	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	13	9	
		ж.	М.	2750	48	11 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	9	7 $\frac{1}{2}$	11	12 $\frac{1}{4}$	9	
		ж.	Д.	3250	49	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	35	9 $\frac{1}{3}$	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	Головка продолг. Лѣвая тем. к. зашла за правую тем. п затыл. Лобная к. зашла за темян.
		ж.	М.	4400	52	14	10 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{4}$	8	12	14	9 $\frac{1}{2}$	54