

1888	230	2	27	24	26	17	—	30	R.	3200	33
„	231	1	29	24	28	17,5	—	30	R.	3500	52
„	237	1	22	23	25,5	17,5	—	28,5	M.	1100	26
„	239	1	21	23	27	17,5	—	29	R.	3000	52
„	246	1	24	24	27	17,5	—	31	R.	3350	55
„	250	3	26	21	26	17,5	—	32	M.	3450	51
„	267	3	22	24	27	17	—	30	R.	3200	52
„	276	2	30	22	26	17,5	—	29	M.	3450	53
„	238	5	28	21	24	17,5	—	28	M.	2900	50
„	327	3	24	23	26	17,5	—	29	M.	3100	53
„	340	1	22	22	25	17	—	29,5	M.	3250	51
„	406	1	23	22	24	17	—	28	M.	3000	51
„	410	7	37	23	26	17,5	—	29	R.	3200	52
„	415	1	29	21	23	17	—	29	R.	3100	47
„	425	2	28	21	23,5	17,5	—	29,5	M.	3250	52
„	452	2	25	22,5	24	16,5	9	29,5	R.	2750	51
„	466	1	24	21	23	16,5	—	29	M.	2500	46
„	475	1	30	22	24	17	—	29,5	M.	3100	52
„	478	2	21	24	27	17,5	—	27	M.	3100	50
1889	2	2	24	23	25	17	—	33	M.	2500	47
„	6	3	23	23	25	17	—	26	R.	2800	48
„	33	8	44	23,5	26,5	17,5	—	29,5	R.	3600	52
„	35	5	31	24	27	17,5	—	30	R.	3200	51
„	40	3	30	22	25	16,5	—	23	M.	3250	50
„	41	2	28	20	24	17	—	27	M.	3100	50
„	45	1	22	24	27,	17	—	27	R.	2900	50

Г О Д Ъ.	
№№ родовъ.	
Который разъ беременна.	
Возрастъ роже- ницы.	
Sp. il.	РАЗМѢРЫ ТАЗА.
Cr. il.	
Conj. ext.	
Conj. diag.	
Troch.	
Полъ.	М Л А Д Е
Вѣсъ.	
Длина.	

Н Е Ц Ъ.		Живой или мертвый.	Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.					
Прямая.	Косая.				
34	39	живой	1 зат. пер. в.	4 ч. 10 м.	Norma.
35	40	мертвый	2 ягод. > >	19 ч. 35 м. Extractio foet Solutio placentae man.	Norma.
26	28	живой	1 зат. > >	Прежд. 9 ч. 8 м. Вскр. пл. пуз.	На 4 сут. t° 38,6; на 5 сут. 39,4; на 6 сут. 39,4.
35	39	>	1 > > >	4 ч. 55 м. Прежд.	На вт. сут. t° 38,2 Endometritis levis.
34	40	>	2 > > >	13 ч. 10 м.	Norma.
35	39	>	1 > > >	3 ч. 8 м.	>
32	38	>	1 > > >	5 ч. 2 м.	>
35	40	>	1 > > >	28 ч. 58 м.	>
32	37	>	2 > > >	12 ч. 59 м. Пуз. вскр.	>
34	39	>	2 > зад. >	7 ч. 10 м.	>
35	39	>	1 > пер. >	12 ч. 50 м.	>
34	37	>	1 > > >	14 ч. 26 м.	>
34	37	асф. ож.	1 > > >	8 ч. 27 м.	>
34	38	живой	1 > > >	15 ч. 53 м. Пуз. вскр.	>
35	39	>	2 > зад. >	11 ч. 36 м.	>
32	36	мертвый	1 > > >	25 ч. 35 м. Повор. на ножку. Перфор. послѣдую- щей головки.	На 4 сут. t° 38,2; на 5 с. 38,4; на 7 с. 38,1.
34	38	живой	2 > > >	19 ч. 25 м.	Norma.
34	39	>	1 > > >	19 ч. 25 м. Forceps.	На 4 сут. t° 38,2.
35	38	>	1 > > >	5 ч. 5 м.	Norma.
32	35	асф. ож.	1 > > >	5 ч. 20 м. Прежд.	1 сут. t° 38,1.
34	38	живой	2 > зад. >	2 ч. 40 м.	Norma.
34	39	>	1 > пер. >	7 ч. 20 м.	1 сут. t° 38,2.
34	38	>	1 > > >	9 ч. 12 м.	Norma.
33	38	>	1 > > >	6 ч. 7 м. Пуз. вскр.	>
35	40	>	1 > > >	6 ч. 21. Episiotomia.	На 4 сут t° 38,5
32	38	>	1 > > >	= Forceps. Solut. plac. man. 16 час. 50 м.	Norma.

Г о д ъ.	№ родовъ.	Который разъ беремена.	Возрастъ роже- нныи.	РАЗМѢРЫ ТАЗА.					М Л А Д Е		
				Sp. il.	Cr. il.	Conj. ext.	Conj. diag.	Troch.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина
1889	46	3	26	23	24	17,5	—	27	м.	3250	53
»	61	3	20	24	26	17	—	26	м.	3250	50
»	65	4	26	22	23	17,5	—	28	м.	2850	49
»	81	7	39	23	23	16	—	23	м.	3000	48
»	98	1	21	22	23,5	17	—	27,5	м.	2950	48
»	105	1	22	25	26	16	—	24	д.	2700	48
»	108	9	41	22	27	17,5	—	33	м.	4000	52
»	116	3	33	21	25	17,5	—	28,5	д.	3500	50
»	120	2	33	22	26	17	—	27	м.	2400	50
»	124	2	33	23	26	17	—	26	д.	2800	49
»	131	3	24	22,5	25	17	—	31	д.	3450	52
»	135	1	24	24	26	17,5	—	31	д.	2800	49
»	148	3	31	23	25,5	17,5	—	28,5	м.	2900	50
»	149	2	25	23	25	17,5	—	28	м.	3100	51
»	153	2	25	22,5	25	17	—	27	д.	2600	47
»	157	2	31	23	26	17,5	—	30	д.	2550	48
»	164	1	20	19	21	15	10	25	м.	1950	47
»	167	2	38	19,5	21	16	—	26,5	м.	2250	47
»	169	2	25	21	23	16	—	28,5	д.	2850	51
»	171	4	26	24	27	16	—	25	д.	2500	49
»	189	1	29	20,5	23	17,5	—	27,5	м.	2800	53
»	193	9	36	24	27	17	—	25	м.	2400	48
»	195	1	24	23	25	17	—	27	д.	2500	50
»	201	2	27	21	24	16	—	29	м.	2950	49
»	223	2	27	23	26	17,5	—	25	м.	3700	52
»	224	3	26	22	24	17	9,5	24	м.	3700	52

Н Е Ц Ь.		Живой или мертвый.	Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.					
Правая.	Левая.				
34	38	Живой	1 зат. зад. .	4 ч. 1 м.	Norma.
33	37	»	2 » » в.	8 ч. 14 м.	»
32	37	»	2 » » »	6 ч. 36 м.	»
84	37	»	1 » пер. в.	12 ч.	»
34	37	асф. неож.	1 » » »	17 ч. 30 м.	Многokr. пов. t°. Param. inc. dextr.
32	36	живой	1 » » »	22 ч. 51 м., вскр. пуз.	Norma.
38	41	асф. ож.	1 » » »	13 ч. 35 ч. Forceps.	Многokr. пов. t°. Param. duplex.
34	39	живой	1 » » »	9 ч. 50 м.	Norma.
35	39	»	2 зат. зад. в.	12 ч. 50 м.	1 сут. t° 38,3
33	36	»	1 зат. пер. в.	6 ч. 9 м. Пуз. вскр. прежд.	1 сут. t° 38,2.
34	39	»	2 зат. зад. в.	6 ч. 34 м.	Norma.
33	36	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 48 м. Forceps.	1, 2, 3, 4 сут. t° пов. отъ 38,2 до 40,3.
33	36	»	Уличн. роды.	1 ч. 40 мин.	1 сут. t° 38,4; 4 с. 38,5.
33	37	»	1 зат. пер. в.	3 ч. 23 м.	1, 2, 3 и 4 с. пов. t° отъ 38,1 до 38,6.
32	36	»	1 » » »	9 ч. 39 м. пуз. вскр.	Norma.
33	36	»	1 » » »	4 ч. 33 м.	»
31	34	асф. неож.	1 » » »	16 ч. 30 м. Почти вся ворс. обол. осталась. Прежд.	Многokr. пов. t° отъ 38,1 до 40,5. Endom.
33	36	живой	1 » » »	12 ч. 16 м. Прежд.	Norma.
33	37	»	1 » » »	4 ч. 58 м.	1 сут. t° 38,2.
33	37	»	1 » » »	8 ч. 20 м. Преждевр. Solut. plac. man.	Norma.
33	38	»	1 » » »	20 ч. 15 м. Forceps.	»
32	35	»	2 зат. зад. в.	6 ч. 55 м.	7 дней t° повыш. отъ 38,1 до 39,5 Catarr. intest.
33	36	»	2 » » »	22 ч. 30 м.	На 4 сут. t° 38,2.
33	37	»	1 зат. пер. в.	10 ч. 22 м.	Norma.
36	39	»	1 » » »	10 ч. 8 м. Пуз. вскр. Forceps.	Многokr. пов. t° отъ 38, до 40,1. Endometritis!
34	38	»	1 » » »	32 ч. 2 м. Пуз. вскр. Повор. на ножки.	Norma.

1889	225	1	23	23	25	16	—	24	д.	3000	50
»	227	2	22	22	25	16,5	—	28	м.	3400	50
»	231	2	25	22,5	23	16,5	—	28	м.	3450	53
»	234	2	23	23	25	16,5	—	25	м.	3400	52
»	235	10	38	22	26	17,5	—	30	д.	3700	52
»	236	1	19	20	23	16	—	29,5	м.	2750	50
»	243	1	25	22	25	16,5	—	29	д.	2600	50
»	250	1	23	23	27	17	—	26	м.	3100	50
»	260	3	24	23	26	17,5	—	31	д.	3000	49
»	274	5	28	23	26	16,5	—	30	м.	3300	50
»	280	6	36	25	27	17	—	33	м.	3700	52
»	283	7	34	21	25	17	—	29,5	д.	3500	50
»	292	2	23	23	27	17	—	27	д.	3300	52
»	294	2	26	22	25	17	—	22	м.	2900	50
»	300	5	33	23	27	17	—	26	м.	3500	53
»	322	1	22	24	26	17	—	26	д.	2700	48
»	336	4	26	23	26	17	—	30	д.	3000	53
»	352	1	31	21	25	17	—	29	м.	3600	52
»	366	2	29	24	27	17	—	23	д.	1500	42
»	382	1	41	23	26,5	17	—	29	м.	3050	51
»	408	4	23	23	25	16,5	9,5	29	д.	3000	50
»	409	1	23	23	25	17	(vera)	31	д.	3300	50
»	415	4	24	22	25	17	—	30,5	м.	3700	52
»	420	2	28	22,5	24,5	17	—	27,5	м.	3400	52
»	440	1	29	22	24	15,5	—	28	д.	2600	49
»	443	1	21	23	25	16,5	—	24	м.	3600	54

Г О Д Ъ.	
№№ родовъ.	
Который разъ беременна.	
Возрасть реже- ницы.	
Sp. il.	РАЗМѢРЫ ТАЗА.
Cr. il.	
Conj. ext.	
Conj. diag.	
Troch.	
Полъ.	
Вѣсъ.	
Длина.	
М Л А Д Е	

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительности, терапия.	Послѣродовой периодъ.
Окружность головки.		Живой или мертвый.			
Правая.	Левая.				
34	37	Живой	1 зат. пер. в.	4 ч. 30 м.	Norma.
34	39	»	1 » » »	13 ч. 22 м.	На 5 сут. t° 38,8.
34	37	»	1 » » »	5 ч. Прежд.	Norma
35	39	»	2 » зад. »	32 ч. 38 м.	»
34	38	»	2 » » »	10 ч. 47 м. Пуз. вскр.	»
35	38	»	1 » » »	13 ч. 50 м. Epis. bilat.	»
33	38	»	1 » пер. »	17 ч. 54 м. Пуз. вскр.	»
34	38	»	1 » » »	Epis. bilat. 26 ч. 32 м.	»
32	34	»	2 » » »	20 ч. 45 м. Пуз. вскр.	»
33	38	мним. ожив.	1 » » »	12 ч. 43 м. поворотъ.	»
34	38	живой	1 » зад. »	20 ч. 27 м.	»
34	38	»	неполное ногопо- ложене.	3 ч. 55 м. Extractio- foet.	»
35	39	»	2 » зад. в.	10 ч. 36 м.	»
34	37	»	1 зат. пер. в.	2 ч. 52 м.	»
35	38	»	2 » » »	18 ч. 18 м.	»
34	38	»	1 » » »	8 ч. 27 м.	Множественное повыш. t° (max. 39,6).
34	39	»	1 » » »	4 ч. 50 м.	Norma.
35	40	»	1 » » »	12 ч. 35 м.	Однократное повыш. t° (38,2),
29	33	мертвый	1 » » »	7 ч. 36 м. Partus praematurus.	Norma.
34	38	живой	1 » » »	10 ч. 48 м.	Множественное повыш. t° (max. 39°).
32	37	»	1 » » »	12 ч. 40 м.	Norma.
33	38	»	1 » » »	26 ч. 15 м.	»
35	39	»	1 » » »	10 ч.	»
35	40	»	1 » » »	24 ч. 30 м.	»
34	38	»	1 » » »	9 ч. 45 м.	»
36	40	»	2 » зад. »	25 ч. 1 м. Forceps. Ruptura per. 2-e ord.	Множественное повыш. t° (max. 39,7).

1889	456	2	31	22	26	16,5	—	28	М.	3500	51
»	465	1	36	25	27	17,5	—	26	М.	2200	43
»	470	2	26	22	25	17	—	25	М.	3300	51
»	483	1	28	20	22,5	17	—	28,5	М.	2900	51
»	517	1	23	23	26	17	—	26	М.	2300	43
1890	20	1	24	22	26	17,5	—	31	Д.	2700	50
»	16	2	21	69	24	16,5	—	28,5	Д.	3200	52
»	47	3	25	23	25	17,5	—	30,5	Д.	3400	52
»	50	1	27	25	26,5	17	—	29	М.	2300	49
»	51	2	25	24	24,5	17	—	29,5	М.	3400	50
»	81	1	18	21	23,5	16,5	—	28	Д.	2050	48
»	95	1	22	22	26	17,5	—	30	М.	3500	54
»	98	1	26	23	27	17,5	—	29	Д.	3000	50
»	104	1	24	22,5	24,5	17,5	—	30	Д.	2800	50
»	107	2	26	22	25	17	—	29	М.	2900	50
»	135	3	27	21	23	16,5	—	28	Д.	3400	53
»	149	3	29	22	25	17,5	—	30	М.	3200	50
»	152	2	29	19	22	16	—	28	Д.	2500	48
»	153	6	30	20	24	16	—	28	М.	2900	50
»	154	3	39	22	26	17	—	29	М.	2900	50
»	191	5	28	21	25	17,5	—	31	Д.	3400	52
»	194	2	24	24	26	17	—	29	М.	3300	51
»	203	3	26	22	25	17,5	—	28	Д.	3000	49
»	213	2	24	22,5	25	17,5	—	34	М.	3100	50
»	208	3	35	18	24	17,5	—	30	Д.	2500	48
»	219	1	34	23	24	17	—	28	Д.	2800	48

Г О Д Ъ.	РАЗМѢРЫ ГЛАГОЛА.
№№ родовъ.	
Который разъ беременна.	
Возрастъ роже- ницы.	
Sp. il.	
Cr. il.	РАЗМѢРЫ ГЛАГОЛА.
Conj. ext.	
Conj. diag.	
Troch.	
Полъ.	МѢРА ДЛИНЫ.
Бѣсъ.	
Длина.	

Н Е Ц Ь.		Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.	
Окружность головки.	Живой или мертв.				
Прямая.	Косая.				
35	38	Живой	1 ягод. пер. в.	19 ч. 19 м. Extractio- fact. alta.	Norma.
34	37	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 45 м.	»
33	36	»	1 » » »	4 ч. 41 м.	»
34	40	»	2 зат. зад. в.	14 ч. 45 м. Forceps. Ruptura perin. 2-е ord.	Многократное повыш. t° (max. 38,4).
33	36	»	2 зат. пер. в.	6 ч. 8 м.; пуз. вскрытъ. Partus praematurus.	Norma.
34	39	Мним. ум. ожив.	2 зат. зад. в.	29 ч. 55 м.	Многократное повыш. t° (max. 39,8). Jeterus cat.
34	39	живой	1 зат. пер. в.	13 ч. 50 м.	Norma.
33	37	»	1 зат. зад. в.	4 ч. 15 м.	»
—	—	мацер.	2 ягод. зад. в.	9 ч. 15 м.	»
36	42	живой	2 зат. зад. в.	6 ч. 32 м. Ruptura vaginae.	»
31	34	»	1 » » »	6 ч. 4 м.; пуз. вскрытъ Partus praematurus.	»
35	39	мним. ум. ожив.	2 » » »	28 ч. 10 м.	»
33,5	40	живой	1 зат. пер. в.	10 ч. 35 м. Rup. pe- rinei incompl.; 2-е ord.	3-кратное пов. t°.
33	38	»	2 зат. зад. в.	7 ч. 40 м.	Norma.
33	36	»	2 зат. пер. в.	10 ч. 32 м.	»
34	38	»	1 » » »	3 ч. 45 м.	»
34	38	»	1 » » »	6 30 ч. м.; пуз. вскры.	2-кратное пов. t° до 39,3 38,1.
31	37	»	1 » » »	6 ч. 45 м. Solutio pla- centae man.	Norma.
35	37	»	2 зат. зад. в.	5 ч. 8 м.; пуз. вскрытъ.	»
39	38	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 18 м. Задерж- аніе chorion.	»
35	37	»	2 зат. зад. в.	1 ч. 35 м. Ruptura perin. incompl. 2-ae ord.	1-кратное повыш. t° до 38,1.
34	39	»	1 зат. пер. в.	13 ч. 20 м.	Norma.
33	37	»	1 зат. зад. в.	6 ч. 55 м.	»
34	39	»	1 зат. пер. в.	5 ч. 15 м.	»
33	36	»	2 зат. зад. в.	10 ч. 25 м.	»
32	37	»	1 зат. пер. в.	12 ч. Forceps. Ruptura perin. incompl. 2-е ord.	»

1890	221	2	27	20	25	17,5	—	29	м.	4100	52
»	222	3	21	20	24	17	—	30	м.	3200	54
»	230	2	25	22	25	17,5	—	30	м.	3600	52
»	240	1	30	21	22	16	—	27	м.	2600	47
»	282	6	31	22	25	17,5	—	28,5	м.	3000	52
»	289	1	24	24	27	17,5	—	29	д.	3150	52
»	292	2	23	22	26	17,5	—	28	м.	3500	54
»	295	6	30	22	25	17	—	32	д.	2500	48
»	308	1	29	20	25	17,5	—	29,5	д.	2900	50
»	314	1	23	24	27	17,5	—	30	д.	2900	49
»	320	3	30	22,5	24,5	16,5	—	27	д.	3000	50
»	321	3	24	23	25	17	—	27	д.	3000	50
»	336	5	34	22	26	17,5	—	31,5	м.	3800	52
»	338	2	22	21	25	17	—	29	м.	3600	52
»	367	2	25	21	25	17	—	28	м.	4000	54
»	392	9	38	23	25,5	17,5	—	28,5	д.	2750	50
»	398	1	20	22	26	17,5	—	30	м.	2500	50
»	409	6	35	22	27	17,5	—	30	м.	3300	48
»	413	1	21	22	25	17	—	30	м.	1300	40
»	418	7	35	21	25	17	—	31	м.	3400	52
»	443	3	33	24	26,5	17	—	27	д.	3000	50
»	448	1	23	21	24	17,5	—	28	д.	1600	42
»	490	1	27	22	24	17,5	—	29	д.	3300	53
»	500	1	26	22	26	17	—	30	д.	2900	50
»	523	2	29	22	26	17,5	—	31	д.	1800	46

Г О Д Ъ.
№№ родовъ.
Который разъ беременна.
Возрастъ роже- ницы.

Sp. il.	Г Л А З М Ъ Р Ы Г Л А З А.
Cr. il.	
Conj. ext.	
Conj. diag.	
Troch.	

Полъ.	М Л А Д Е
Вѣсъ.	
Длина.	

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а .	Течение родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
36	41	Живой	1 зат. пер. в.	3 ч. 53 м. Ruptura perin. 2-e ord.	Norma.
34	39	»	1 » » »	11 ч. 03 м. Пуз. вскр.	»
35	39	»	1 » »	10 ч. 07 м. Пуз. вскр.	»
35	39	»	1 » зад. »	17 ч. 6 м. Ruptura perin. incompl. 2-e ord.	Однократное повыш. t° до 38,1.
36	40	»	1 » » »	10 ч. 56 м.	Однократное повыш. t° до 38,3.
34	37	»	1 » пер. »	15 ч. 26 м.	Однократное повыш. t° до 38,1.
35	40	»	1 » » »	12 ч. 20 м. Пуз. вскр.	Однократное повыш. t° до 38,1.
32	38	живой	1 » » »	4 ч. Plac. marginata. Partus praematurus.	Norma.
33	37	»	1 » » »	5 ч.	»
33	38	»	1 » » »	15 ч. 35 м.	»
35	39	»	2 » зад. »	8 ч. 20 м. Ручное от- дѣленіе послѣда.	Многократное повыш. t° до 39,9. Mastitis.
34	37	»	2 » » »	11 ч. 36 м.	Norma.
34	39	»	1 » пер. »	3 ч. 35 м. Пуз. вскр.	»
36	40	»	1 » » »	6 ч. 42 м. Пуз. вскр.	»
36	40	»	1 » » »	6 ч. 42 м.	»
33	37	»	2 » зад. »	6 ч. 57 м.	»
33	36	»	1 » » »	18 ч. 25 м.	»
33	37	»	1 » пер. »	10 ч.	»
30	32	мацерир.	1 » » »	16 ч. 50 м.	Многократное повыш. t° до 38,8.
35	39	живой.	1 » » »	22 ч. 54 м. Разрывъ промежности.	Norma.
34	38	»	1 » » »	8 ч. 47 м.	Двукратное повыш. t° до 38,8.
27	31	»	1 » зад. »	Преждеврем. роды. 6 ч. 11 м. При поступлен. кро- вотеч. Тампонада до пол- наго зѣва.	Norma.
34	38	»	1 » пер. »	11 ч. 28 м.	»
34	38	»	1 » зад. »	23 ч. 12 м.	»
32	37	»	1 » пер. »	5 ч. 6 м. Part. praem.	»

1891	3	6	22	24	26	17,5	—	28	м.	4100	55
»	25	3	31	21	25	17,5	—	31	д.	3150	51
»	31	1	22	21	25	17,5	—	29,5	м.	3050	50
»	29	1	24	22	25	17	—	32	д.	2000	42
»	68	1	21	20	22	17	—	27	д.	2600	49
»	26	1	24	20	23	17	—	28	д.	3000	50
»	75	1	28	22,5	25	17	—	28	м.	3050	50
»	91	1	25	22	25	16,5	—	28	д.	3300	50
»	102	3	29	24	26	17	—	28	д.	2600	48
»	136	2	37	22,5	25	17	—	27	д.	2500	48
»	142	5	39	23	25	17	—	28	м.	2900	51
»	148	1	29	23	26	17	—	32	м.	2200	—
»	149	3	27	24	28	17,5	—	30	м.	4050	52
»	152	6	28	22	23	17,5	—	28	д.	3500	54
»	197	3	29	22	25,5	16,5	—	29	м.	3400	—
»	198	2	33	20	24	17,5	—	29	д.	2700	50
»	217	1	21	23	27	17	—	29	м.	2800	50
»	218	1	31	23	25	16	—	27	д.	2650	48
»	222	1	25	23	25	17,5	—	29	д.	3300	50
»	243	3	36	21	25	17,5	—	29	м.	3400	52
»	248	2	27	23	25	16	—	28	д.	2800	49
»	252	2	20	22	25	17,5	—	28	д.	3000	49
»	254	2	33	22	24,5	17	—	27	д.	3500	50
»	259	5	33	24	25	17,5	—	29,5	д.	3710	50
»	260	1	23	20	25	17	—	27	д.	3500	52
»	278	1	21	21,5	24,5	17,5	—	29	м.	2000	45

Г О Д Ъ.	
№№ родовъ.	
Который разъ беременна.	
Возрасть рожѣ- ницы.	
Sp. il.	Р А З М Ъ Р Ы Т А З А .
Cr. il.	
Conj. ext.	
Conj. diag.	
Troch.	
Полъ.	М Л А Д Е
Вѣсъ.	
Длина.	

Н Е Ц Ь.			Положеніе п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой п е р і о д ъ.
Окружность г о л о в к и.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
34	39	Живой.	1 зат. пер. в.	12 ч.	Norma
31	37	»	2 зат. пер. в.	16 ч. 20 м.	2-кратное повыш. до 39.
35	40	»	1 зат. зад. в.	13 ч. 5 м.	Многократное повыш. до 38,9.
31	35	»	1 зат. пер. в.	18 ч. 15 мин.	Norma
34	38	»	1 зат. зад. в.	7 ч. 23 м.	»
33	37	»	1 зат. зад. в.	9 ч. 57 м.	»
34	—	»	2 » » »	8 ч. 55 м.	»
34	38	»	1 зат. пер. в.	7 ч. 15 м.	1-кратное повыш. до 38,1.
32	37	»	2 зат. зад. в.	7 ч. 35 м.	1-кратное пов. тах. 38,3.
31	39	»	1 зат. пер. в.	Щипцы. Eclampsia sub partu 60 ч. 38 м.	Norma
34	37	»	1 » » »	1 ч. 58 м. пуз. вскр.	»
—	—	Мертвый. мацерир.	1 » » »	5 ч. 40 м. пуз. вскр.	»
34	41	живой.	1 » » »	3 ч. 55 мин.	»
33	38	»	1 » » »	7 ч. 20 м.	»
—	—	мертвый	1 лиц. » »	11 ч. 55 м.	Многократное повыш. (до 39,4.
33	37	живой.	1 зат. » »	9 час. 33 м.	Norma
35	40	»	1 » » »	29 ч. 15 м.	»
31	37	»	1 » » »	9 ч. 47 м.	»
33	39	»	1 » » »	11 ч. 30 мин.	Многокр. повыш. t° до 39° (ante и post part.).
36	40	»	1 » » »	14 ч. 55 м. Кровоте- чение sub partu.	Norma
32	37	»	2 зат. зад. в.	5 ч. 42 м.	»
33	37	»	2 зат. зад. в.	5 ч. 36 м.	»
34	39	»	1 зат. п. в.	10 ч. 50 м.	»
36	39	»	2 лиц. зад. в.	21 ч. 10 м.	1-кратн. пов. t° до 38,1.
36	40	»	1 зат. пер. в.	11 ч. 15 мин.	1-кратное пов. t°.
29	32	»	1 зат. зад. в.	14 ч. 5 мин.	Norma.

1891	279	2	26	22	26	17,5	—	30	д.	3500	53
»	284	9	39	23	26	17	—	29	д.	3250	52
»	292	1	19	22	26	17	—	29,5	д.	3400	52
»	297	2	26	20	24	17	—	31	м.	3300	50
»	301	3	28	20	24	17	—	26,5	м.	2950	50
»	306	1	25	27	23	17	—	31	м.	3100	53
»	312	9	28	21	25	17	—	31	м.	3400	50
»	307	1	21	21	25	17	—	28	д.	2500	46
»	316	3	27	20	24	17,5	—	30	д.	3050	50
»	325	2	24	22	25	17,5	—	30	д.	3000	50
»	340	1	19	20	25	16,5	—	30	д.	3100	50
»	350	5	25	20	24	17	—	27	д.	2700	50
»	371	1	18	23	25	17	—	28	м.	2850	50
»	388	3	22	24	25	17	—	28,5	д.	3000	49
»	393	1	25	23	27	17,5	—	30	д.	3500	49
»	399	3	26	24,5	26	16,5	—	27,5	д.	3500	50
»	403	1	27	20	25	16,5	—	27,5	м.	3100	50
»	408	1	26	25	27	16	—	29	д.	3150	52
»	409	2	26	24	26	17	—	29	д.	3600	53
»	410	7	29	22	25	16,5	—	28	д.	2900	50
»	444	1	26	23	25	17,5	—	30	м.	3100	51
»	450	2	35	22	24	16,5	—	21	д.	2800	51
»	459	5	29	23	25	16	—	27,5	д.	3100	50
1892	4	13	39	21	22	17,5	—	29	д.	4000	55

Г О Д Ъ.

№№ родовъ.

Который разъ
беременна.

Возрастъ роже-
ницы.

Sp. il.

Cr. il.

Conj. ext.

Conj. diag.

Troch.

Р А З М Ъ Р Ы Т А З А .

Полъ.

Вѣсъ.

Длина.

М Л А Д Е

Н Е Ц Ъ.			Положеніе п л о д а.	Течение родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой п е р і о д ъ.
Окружность головки.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
33	39	Живой	2 зат. зад. в.	6 ч.	Norma.
33	37	»	2 » » »	7 час.	»
34	38	»	2 » » «	10 ч. 45 м. Пуз. вскр.	Двукратное повышен. t° (max. 39,1).
33	37	»	1 зат. пер. в.	9 ч. 45 м.	Norma.
31	36	»	2 » зад. »	37 час.	»
33	40	»	1 » пер. »	13 ч. 10 м.	Двукратное повыш. t°
35	40	»	2 » зад. »	9 ч. 35 мин.	Трехкратное повыш. t° (max. 38,3).
34	36	»	2 » » »	4 ч. 20 м.	Norma.
32	37	»	2 » » »	6 ч. 38 м. Пуз. вскр.	»
33	39	»	2 » » »	7 ч. 35 м.	»
—	—	Асфикс. неожив. живой	2 » » »	24 ч. 05 м.	Множкратное повыш. t° (Parametr.).
33	37	»	1 » пер. »	17 ч. 30 м.	Norma.
31	35	»	2 » зад. »	4 час.	Norma.
33	39	»	1 » пер. »	4 час.	»
34	38	»	1 » » »	22 ч. 23 м. Debilitas dolorum. Forceps. Rup- tura vaginae.	»
33	37	»	2 » зад. »	15 ч. 10 м.	»
34	39	»	2 » » »	12 час. 15 мин. Debi- litas dolorum. Forceps. Ruptura perin. inc. 2-c ord.	«
33	39	»	1 » пер. »	8 ч. 48 мин.	»
34	40	»	1 » » »	4 часа.	»
33	38	»	2 » зад. »	10 ч. 40 м.	»
34	38	»	2 » » »	21 ч. 28 ч. Debilitas dolorum. Forceps. Rup- tura perinei.	»
33	36	»	1 » пер. »	15 ч. 15 м. Forceps.	1-кратное повыш. t° до 38,3°.
33	38	»	1 » » »	3 ч. 40 м.	1-кратное повыш. t° до 38,3°.
36	41	»	1 » « »	4 ч. 58 м.	Norma.

Г О Д Ъ.	Мѣ родовъ.	Который разъ беремена.	Возрастъ роже- ницы.	Р А З М Ъ Р Ы Т А З А.					М Л А Д Е		
				Sp. il.	Cr. il.	Conj. ext.	Conj. diag.	Troch.	Полъ.	Вѣсъ.	Длина.
1892.	16	1	27	27	28	17	—	31	д.	3000	50
„	18	1	26	19	23	17	—	27	д.	3000	50
„	37	11	44	19	24	17,5	—	28	м.	3000	50
„	49	2	19	23	25,5	16	—	28	д.	3300	—
„	56	1	27	24	26	17,5	—	29	д.	3000	52
„	62	2	29	24	25	16	—	28	м.	3000	50
„	85	6	38	23	26	17,5	—	29	д.	3000	48
„	88	2	29	22	23	16	—	25,5	д.	3200	47
„	93	1	33	23	26	17,5	—	30	м.	3150	50
„	105	8	36	19	23	17	—	28	м.	3700	52
„	114	1	38	21	26	17,5	—	31,5	м.	2900	50
„	112	5	31	21	23	15	—	25	д.	1700	43
„	117	4	33	20	24	17	—	28	д.	1900	—
„	118	1	20	20	24	17,5	—	29,5	д.	2800	52
„	129	2	32	24	27	17	—	30	м.	3100	50
„	130	1	21	22	25	17	—	29	д.	2700	50
„	139	3	37	23	25,5	17,5	—	28,5	м.	2800	48
„	137	2	29	22	25,5	15	—	27	д.	3800	51

¹⁾ Мы взяли на себя смѣлость изложить in extenso весь нашъ матеріалъ по узкому таѣ въ качествѣ главнаго матеріала объ одной изъ важнѣйшихъ главъ практическаго акушерства, къ ученію чего, конечно, нельзя было-бы сдѣлать при обычномъ изложеніи, однихъ лишь итоговъ.

Н Е Ц Ь.			П о л о ж е н і е п л о д а.	Теченіе родовъ, ихъ продолжительность, терапия.	Послѣродовой періодъ.
Окружность головки.		Живой или мертвый.			
Прямая.	Косая.				
32	38	Живой.	1 зат. пер. в.	7 часовъ.	1-кратное повышение до 38,6 Norma.
34	38	»	1 » » »	11 ч. 45 м. Ruptura vaginae.	
34	38	»	1 » » »	21 ч. 20 м. Судорож- ныя боли. Медленное откр. зѣва. Поворотъ.	
—	—	»	1 » » »	8 ч. 15 м	»
35	38	Мертвый	2 зат. зад. в.	11 ч. 25 м. Раннее излитіе водъ. Сильныя боли; чрезм. Naegele'вск. сгибан. гол. Forceps.	»
35	39	» живой.	1 » » »	4 ч. 59 м.	»
38	40	»	2 » » »	29 ч. 5 мин.	»
32	37	»	2 » » »	3 ч. 50 мин.	»
34	38	»	2 » » »	20 часовъ.	Многокр. пов. t° до 40,4 Endometr. puerperalis. Norma.
36	40	»	2 » » »	6 ч. 55 м. Пуз. вскр.	
35	38	»	1 зат. пер. в.	47 ч. 30 мин. Ruptura perin. incompl. 2-й степ.	1-кратное повышение t° 38,2. Norma.
30	33	»	2 зат. зад. в.	13 ч. 10 мин.	
—	—	мацериров.	1 » » »	9 ч. 35 мин.	»
34	39	» живой	1 » » »	9 ч. 35 мин.	»
35	38	»	2 » » »	15 ч. 50 мин. пуз. вскрытъ.	»
35	37	»	2 зат. зад. в.	9 ч. 43 мин.	»
33	39	»	1 зат. пер. в.	5 ч. 35 мин.	»
35	40	»	2 зат. зад. в.	11 ч. 45 мин.	3-кратное повыш. t° 39,1)

тъ можетъ, мы заняли слишкомъ много мѣста. Оправданіемъ этому служить то обстоятельство, что
дахъ при узкомъ тазѣ, намъ хотѣлось представить наши данныя возможно полнѣе и нагляднѣе.