у І—р. оно = 1,26:1, или на 100 дѣвочекъ приходится 126 мальчиковъ, у м.—р. оно 1,12:1, или 100 (ж.): 112 (м.),—въ общемъ же это отношеніе=1,18:1, или 100 (ж.): 118 (м.), т. е. такое же, какъ и въ предыдущей тысячъ и нѣсколько больше, чѣмъ въ слѣдующей (1,13:1 или 100 (ж.): 113 (м.).

Изъ сравненія данныхъ вѣдомости № 21 съ вѣдомостью № 13 видно, что въ отчетной тысячѣ °/• поперечныхъ положеній плода нѣсколько увеличился; въ слѣ-

ВЪДОМОСТЬ № 21. Положені

				1880		1881		1882		1883		1884		85
	]	Б (	e p	е	м	е	н	н	o c	T	ь.			
	I—p.	M.—p.	I—p.	M.—p.	ď	M.—p.	I-p.	M.—p.	I-p.	M p.	I-p	M.—p.		
	черепно головнымъ	De	5	6	119	158	78	132	111	106	113	135	31	36
Je.	концомъ. лобное		_	_		_		_	_		_			
продольное.	воверик.	·	_		1	3	1	2	_	1	1	1	_	1
odin	ягодичн тазовымъ концомъ.	юе		2	4	6	2	5	4	7	6	17	1	2
	ножков	oe	-	1	5	5	1	7	3	7	_	3	1	3
косо-попе-	плечомъ	ное .	1	1	4	9	1	9	2	7	1	5	2	-
	Rocoe .		-	-		2	-	-	1	-	-			-
Неопредёленное						$\exists$				3	2	7	<u> </u>	
Beero				10 1	133 131		83 1 23	1	121 25	- 1	123 29		35 77	42
Отношеніе продольнаго положенія къ косо-поперечному			-	-	-	-	_	-	_				_	_
		- 1		1				İ	- 1			- 1	1	

дующей же тысячь этоть проценть больше на  $1.7^{\circ/\circ}$  ьь сравненіи съ отчетною тысячею. Для сравненія приведу еще данныя изъ Екатеринбургскаго родильнаго дома, гдв изъ 1571 младенцевъ головныхъ положеній было 1386  $(88,2^{\circ}/\circ)$ , тазовыхъ 81  $(5,2^{\circ}/\circ)$ , косыхъ или поперечныхъ 16  $(1^{\circ}/\circ)$ , неопредъленныхъ положеній 88  $(5,6^{\circ}/\circ)$ .

Если сравнить данныя вѣдомостей №№ 6, 14 и 22, то можно убѣдиться, что отчетная тысяча по числу приведенныхъ осложненій занимаеть среднее мѣсто между двумя

ямъ младенцевъ при родахъ.

Общее число дан- наго предлежанія у І—р.		0/0 отношеніе дан- наго предлежанія у І—р. Общее часло дан- наго положенія у І—р.		Общее число дан- наго предлежанія у м.—р. '1, отношеніе дан- наго предлежанія у м.—р.			число дан- ложенія у	Общее число пред-	4 -   k. a	0/0 отнош. предлеж. къ общему ихъ чи- слу у I – р. и м. — р.	число дан- ложенія у м.—р.	Съ 15 марта 1885 по 1 ян- варя 1888 г.		
				Общее число наго предлеж у м.—р.		°/0 отношеніе наго предлежа у м.—р.	Общее число да наго положенія м.—р.	Общее ч	M.—p.	$^{0}/_{0}$ othom. If RE obtains $^{0}$ cay $^{0}$ I $^{-}$ p.	Общее число да наго положенія І—р. и м.—р.	Beero.	°/ <sub>0</sub>	
457	460	91,8°/0		57 <b>3</b> —	581	84,30/0		1030	1041	87,5°/ <sub>0</sub>		838	83,8°/ <sub>0</sub>	
17	27	5,4°/ <sub>0</sub>	487	39 26 31	65	9,4°/ <sub>0</sub>	646	56 36 42	92	7,7°/ <sub>0</sub>	1133	<b>67</b>	.8,7°/0	
111	12	2,40/0	12	2	33	<b>4,</b> 8º/ <sub>0</sub>	33		45	3,8º/。	45	50	5º/ <sub>0</sub>	
	1	0,40/0		10	10	1,5°/ <sub>0</sub>		12	12	<b>1</b> º/ <sub>0</sub>		22	2,20/0	
501	-	1000/0	-	689	_	100°/0	_	1190	_	100%	_	997	99,7%	
		7:12= 0:2,46		=	646 = 100	5:33 == 0:5,1	7		1133 = 100	: 45 = : 3,9		925 = 100	: 50 == . : 5,3	